SOCIÉTÉ DES NATIONS

LEAGUE OF NATIONS

COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC
DE L'OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES

LISTE REVISÉE DES DROGUES, PRÉPARATIONS ET SPÉCIALITÉS tombant sous le coup des CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPÉFIANTS

Genève, 1940.

ADVISORY COMMITTEE ON TRAFFIC
IN OPIUM AND OTHER DANGEROUS DRUGS

REVISED LIST OF DRUGS, PREPARATIONS AND PROPRIETARY MEDICINES coming under the INTERNATIONAL DRUG CONVENTIONS

Geneva, 1940.

CONFÉRENCE POUR LA LIMITATION DE LA FABRICATION DES STUPÉFIANTS

(Genève, 27 mai-13 juillet 1931.)

Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants.
Protocole de signature, et
Acte final.
(Textes français et anglais.) (Sér. P. S.d.N. 1931.XI.8) . 2,50

Actes de la Conférence. — Volume I. Séances plénières. Comptes rendus des débats. (Sér. P. S.d.N. 1931.XI.10). 20,—
Volume II. Séances des Commissions et de la Sous-Commission pour le contrôle. (Sér. P. S.d.N. 1931. XI.10/II) . . . . 7,—

Etude historique et technique par la Section du trafic de l'opium du Secrétariat de la Société des Nations. (Sér. P. S.d.N. 1937.XI.3) 7,50

CONFÉRENCE POUR LA SUPPRESSION DE L'HABITUDE DE FUMER L'OPIUM

(Bangkok, 9-27 novembre 1931.)

Procès-verbaux des séances et documents soumis à la Conférence. (Sér. P. S.d.N. 1932.XI.5) . . . . 6,—

Accord et Acte final (signés à Bangkok le 27 novembre 1931). (Textes français et anglais.) (Sér. P. S.d.N. 1932. XI.1) 0,75

CONFÉRENCE CONVOQUÉE EN VUE DE LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES DROGUES NUISIBLES

(Genève, 8-26 juin 1936.)

Actes de la Conférence. (Sér. P. S.d.N. 1936.XI.20) . . . 10,—

Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles. (Sér. P. S.d.N. 1936. XI.11)* 0,50

Protocole de signature. (Sér. P. S.d.N. 1936.XI.12)* . . 0,50

Acte final. (Sér. P. S.d.N. 1936.XI.13)* 0,50

Tous les prix s'entendent en argent suisse.

[Communiqué au Conseil et aux Membres de la Société.]

N° officiel : **C. 348. M. 263.** 1939. XI.
[O.C.1778.]

Genève, le 31 décembre 1939.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L'OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES

LISTE REVISÉE DES DROGUES, PRÉPARATIONS ET SPÉCIALITÉS

tombant sous le coup des

Conventions de l'opium de La Haye (1912), de Genève (1925) et de la Convention de limitation (Genève, 1931) *

ÉTABLIE PAR LE SOUS-COMITÉ D'EXPERTS

NOTE. — **En ce qui concerne la Convention de limitation, on est prié de se référer en particulier à l'article 13, aux termes duquel les dispositions de la Convention de Genève ou des dispositions équivalentes sont appliquées à un certain nombre de drogues visées par la Convention de limitation et qui ne tombaient pas sous le coup de la Convention de Genève.**

Série de Publications de la Société des Nations

XI. OPIUM ET AUTRES DROGUES NUISIBLES

1940. XI. 1

* Pour les éditions antérieures, voir document série O.C.1458, le dernier étant O.C.1458(3) — **Annexe.**

1311 — 2.200. 3/40. Imp. Réunies, Chambéry.

[Communicated to the Council and the Members of the League.]

Official No.: **C. 348. M. 263.** 1939. XI.
[O.C.1778.]

Geneva, December 31st, 1939.

LEAGUE OF NATIONS

ADVISORY COMMITTEE ON TRAFFIC IN OPIUM AND OTHER DANGEROUS DRUGS

REVISED LIST

DRAWN UP BY THE SUB-COMMITTEE OF EXPERTS

OF DRUGS, PREPARATIONS AND PROPRIETARY MEDICINES

coming under

The Hague (1912) and Geneva (1925) Opium Conventions and the Limitation Convention (Geneva, 1931)*

NOTE. — As regards the Limitation Convention, see Article 13, under which certain provisions of the Geneva Convention or provisions in conformity with them are to apply to certain drugs which are mentioned in the Limitation Convention but to which the Geneva Convention did not previously apply.

---

* For earlier editions, see document series O.C.1458, the last document being O.C.1458 (3) — **Annex.**

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Note à l'usage des Gouvernements sur la manière d'utiliser la liste ci-dessous 9

Abréviations 10

Première partie

LISTE SUIVANT LA COMPOSITION DES PRODUITS

A. Drogues 13

B. Préparations 19

1. Préparations d'opium 19
2. Préparations de morphine 22
3. Préparations de diacétylmorphine 22
4. Préparations de benzoylmorphine et des autres esters de la morphine 23
5. Préparations de benzylmorphine (Péronine) et des autres éthers-oxydes de la morphine, sauf pour la codéine (Méthylmorphine) et la dionine (Ethylmorphine), les compositions qui se prêtent à une application thérapeutique normale 23
6. Préparations de dihydrooxycodéinone (Eucodal), dihydrocodéinone (Dicodide), dihydromorphine (Paramorfan), dihydromorphinone (Dilaudide), acétylodihydrocodéinone ou acétylodéméthylodihydrothébaïne (Acédicone) et de dihydrodésoxymorphine (Désomorphine) 26
7. Préparations de N-oxymorphine (Génomorphine) et des composés N-oxymorphiniques et autres composés morphiniques à azote pentavalent 26
8. Préparations de thébaïne 26
9. Préparations de cocaïne 27
10. Préparations d'ecgonine 27
11. Préparations galéniques de chanvre indien 28
12. Préparations à base d'extrait ou de teinture de chanvre indien 28
13. Préparations de résine de chanvre indien 28

C. Spécialités :

1. A base d'opium ou de morphine 30
2. A base de diacétylmorphine (Héroïne) 73
3. A base de benzylmorphine (Péronine) 79
4. A base de méthylmorphine (Codéine) 79
5. A base d'éthylmorphine (Dionine) 80
6. A base de dihydrooxycodéinone (Eucodal) 80

Pages

7. A base de dihydrocodéinone (Dicodide) 81
8. A base de dihydromorphine (Paramorfan) 82
9. A base de dihydromorphinone (Dilaudide) 82
10. A base d'acétylodihydrocodéinone (Acédicone) 83
11. A base de génomorphine 83
12. A base de cocaïne 83
13. A base d'extrait ou de teinture de chanvre indien . . . . 10[illegible]
14. A base de résine de chanvre indien . . . . 10[illegible]

Addendum . . . . 10[illegible]

Deuxième partie

Liste alphabétique des drogues, préparations et spécialités tombant sous le coup des Conventions de l'opium . . . . 10[illegible]

TABLE OF CONTENTS

Pag[illegible]

Note for Governments on how to use the List below . . . . [illegible]

Abbreviations . . . . 1[illegible]

First Part

LIST ACCORDING TO THE BASIC COMPONENT

A. Drugs 13

B. Preparations . . . . 1[illegible]

1. Preparations of Opium . . . . 1[illegible]
2. Preparations of Morphine . . . . 2[illegible]
3. Preparations of Diacetylmorphine . . . . 2[illegible]
4. Preparations of Benzoylmorphine and Other Esters of Morphine . . . . 2[illegible]
5. Preparations of Benzylmorphine (Peronine) and Other Ether-Oxides of Morphine, except for Codeine (Methylmorphine) and Dionine (Ethylmorphine), Compounds which are adapted to a Normal Therapeutic Use . . . . 2[illegible]
6. Preparations of Dihydrohydroxycodeinone (Eucodal), Dihydrocodeinone (Dicodide), Dihydromorphine (Paramorfan), Dihydromorphinone (Dilaudide), Acetylodihydrocodeinone or Acetylodemethylodihydrothebaine (Acedicone) and dihydrodesoxymorphine (Desomorphine) . . . . . . 2[illegible]

Page

7. Preparations of Morphine-N-Oxide (Genomorphine) and of the Morphine-N-Oxide Derivatives and Other Pentavalent Nitrogen Morphine Derivatives 26
8. Preparations of Thebaine 26
9. Preparations of Cocaine 27
10. Preparations of Ecgonine 27
11. Galenic Preparations of Indian Hemp 28
12. Preparations made of Extract or Tinctures of Indian Hemp 28
13. Preparations of Resin of Indian Hemp 28

C. Proprietary Medicines :

1. Opium or Morphine Base 30
2. Diacetylmorphine (Heroin) Base 73
3. Benzylmorphine Base (Peronine) 79
4. Methylmorphine Base (Codeine) 79
5. Ethylmorphine Base (Dionine) 80
6. Dihydrohydroxycodeinone Base (Eucodal) 80
7. Dihydrocodeinone Base (Dicodide) 81
8. Dihydromorphine Base (Paramorfan) 82
9. Dihydromorphinone Base (Dilaudide) 82
10. Acetylodihydrocodeinone Base (Acedicone) 83
11. Genomorphine Base 83
12. Cocaine Base 83
13. Extract or Tincture of Indian Hemp Base 102
14. Indian Hemp Resin Base 104

Addendum 107

Second Part

Alphabetical List of Drugs, Preparations and Proprietary Medicines coming under the Opium Conventions 109

NOTE A L'USAGE DES GOUVERNEMENTS SUR LA MANIÈRE D'UTILISER LA LISTE CI-DESSOUS

Le Sous-Comité attire tout spécialement l'attention des gouvernements sur le fait que la liste ci-annexée, si elle indique toutes les « *drogues* » tombant sous le coup des Conventions de l'opium (Liste A), est encore nécessairement incomplète en ce qui concerne les préparations et spécialités. En d'autres termes, toutes les préparations qui s'y trouvent contenues tombent sous le coup des conventions, mais il existe sur le marché d'autres préparations et spécialités auxquelles les conventions s'appliquent également et qui, toutefois, ne figurent pas sur la liste, parce qu'elles n'ont pas été signalées au Sous-Comité.

En conséquence, lorsque les autorités compétentes seront en présence d'une préparation quelconque : si ladite préparation se trouve sur la liste, elles devront, ipso facto, *lui appliquer les dispositions de la Convention de Genève ou de La Haye : si ladite préparation ne figure pas sur la liste, il n'en incombera pas moins aux autorités compétentes de déterminer par elles-mêmes si les dispositions de la Convention de Genève ou de La Haye doivent ou non lui être appliquées et, dans l'affirmative, elles sont priées d'en informer le Secrétariat de la Société des Nations aussitôt que possible, en vue de la revision annuelle de la liste.*

*
* *

Il est clair que toutes les drogues, préparations ou spécialités figurant dans la liste ne sont pas soumises à un régime de contrôle *identique*, mais elles sont toutes, à un titre défini, visées par les Conventions ; par exemple, le chanvre indien, sa résine et ses préparations ne sont pas visés par le chapitre III, article 4, de la Convention de Genève, mais relèvent des chapitres IV et V de ladite Convention.

*
* *

La liste est divisée en *deux parties :*

l'une, comprenant les drogues, les préparations, ainsi que les spécialités connues, classées selon la composition des produits ;

l'autre, comprenant les mêmes drogues, préparations et spécialités connues, classées par ordre alphabétique, afin de faciliter le travail des autorités douanières et renvoyant à la première partie.

NOTE FOR GOVERNMENTS ON HOW TO USE THE LIST BELOW

The Sub-Committee draws the special attention of Governments to the fact that the attached list, although including all the " drugs " coming under the Opium Conventions (List A), is still incomplete as far as preparations and proprietary medicines are concerned—that is, all the preparations which are mentioned in the list come under the Conventions ; other preparations, however, are to be found in the market which fall under the Conventions but which are not included in the list, as they have not been notified to the Sub-Committee.

Accordingly, when the competent authorities have to deal with any preparation : if that preparation is on the list, they must, ipso facto, *apply to it the provisions of the Geneva Convention or the Hague Convention ; if the preparation is not on the list, the competent authorities should none-the-less determine on their own responsibility whether the provisions of the Geneva Convention or the Hague Convention are applicable to it, and, if so, are requested to inform the Secretariat of the League of Nations as soon as possible for the purpose of the annual revision of the list.*

* * *

It is clear that all drugs, preparations or proprietary medicines mentioned in the list are not subject to an *identical* form of control, but they all fall definitely under the Conventions ; for instance, Indian hemp, its resin and its preparations are not covered by Chapter III, Article 4, of the Geneva Convention, but fall under Chapters IV and V of the Convention.

* * *

The list is divided into *two parts :*

One includes drugs, preparations and known proprietary medicines classified according to their basic components ;

The other includes the same drugs, preparations and known proprietary medicines, arranged in alphabetical order with a view to facilitating the work of the Customs authorities and contains references to the first part.

ABRÉVIATIONS

(All.)	indiquant les préparations manufacturées.	en Allemagne.
(Am.)		aux Etats-Unis.
(Pays d'Autr.)		dans le Pays d'Autriche.
(Gr. Br.)		en Grande-Bretagne.
(Dan.)		au Danemark.
(Fr.)		en France.
(S.)		en Suisse.

L'abréviation amp. signifie ampoule.
» caps. » capsule.
» compr. » comprimé.
» past. » pastille.
» pil. » pilule.
» sol. » solution.
» tab. » tablette.

On a adopté pour les décimales le système français d'annotation c'est-à-dire que les décimales sont séparées de l'unité par une virgule.

ABBREVIATIONS

(All.)	indicates preparations manufactured	in Germany.
(Am.)		in the United States.
(Pays d'Autr.)		in former Austria.
(Gr. Br.)		in Great Britain.
(Dan.)		in Denmark.
(Fr.)		in France.
(S.)		in Switzerland.

The abbreviation amp. means ampoule.
,, ,, caps. ,, capsule.
,, ,, compr. ,, compressed tablet.
,, ,, past. ,, pastille.
,, ,, pil. ,, pill.
,, ,, sol. ,, solution.
,, ,, tab. ,, tablet.

For decimals, the French system has been adopted—i.e., *decimals are separated from the unit by a comma.*

Première partie — First Part

LISTE SUIVANT LA COMPOSITION DES PRODUITS

LIST ACCORDING TO THE BASIC COMPONENT

A. DROGUES — A. DRUGS

Opium brut .... **Raw opium**	Teneur en morphine variable (le taux de **10**% ne vise que l'opium médicinal). Morphine content varies (**10**% applies only to medicinal opium).

Imshi (imchi, imsi) (opium).

Meconicum (opium).

Opium B. P.

Opium, commercial, toutes variétés.
» » all varieties.

Opium deodoratum.
Opium désodorisé.
Deodorised opium.

Opium, granulated.
Opium granulé.
Granulated opium.

Opium préparé.
Chandu (opium préparé).
Madak (opium préparé de l'Inde) et ses préparations.
Madak (prepared opium from India) and its preparations.

Gum **Opii** .... Succus **Papaveris inspissatus** . **Thebaica** .... **Thebaicus**	Gomme d'opium. Gum opium.
Morphinum (base) .... **Morphine**	Morphine anhydre **100**% Morphine (anhydrous)
Morphia, Morphinum, Morphine .... **Morfina, Morphin, Morphina** ..	Morphine, base cristallisée avec une molécule d'eau **94**% Morphine (base) crystallised with 1 molecule of water
Tous les sels de la morphine .. **All salts of morphine**	**100** parties de sels de morph. équivalent de **50** à **80** parties de morphine-base, notamment suivant l'acide en combinaison. **100** parts of morphine salts = from **50** to **80** parts of basic morphine, according to the acid in combination.

tels que — such as :

Morphini acetas ou **morphinum aceticum**	Acétate de morphine **71,4**% Morphine acetate
Morphini hydriodidum	Iodhydrate de morphine **61**% Morphine hydriodide (ate)

Morphini hydrobromidum	Bromhydrate de morphine Morphine hydrobromide (ate)	**70,9** %
» **hydrochloridum** ou **morphinum hydrochloricum** ou **muriaticum**	Chlorhydrate de morphine Morphine hydrochloride (ate)	**76** %
Morphini hypophosphis	Hypophosphite de morph. Morphine hypophosphite	**81,2** %
» **lactas**	Lactate de morphine Morphine lactate	**76** %
» **meconas (bimeconas)**	Méconate de morphine Morphine meconate (bimeconate)	**66,2** %
» **methylbromidum** ...	Méthylbromure de morph. Morphine methylbromide (morphosan)	**71,6** %
» **methylchloridum** ...	Méthylchlorure de morph. Morphine methylchloride	**73** %
» **murias**	Chlorhydrate de morphine Morphine muriate (hydrochloride)	**76** %
» **periodidum**	Periodure de morphine Morphine periodide	**52,8** %
» **stearas**	Stéarate de morphine Morphine stearate	**50** %
» **sulphas** ou **morphinum sulfuricum**	Sulfate de morphine Morphine sulphate	**75,2** %
» **tartras** ou **morphinum tartaricum**	Tartrate de morphine Morphine tartrate	**73,6** %
Morphosan	Méthylbromure de morph. Morphine methylbromide	**71,6** % morph.
Morphinum diacetylatum (acétomorphine, diacétylmorphine, diamorphine, diaphorm, héroïne) et **ses sels** — and **its salts**	100 parties de diacétylmorphine-base équivalent à 90 parties de morphine-base. 100 parties de sels de diacétylmorphine équivalent à 90 parties de diacétylmorphine-base. 100 parts of basic diacetylmorphine = 90 parts of basic morphine. 100 parts of diacetylmorphine salts = 90 parts of basic diacetylmorphine.	
Diacetylmorphini hydrochloridum (Diamorphini)	Chlorhydrate de diacéthylmorph. Diacetylmorphine hydrochloride-ate)	**87,8** % de diacétylmorph. **79,02** % morph.

Morphinum benzoylicum (benzoylmorphine) et **ses sels** . . **and its salts**	100 parties de benzoylmorphine équivalent à 70 parties de morphine-base. 100 parts of benzoylmorphine = 70 parts of basic morphine.

Tous les autres éthers-sels (esters) de la **morphine** et **leurs sels.**
All other ether-salts (esters) of **morphine** and **their salts.**

Dihydrooxycodeinonum et **ses sels** (*e.g.*, **eucodal).**

Dihydrocodeinonum et **ses sels** (*e.g.*, **dicodide).**

Dihydromorphinonum et **ses sels** (*e.g.*, **dilaudide).**

Acetylodihydrocodeinonum ou
Acetylodemethylodihydrothebainum et **ses sels** (*e.g.*, **acédicone).**

Dihydromorphinum et **ses sels** (*e.g.*, **paramorfan).**

Dihydrodesoxymorphinum et **ses sels** (*e. g.*, **désomorphine).**

Les **esters** de **dihydrooxycodeinonum, dihydrocodeinonum, dihydromorphinonum, acetylodihydrocodeinonum** (ou **acetylodemethylodihydrothebainum), dihydromorphinum** et de **dihydrodesoxymorphinum.**

Les **sels de ces esters.**
The **salts of these esters.**

N-oxymorphinum (génomorphine).

Les **composés N-oxymorphiniques,** ainsi que les **autres composés morphiniques à azote pentavalent.**
The **Morphine N-Oxide derivatives** and the **other pentavalent nitrogen morphine derivatives.**

Benzylmorphinum (péronine) et **ses sels.**

Méthylmorphine (codéine) **(Codein** **Codina** **Codeia** **Codeinone)**	et **ses sels.**

tels que — such as :

Codéine Citrate.
» **Diethylbarbiturate.**
» **Hydrobromide (Bromhydrate de).**
» **Hydrochloride (Chlorhydrate de).**
» **Hydroiodide (Iodhydrate).**
» **Methyl bromide** ou **Bromomethylate (Eucodéine).**
» **Periodide (Periodure de).**
» **Phosphate.**
» **Salicylate.**
» **Sulphate (Sulfate).**

Voir note ci-dessous[1] au sujet de la — See note[1] below concerning:

Dihydrocodéine et **ses sels** — and **its salts**
dont l'un est la **paracodine**, nom déposé — of which the substance registered under the name of " **Paracodine** " is one.

Ethylmorphine (dionine, codethylène ou **monoethylmorphine)** et **ses sels** — and **its salts.**

Les **autres éthers-oxydes** de la **morphine** et **leurs sels.**
The **other ether-oxides** of **morphine** and **their salts.**

Thebaïnum et **ses sels** — and **its salts.**

Cocæ folium .... Teneur en alcaloïdes variable. Alkaloid content varies.

---

[1] *Dihydrocodéine et ses sels — and its salts (dont l'un est la paracodine, nom déposé) — (of which the substance registered under the name of " Paracodine " is one).*

Le contrôle à appliquer à ces produits fait actuellement l'objet de négociations.

Le Comité d'hygiène, à sa vingt-deuxième session (octobre 1935), a adopté une résolution :

« Constatant que la paracodine n'est pas susceptible d'engendrer la toxicomanie, mais qu'elle peut être transformée en une drogue stupéfiante »

et déclarant que :

« *La paracodine devrait être soumise au même contrôle que celui institué pour la codéine par la Convention de 1931.* »

La Commission consultative, saisie de cette résolution, a adopté à sa vingt-quatrième session (mai 1939) un projet de protocole supplémentaire ayant pour objet de soumettre la dihydrocodéine et ses sels (dont l'un est la paracodine, nom déposé), au même contrôle que celui institué pour la méthylmorphine (codéine) par la Convention de 1931. Le Conseil, le 27 mai 1939, a décidé que le projet en question servirait de base aux travaux d'une conférence pour l'adoption du protocole, conférence qui devait se réunir au moment d'une Assemblée. Le Conseil avait fixé la date de cette réunion au 2 octobre 1939. Par suite des circonstances, cette conférence a dû être ajournée.

The control to be applied to these products is now in course of negotiation.

The Health Committee, at its twenty-second session (October 1935), adopted a resolution :

" Considering that paracodine, although not in itself a habit forming drug, may be converted into such a drug "

and declaring

" *That paracodine should be brought under control similar to that provided for in the case of codeine under the 1931 Convention.* "

The Advisory Committee, having examined this resolution, adopted, at its twenty-fourth session (May 1939), a draft Supplementary Protocol, the object of which is to place dihydrocodeine and its salts (of which the substance registered under the name of " Paracodine " is one) under the same control as was introduced for methyl-morphine (codeine) by the 1931 Convention. The Council, on May 27th 1939, decided that the said draft would serve as the basis for the work of a Conference for the adoption of the Protocol, which would meet at the same time as an Assembly. The date of this Conference as fixed by the Council was October 2nd, 1939. The circumstances made it necessary to postpone this Conference.

Ecgoninum et **tous ses sels,** et **tous ses esters** et **sels** de **ces esters.**
Ecgonine and **all its salts** and **all its esters** and **their salts.**

Laevo-ecgonine.

Benzoyl Ecgonine.

Cinnamyl cocaine ou **Methyl Cinnamyl Ecgonine.**

Coca Ethyline ou **Ethyl Benzoyl Ecgonine.**

Cocæthytin ou **Ethyl Benzoyl Ecgonine.**

Ecgonine Methyl Ester.

Isatropyl cocaine ou **Methyl** (α & β) **Truxillyl Ecgonine.**

Phenylacetyl cocaine ou **Methyl Phenylacetyl Ecgonine.**

Valeryl Cocaine ou **Methyl Valeryl Ecgonine.**

Truxilline (α & β) ou **Methyl** (α & β) **Truxillyl Ecgonine.**

Cocaïnum . . . . **Cocaïne** **Cocaine** **Cocaïnum crudum** et **tous ses sels** — and **all its salts**	100 parties de sels de cocaïne équivalent en moyenne à 90 parties de la cocaïne-base. 100 parts of cocaine salts = on the average 90 parts of basic cocaine.

tels que — such as :

Cocaïni **Aurichloridum**	Aurichlorure de cocaïne ? Cocaïne aurichloride	**47,2 %**
» **Boras**	Borate de cocaïne Cocaïne borate	**83 %**
» **Carbolas (phenas)**	Phénate de cocaïne Cocaïne carbolate (phénate)	**76,3 %**
» **Chromas**	Chromate de cocaïne Cocaïne chromate	**69 %**
» **Citras**	Citrate de cocaïne Cocaïne citrate	**75,9 %**
» **Formas**	Formiate de cocaïne Cocaïne formate	**86,8 %**
» **Hydriodidum**	Iodhydrate de cocaïne Cocaïne hydriodide (ate)	**70,3 %**
» **Hydrobromidum**	Bromhydrate de cocaïne Cocaïne hydrobromide (ate)	**78,9 %**
» **Hydrochloridum** . . . . » **Hydrochloricum (muriaticum)**	Chlorhydrate de cocaïne Cocaïne hydrochloride (ate)	**89,4 %**
» **Lactas**	Lactate de cocaïne Cocaïne lactate	**77,1 %**

Cocaïni Nitras	Nitrate de cocaïne Cocaïne nitrate	82,8 %
» **Nitris (nitrosum)**	Nitrite de cocaïne Cocaïne nitrite	86,6 %
» **Periodidum**	Périodure de cocaïne Cocaïne periodide (ate)	44,3 %
» **Phenas**	Phénate de cocaïne Cocaïne phenate	76,3 %
» **Salicylas**	Salicylate de cocaïne Cocaïne salicylate	68,7 %
» **Sulphas**	Sulfate de cocaïne Cocaïne sulphate	86 %

Cannabis sativa L, Chanvre indien—**Indian hemp**, et **toutes ses variétés**—and **all its varieties, vulgaris, sinensis, excelsa**, etc., la plus connue étant—the best known being :

Cannabis indica.
Cannabis indicæ herba.

Le **chanvre indien** est également connu sous le nom de—**Indian hemp** in also known under the name of :

Cannabis americana (Etats-Unis d'Amérique) (U.S.A.).

Dagga (Afrique australe) (South Africa).

Djamba, Dokka, Liamba, Lianda, Maconha, Riamba (Afrique centrale et orientale, Brésil) (Central and East Africa, Brazil).

Indian hay (Etats-Unis d'Amérique) (U.S.A.).

Resina cannabis indicæ (Résine de chanvre indien—Indian hemp resin).

La **résine de chanvre indien** est également désignée sous le nom de — **Indian hemp resin** is also called :

Cannabine.
Cannabinone.
Hachichine.

(Pour les préparations de résine, voir plus loin — For preparations of resin, see below.)

B. PRÉPARATIONS — B. PREPARATIONS

Les préparations se présentent, par exemple, sous les formes ci-après :
The preparations are put up, for example, in the following forms :

Azoules (c'est-à-dire, médicaments sous forme liquide, généralement ampoules pour injection) (*i.e.*, medicines in liquid form, mostly for injection, in ampoules), **aurinaria bacilli, bougies, buginaria, cereoli, globuli, pessaries pessus, suppositoria, pilulæ, pulveres mixti, insufflatio.**

Pastilli, pastillus, compressi, tablettæ, tabulettæ, tablettes, tabloids, tables, tabulæ, ophthalmic discs, lamellæ, lozenges, solvellæ, steriloids, trochisci.

Solutiones, elixir, eye-drops, collyre, guttæ, injectio, injectulæ, linctus, linimentum, liquor, lotio, mixturea, nebulæ, ophthalmampoules, sirupus, spiritus, sterules, tinctura, vinum.

Unguentum, oculentum, pasta, pâte, etc.

1. PRÉPARATIONS D'OPIUM — 1. PREPARATIONS OF OPIUM

Toutes les préparations officinales et non officinales (y compris les remèdes dits anti-opium) contenant plus de **0,2 % de morphine.**
All officinal and non-officinal preparations (including so-called anti-opium remedies) containing more than **0,2 % morphine.**

Opium médicinal (Pharmacopée Internationale) .... International Pharmacopœia) . .	Equivalent en opium **100 %**. **10 %** de morphine. Opium equivalent **100 %**. **10 %** of morphine.

Convention de Bruxelles pour l'unification de la formule des médicaments héroïques, 1906.
Brussels Convention for the Standardisation of the Formula of Heroic Remedies, 1906.

Opium Pulveratum B. P. (Opium Pulverat)	Powdered opium. Opium en poudre.
Pulvis opii (Opium médicinal)	Powdered opium. Opium en poudre.
Pulv. Opii Co	**1 %** de morphine.
Pulv. Ipecac. Opii ou **Pulvis Ipecacuanhæ opiatus** ou **Pulvis Doveri** **Poudre de Dover** .... **Dover's Powder**	Pour autant qu'elle contient moins de **10 %** de Radix Ipecacuanhæ d'une teneur de **2 %** au moins en alcaloïdes totaux. If it contains less than **10 %** of Radix Ipecacuanhæ of a total alkaloid content of **2 %** at least.
Massa pilularum Cynoglossi . .	**15 %** d'opium ; **1,5 %** de morphine.

Acetum opii	**10%** d'opium.
Aqua opii	**16%** d'opium ; **1,6%** de morphine.
Confectio Opii B. P.	**2,5%** d'opium ; **0,25%** de morphine.
Confectio Opii B. P. C. 1885	**2,5%** d'opium ; **0,25%** de morphine.
Extractum Opii	Dosages variés pour autant qu'ils dépassent **0,2%** de morphine-base. Dosage varies in so far as the preparation contains more than **0,2%** of basic morphine.
Extractum opii (Convention de Bruxelles, 1906) . . . . (Brussels Convention, 1906)	Équivalent en opium **200%** ; **20%** de morphine. Opium equivalent **200%** ; morphine, **20%**.
Extrait sec.	
Extractum opii Liquid	Extrait liquide d'opium / Liquid extract of opium — **0,75%** de morphine.
» » **P. I.**	Extrait d'opium / Extract of opium — **20%** de morphine.
» » **Siccum B. P. 1932**	Extrait sec d'opium Dry extract of opium Extractum Opii aquosum I. A., extractum-opii — **20%** de morphine
Guttæ nigræ anglicæ. (English black drops — Gouttes noires anglaises)	**1%** de morphine.
Tinctura-teinture (tincture) opii	Titres variables pour autant qu'ils dépassent **0,2%** de morphine-base. Dosage varies in so far as the preparation contains more than **0,2%** of basic morphine.

telle que — such as :

» **Opii Ammoniata**	Titres variables. Dosage varies.
» » **Aquosa (B. P.)** . . .	**10%** d'opium ; **1%** de morphine.
» » **B. P. (Laudanum)**	**10%** d'opium ; **1%** de morphine.
» » **P. I. (Laudanum)**	**10%** » ; **1%** » »
» » **U. S. P.**	**10%** » ; **1%** » »
» » **Comp. F. n. c. H. 22**[1] (Dan.) .	**3,33%** d'opium médic. ; **0,33%** de morphine.

[1] Formulæ nosocomiorum civitatis Havniensis, 1922.

Tinctura Opii Crocata (Laudanum Sydenhami) (Laudanum Rousseau)	**10** % d'opium ; **1** % de morphine.
» » **Crocata B. P. C.** (Opium au safran) (Opium with saffron) (Sydenham's laudanum)	**5** % » ; **0,5** % »
» » **Crocata P. I.** (Opium au safran) (Opium with saffron) (Laudanum Sydenhami)	**10** % » ; **1** % »
» » **Deodorata, U. S. P. IX.** (Opium désodorisé) (Deodorised opium)	**10** % » ; **1** % »
» » **Nigr. Ph. S. H.**[1] (Dan.)	**57,1** % d'opium médic. ; **5,71** % de morphine.
» » **Nigr. 10 % K. A.**[2] 22 (Dan.)	**10** % d'opium médic. ; **1** % de morphine.
» » **Nigr. 25 % K. A.** 22 (Dan.)	**25** % d'opium médic. ; **2,5** % de morphine.
» » **Saponacea**	Titres variables. Dosage varies.
» » **Simplex, P. G.**	**10** % d'opium ; **1** % de morphine.
» » **Thebaïca**	**10** % » ; **1** % » »
» » **Thebaïca Crocata** (Thébaïca au safran) (Thebaïca with saffron)	**10** % » ; **1** % » »
Tinct. Opii Camph. Conc.	
Vinum Opii B. P.	**10** % » ; **1** % » »

---

[1] Pharmacopœa Slesvico Holsatica, 1831.
Form de la Pharmacopée de Copenhague, 1922.

Vinum Opii B. P. 1885 Vin d'opium—Opium wine	**10**% d'opium ; **1**% de morphine.
Vinno de Opio Composoto (Port.) Vin d'opium—Opium wine	**10**% » ; **1**% » »
Vino de Opio Compuesto (Esp.) Vin d'opium—Opium wine	**10**% » ; **1**% » »
Vinum Opii Crocat Vin d'opium avec safran Opium wine with saffron	**10**% » ; **1**% » »
Vinum Opii sine Aromat Vin d'opium sans aromate Opium wine, without aromat.	**10**% » ; **1**% » »

2. PRÉPARATIONS DE MORPHINE
2. PREPARATIONS OF MORPHINE

Toutes préparations officinales et non officinales (y compris les remèdes dits anti-opium) contenant **plus de 0,2% de morphine**. Les **dilutions de morphine** dans une substance inerte, liquide ou solide, seront considérées — quelle que soit leur concentration — comme tombant sous le coup de la Convention[1].

All officinal and non-officinal preparations (including remedies called anti-opium) containing **more than 0,2% of morphine. Dilutions of morphine** in an inert substance, whether liquid or solid, shall be considered as falling within the Convention, whatever the degree of concentration of the drug may be.[1]

Aqua morphinata B. P. . . . . . . **0,13**% de morphine.

3. PRÉPARATIONS DE DIACÉTYLMORPHINE
3. PREPARATIONS OF DIACETYLMORPHINE

Toutes les préparations contenant de la **diacétylmorphine.**
All preparations containing **diacetylmorphine.**

---

[1] Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, *b)* de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants de 1931 :

« Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux solutions ou dilutions de morphine ou de cocaïne, ou de leurs sels, dans une substance inerte, liquide ou solide, et contenant 0,2% ou moins de morphine ou 0,1% ou moins de cocaïne, le même traitement qu'aux préparations contenant un pourcentage plus élevé. »

[1] According to the terms of Article 13, paragraph 1*(b)*, of the Convention for limiting the Manufacture and regulating the Distribution of Narcotic Drugs of 1931 :

" The High Contracting Parties shall treat solutions or dilutions of morphine or cocaine or their salts in an inert substance, liquid or solid, which contain 0,2% or less of morphine or 0,1% or less of cocaine, in the same way as preparations containing more than these percentages."

4. PRÉPARATIONS DE BENZOYLMORPHINE ET DES AUTRES ESTERS DE LA MORPHINE

4. PREPARATIONS OF BENZOYLMORPHINE AND OTHER ESTERS OF MORPHINE

Toutes les préparations contenant **une de ces substances.**
All preparations containing **any of these substances.**

5. PRÉPARATIONS DE BENZYLMORPHINE (PÉRONINE) ET DES AUTRES ÉTHERS-OXYDES DE LA MORPHINE, SAUF, POUR LA CODÉINE (MÉTHYLMORPHINE) ET LA DIONINE (ÉTHYLMORPHINE), LES COMPOSITIONS QUI SE PRÊTENT A UNE APPLICATION THÉRAPEUTIQUE NORMALE [1]

5. PREPARATIONS OF BENZYLMORPHINE (PERONINE) AND OTHER ETHER-OXIDES OF MORPHINE, EXCEPT FOR CODEINE (METHYLMORPHINE) AND DIONINE (ETHYLMORPHINE), COMPOUNDS WHICH ARE ADAPTED TO A NORMAL THERAPEUTIC USE [1]

---

[1] Le Comité d'hygiène a examiné, lors de sa vingtième session, en octobre 1933, la question de l'interprétation à donner à la formule « Compositions se prêtant à une application thérapeutique normale » figurant à l'article 13, paragraphe 2 b) de la Convention de 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants. Le Comité d'hygiène a adopté une résolution selon laquelle il :

« Estime que pourraient être considérées comme se prêtant à une application thérapeutique normale les préparations de codéine et de dionine qui ne contiennent pas plus de 0,1 gramme de l'une ou l'autre de ces deux substances (dose maximum la plus élevée parmi celles que prescrivent la majorité des pharmacopées) lorsqu'il s'agit de préparations sèches (granules, tablettes, etc.), et pas plus de 10% de ces mêmes substances lorsqu'il s'agit de solution ;

« Et décide de faire connaître sa manière de voir à la Commission consultative du trafic de l'opium, avec cette réserve que, n'ayant

(Voir suite page 24).

[1] The Health Committee, at its twentieth session, October 1933, examined the question of the interpretation to be given to the definition, " Preparations adapted to a normal therapeutic use ", contained in Article 13, paragraph 2*(b)*, of the Convention for limiting the Manufacture and regulating the Distribution of Narcotic Drugs of 1931. The Health Committee adopted a resolution according to which it :

" Considers that, in the case of dry preparations (pills, tablets, etc.) containing codeine and dionine, those which contain not more than 0,1 gramme of either substance (this being the highest of the maximum doses prescribed in any pharmacopœia) might be regarded as suitable for normal therapeutic use, while in the case of solutions the definition is applicable to those in which the proportion included does not exceed 10% :

" Decides to communicate its views on the question to the Advisory Committee on Traffic in Opium, with the reservation that,

(See continuation of footnote on page 24.)

pas qualité pour interpréter un texte de convention, il ne la donne qu'à titre de suggestion. »

La Commission consultative ayant examiné à nouveau cette question lors de ses dix-neuvième et vingtième sessions (mai-juin 1934 et 1935), a fait connaître dans son rapport au Conseil sur les travaux de la vingtième session (document C.253.M.125.1935.XI) :

« Qu'elle s'est montrée particulièrement frappée des observations présentées par les représentants des Etats-Unis et du Canada qui ont exprimé la crainte que la formule en question fût interprétée par les Gouvernements comme permettant l'exportation, sans contrôle et sans certificat d'exportation ou d'importation, de tablettes de codéine consistant uniquement en codéine ou en une forte proportion de codéine associée à une substance inerte. Etant donné la situation nouvelle qui a surgi depuis la Convention de limitation, à savoir, en même temps que le développement de l'usage médical de la codéine comme succédané de la morphine, le fait que la codéine pourrait, d'après des observations faites dans certains pays, être également substituée à la morphine comme drogue donnant lieu à la toxicomanie, la Commission a été d'avis de préciser l'interprétation donnée par le Comité d'hygiène, de manière à éviter que l'esprit de la Convention de limitation se trouvât faussé. »

C'est pourquoi la Commission a finalement adopté la résolution suivante :

« La Commission consultative a discuté la question de la possibilité d'exempter du certificat d'importation, conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la Convention de limitation, les compositions de codéine et de dionine qui se prêtent à une application thérapeutique normale. En vue d'obtenir l'uniformité dans l'application de la Convention, elle a décidé de recommander aux Gou-

(Voir fin page 25).

not having competence to interpret the text of the Convention, it can offer these only by way of suggestion."

The Advisory Committee, having again examined this question at its nineteenth and twentieth sessions (May-June 1934 and 1935), stated in its report to the Council on the work of the twentieth session (document C.253.M.125.1935.XI) :

"That it was specially impressed by the observations of the representatives of the United States of America and Canada, who expressed the fear that the foregoing formula might be taken by Governments as authorising the export, uncontrolled and unaccompanied by any export or import certificate, of preparations such as codeine tablets consisting either exclusively of codeine or of a large proportion of codeine associated with an inert substance. In view of the new position that has arisen since the Limitation Convention—viz., concurrently with the growth of the medical use of codeine as a morphine substitute—the possibility that, according to observations in certain countries, codeine may also be substituted for morphine as a drug of addiction, the Committee considered that greater precision should be given to the Health Committee's interpretation, in order to prevent any infringement of the spirit of the Limitation Convention."

The Committee therefore finally adopted the following resolution

" The Advisory Committee discussed the question of the exemption from the import-certificate system, under Article 13, paragraph 2, of the Limitation Convention, of compounds of codeine and dionine adapted to a normal therapeutic use. With a view to securing uniformity in the application of the Convention, it decided to recommend to Governments the acceptance by them of

(See conclusion of footnote on page 25.)

vernements d'accepter la résolution suivante, adoptée par le Comité d'hygiène, lors de sa vingtième session :

« Le Comité d'hygiène estime que pourraient être considérées comme se « prêtant à une application thérapeutique normale » les préparations de codéine et de dionine qui ne contiennent pas plus de 0,1 gramme de l'une ou de l'autre de ces deux substances (dose maximum la plus élevée parmi celles que prescrivent la majorité des pharmacopées) lorsqu'il s'agit de préparations sèches (granules, tablettes, etc.) et pas plus de 10% de ces mêmes substances, lorsqu'il s'agit de solutions ; . . . »

« La Commission consultative attire l'attention des Gouvernements sur l'opportunité qu'il y aurait à autoriser l'exemption du système des certificats d'importation en ce qui concerne les compositions solides, seulement dans le cas des compositions pharmaceutiques dans lesquelles la codéine, ou la dionine, est associée à d'autres substances médicinales. Dans le cas de compositions liquides, la Commission recommande que l'exemption du système des certificats d'importation ne soit pas autorisée pour les compositions consistant en une solution de codéine ou de dionine dans un ou plusieurs fluides inertes. »

Le Secrétaire général a transmis cette résolution aux Gouvernements par lettre-circulaire du 10 décembre 1935 (C.L.201.1935.XI) en les priant de vouloir bien y donner effet.

the following resolution passed by the Health Committee at its twentieth session :

" 'The Health Committee considers that, in the case of dry preparations (pills, tablets, etc.) containing codeine and dionine, those which contain not more than 0,1 gramme of either substance (this being the highest of the maximum doses prescribed in the majority of pharmacopœias) might be regarded as " adapted to a normal therapeutic use ", while, in the case of solutions, the definition is applicable to those in which the proportion included does not exceed 10% : . . .'

" The Advisory Committee draws the attention of Governments to the advisability of allowing exemption from the import-certificate system, in respect of solid compounds, only in the case of pharmaceutical compounds in which codeine or dionine is associated with other medicinal substances. In the case of liquid compounds, the Committee recommends that exemption from the import-certificate system should not be allowed in respect of compounds consisting of a solution of codeine or dionine in one or more inert fluids."

The Secretary-General forwarded this resolution to Governments by Circular Letter of December 10th, 1935 (C.L.201.1935.XI), asking them to give effect to it.

6. PRÉPARATIONS DE DIHYDROOXYCODÉINONE (EUCODAL), DIHYDROCODÉINONE (DICODIDE[1]), DIHYDROMORPHINE (PARAMORFAN), DIHYDROMORPHINONE (DILAUDIDE), ACÉTYLODIHYDROCODÉINONE OU ACÉTYLODÉMÉTHYLO-DIHYDROTHÉBAÏNE (ACÉDICONE) ET DE DIHYDRODÉSO-XYMORPHINE (DÉSOMORPHINE)

6. PREPARATIONS OF DIHYDROHYDROXYCODEINONE (EUCODAL), DIHYDROCODEINONE (DICODIDE[1]), DIHYDRO-MORPHINE (PARAMORFAN), DIHYDROMORPHINONE (DILAUDIDE), ACETYLODIHYDROCODEINONE OR ACETYLO-DEMETHYLODIHYDROTHEBAINE (ACEDICONE) AND DIHYDRODESOXYMORPHINE (DESOMORPHINE)

Toutes les préparations contenant **une de ces substances, un de leurs sels, un de leurs esters** ou **un des sels de ces esters.**
All preparations containing **any of these substances, any of their salts, any of their esters** or **any of the salts of these esters.**

7. PRÉPARATIONS DE N-OXYMORPHINE (GÉNOMORPHINE) ET DES COMPOSÉS N-OXYMORPHINIQUES ET AUTRES COMPOSÉS MORPHINIQUES A AZOTE PENTAVALENT

7. PREPARATIONS OF MORPHINE-N-OXIDE (GENO-MORPHINE) AND OF THE MORPHINE-N-OXIDE DERIVA-TIVES AND OTHER PENTAVALENT NITROGEN MORPHINE DERIVATIVES

Toutes les préparations contenant **une de ces substances.**
All preparations containing **any of these substances.**

8. PRÉPARATIONS DE THÉBAÏNE

8. PREPARATIONS OF THEBAINE

Toutes les préparations contenant de la **thébaïne, ses sels** ou **ses esters,** ou **des sels de ses esters.**
All preparations containing **thebaine, its salts** or **its esters,** or **salts of its esters.**

---

[1] Exception faite des solutions de cardiazol dicodide contenant au minimum 10% de cardiazol et au maximum 0,5% de sels de dicodide conformément à la décision du Comité d'hygiène prise en vertu de l'article 8 de la Convention de Genève de 1925 (document C.114. M.54.1932.III, janvier 1932).

[1] With the exception of solutions of cardiazol dicodide containing not less than 10% of cardiazol and not more than 0,5% of dicodide salts, according to the decision taken by the Health Committee by application of Article 8 of the Geneva Convention (1925) (document C.114.M.54.1932.III, January 1932).

9. PRÉPARATIONS DE COCAÏNE

9. PREPARATIONS OF COCAINE

Toutes les préparations officinales et non officinales contenant **plus de 0,1% de cocaïne,** fabriquées avec la **feuille de coca** (extrait, extrait fluide ; teinture) ou avec la **cocaïne.**

Les dilutions de **cocaïne** dans une substance inerte, liquide ou solide, seront considérées — quelle que soit leur concentration — comme tombant sous le coup de la Convention.[1]

All officinal and non-officinal preparations containing **more than 0.1% of cocaine**, manufactured from **coca leaf** (extract, fluid extract, tincture) or from **cocaine.**

Dilutions of **cocaine** in an inert substance, whether liquid or solid, shall be considered as falling within the Convention whatever the degree of concentration of the drug may be.[1]

Extractum spissum cocæ	**2,5%**
Extrait sec de coca . . . . **Dry extract of coca**	**2% à 3,5%**
Extrait fluide de coca . . . . **Fluid extract of coca**	**0,4% à 1,05%**
Extrait fluide de coca miscible .	**0,5% à 1,05%**
Trochisci cocæ	**0,1%** de cocaïne.
Vinum cocæ	**0,125%** de cocaïne.

10. PRÉPARATIONS D'ECGONINE

10. PREPARATIONS OF ECGONINE

Toutes les préparations contenant de l'**ecgonine, ses sels, ses esters** ou **des sels de ses esters** autres que la cocaïne.

All preparations containing **ecgonine, its salts, its esters** or **salts of its esters** other than cocaine.

---

[1] Aux termes de l'article 13, paragraphe 1 *b)*, de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants de 1931 :

« Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux solutions ou dilutions de morphine ou de cocaïne, ou de leurs sels, dans une substance inerte, liquide ou solide et contenant 0,2% ou moins de morphine ou 0,1% ou moins de cocaïne, le même traitement qu'aux préparations contenant un pourcentage plus élevé. »

[1] According to the terms of Article 13, paragraph 1*(b)*, of the Convention for limiting the Manufacture and regulating the Distribution of Narcotic Drugs of 1931 :

" The High Contracting Parties shall treat solutions or dilutions of morphine or cocaine or their salts in an inert substance, liquid or solid, which contain 0,2% or less of morphine or 0,1% or less of cocaine in the same way as preparations containing more than these percentages."

11. PRÉPARATIONS GALÉNIQUES DE CHANVRE INDIEN
11. GALENIC PREPARATIONS OF INDIAN HEMP

Extrait de chanvre indien.
Extract of Indian hemp.

Extractum Cannabis.
Extrait de chanvre indien.
Extract of Indian hemp.

Extrait fluide de chanvre indien.
Fluid extract Cannabis.
Fluid extract of Indian hemp.

Teintures de chanvre indien.
Tinctures of Indian hemp.
Tincturæ Cannabis.

12. PRÉPARATIONS A BASE D'EXTRAIT OU DE TEINTURE DE CHANVRE INDIEN[1]
12. PREPARATIONS MADE OF EXTRACT OR TINCTURE OF INDIAN HEMP[1]

13. PRÉPARATIONS DE RÉSINE DE CHANVRE INDIEN
13. PREPARATIONS OF RESIN OF INDIAN HEMP

Les préparations usuelles dont la **résine obtenue du chanvre indien** est la base[2], telles que :

Charas, Chira, Esrar, Hachich, etc.

(Pour la liste détaillée de ces préparations, voir la liste des spécialités C. 14.)

---

[1] Cette disposition vaut pour les pays qui ont accepté la recommandation du Comité d'hygiène de la Société des Nations, de placer ces préparations sous contrôle, au même titre que les extraits et teintures. (Article 10 de la Convention de Genève de 1925) (C.L.161.1936.XI, du 10 septembre 1936, communiquant la décision du Comité d'hygiène.)

Par une recommandation ultérieure, adoptée par le Conseil le 23 mai 1939 (cent-cinquième session), le Comité d'hygiène a déclaré, toutefois, que ses conclusions ne visent pas celles desdites préparations qui ne sont utilisables que pour l'usage externe (voir C.L.99.1939.XI, du 12 juillet 1939, communiquant cette décision).

[2] Voir note ci-contre.

[1] This clause applies to countries which have adopted the recommendation of the Health Committee of the League of Nations to place these products under control, as well as extracts and tinctures. (Article 10 of the 1925 Geneva Convention) (C.L.161.1936.XI, of September 10th, 1936, communicating the decision of the Health Committee.)

The Health Committee, in a further recommendation adopted by the Council on May 23rd, 1939 (hundred-and-fifth session), stated that their conclusions, however, do not apply to those of the said preparations which are capable only of external use (see C.L.99.1939.XI, of July 12th, 1939, communicating this decision).

[2] See footnote on opposite page.

Ordinary preparations the base of which is **resin obtained from Indian hemp** [2], such as :

Charas, Chira, Esrar, Hachich, etc.

(For the detailed list of these preparations, see the list of proprietary medicines C. 14.)

---

[2] On entend par préparations de ...sine de chanvre indien les « pré...rations usuelles dont la résine est ... base » au sens de la Convention de ...nève de 1925, article 11, à savoir ...utes préparations contenant à un ...gré quelconque le principe actif du ...anvre indien, c'est-à-dire la résine.

[2] Preparations of resin of Indian hemp mean " the ordinary preparations of which the resin forms the base " within the meaning of the Geneva Convention of 1925 (Article 11)—*i.e.*, all preparations containing any quantity of the resin, which is the active principle of Indian hemp.

C. SPÉCIALITÉS.

C. PROPRIETARY MEDICINES.

1. A BASE D'OPIUM OU DE MORPHINE *(contenant plus de 0,2 % de morphine)*.

1. OPIUM OR MORPHINE BASE *(containing more than 0,2 % of morphine)*.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Acetanilid Salicylic Compound (Am.) :	
(McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania) (compr.)	**0,83**
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) (»)	**0,91**
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) (caps.)	**0,88**
(Hollings-Smith Co., New York) ...... (compr.)	**0,86**
(Mr. Charles Killgore, New York) ..... (»)	**0,62**
Aconitine and Belladonna Compound No. 2 (Am.) :	
(The G. F. Harvey Co., New York) ...... (tab.)	**0,77**
Aconitine Compound (Am.) :	
(The G. F. Harvey Co., New York) ...... (tab.)	**6,24**
Aconitine and Ipecac Compound (Am.) :	
(CaPhenin Chemical Co., Iowa) ..... (compr.)	**4,20**
(The G. F. Harvey Co., New York) ...... (tab.)	**3,06**
Akolethe (Gr. Br.) (Woolley)	**1**
Alcaloïd thebaic mur (Pays d'Autr.) : (Heilmittelstelle, Vienne) .... (past.)	**0,004** gramme par past.
Alcaloïd Thebaicum (Pays d'Autr.) : (tab.)	**5**
Alexodyne (Gr. Br.) (W. H. Legat)	**1**
Algopan (S.) (Sandoz, Bâle)	**50**
Algophon. (Amp.) Leo (Dan.) .... (1 amp. = 0,01 gramme morphine)	**1**
Algophon. Leo (Dan.)	**50**
Algophon. c. scopolamin. (Amp.) Leo (Dan.) (1 amp. = 0,01 gramme morphine.)	**1**
Algophon. c. scopolamin. Leo (Dan.)	**1**
Algophon (Sol.) Leo (Dan.)	**1**
Algosistin (Suède) (Alob.) .... (tab.)	**2,6**
Algospasmin (Amp.) Leo (Dan.) .... (1 amp. = 0,005 gramme morphine.)	**0,5**
Algospasmin (Sol.) Leo (Dan)	**0,5**
Algospasmin (Tabl.) Leo (Dan.) .... (1 tab. = 0,005 gramme morphine.)	environ **2,5**

	Pourcentage de Percentage of morphine
Allaudan (Finlande) (S. A. Medica)	**50**
Allaudan (Norvège)	**48**
Allaudan-Atropin (Lettonie) (amp.)	**1**
Allaudan Scopolamin (Lettonie) (amp.)	**1**
Alopon Amps. Hypodermic (Gr. Br.) (British Drug Houses)	Titres variables. Dosage varies.
Alopon Amps. Hypodermic c Atropin (Gr. Br.) (British Drug Houses)	Titres variables. Dosage varies.
Alopon Amps. Hypodermic c Scopolamine (Gr. Br.) (British Drug Houses)	Titres variables. Dosage varies.
Alopon powder (Gr. Br.) (Allen & Hanbury)	**50**
Alopon Tab. (Gr. Br.) (Allen & Hanbury)	**8,5**
Alopon (Ampoules) (Gr. Br.) (Allen & Hanbury)	**1,1**
Alopon solution	**2**
Alopon tab. (1/6 grain dans chaque — in each)	**1,08**
Alopon tab. hypodermic (1/8 grain dans chaque — in each)	**0,81**
Angiostasina Russi (Italie)	**0,4**
Ammonium Chloride and Sanguinarine Compound (Am.) :	
(Mutual Pharmacal Co., New York) (compr.)	**1,33**
(Lowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (»)	**0,63**
(McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania) (tab.)	**1,33**
(E. R. Squibb & Sons, New York) (»)	**1,33**
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	**0,4**
Ammonium Chloride and Sanguinarine Compound No. 3 (Am.) :	
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	**1,33**
Amnesin (All.) Ampoules 0,015 pour 1 cmc. : (C. F. Boehringer & Söhne, G.m.b.H., Mannheim-Waldhof)	**0,45**
Amp. Chlor. morphic. c. Bromet. scopolamic (Norvège) : (Apothekernes Laboratorium S. A. Sköyen)	**0,8**
Amp. Chlor. morphic. c. Sulf. atropic (Norvège) : (Apothekernes Laboratorium S. A. Sköyen)	**0,8**
Ampoules morphine (Gr. Br.) (1/8 à 1/2 grain dans chaque — in each.)	**0,81-3,25**
Ampoules morphine et scopolamine (Gr. Br.) (0,01 gramme chaque — each.)	**1**

	Pourcentage de Percentage of morphine
Ampoules Triple Valerianate (Gr. Br.) (Allen & Hanbury) :	
Morph. Valer. 1/3 grain	**1,541** de morphine.
Cocaïne Valer. 1/12 grain dans chaque — in each	**0,402** de cocaïne.
Ampoules pour injections hypodermiques : for Hypodermic Injections :	
Morph. Tartr.	**1,8**
Morph. Acet.	**11,78**
Morph. Atrop.	**5**
Ampulas Mardo (Cuba) (Laboratoires Mardo)	**0,01** de chlorhydrate de morphine et **0,0005** gramme de sulfate d'atropine.
Anodyne (Am.) (tab.)	**1/20** grain per tab.
Anodyne Balsam, Fluid (Am.) (Sharp & Dohme, Inc., Pennsylvania)	**1,77**
Anodyne, Cerebral, Fluid (Am.) (Columbus Pharmacal Co., Ohio)	**0,22**
Anodyne Tincture	**0,84**
Antiasthmatic No. 3 (Am.) (Mr. Charles Killgore, New York) (compr.)	**1,60**
Anti-Cold (Am.) (tab.)	**1/24** à **1/10** grain per tab.
Antineuralgica (Gr. Br.) (W. H. Legat) **" Little Pill "** 1/16 grain par tab.	**3,162**
Antispasmodic Tablets (Am.)	**1/32** grain per tab.
Aqua Morphinata B. P.	**0,13**
Aromatic Morphine, Elix. (Am.)	**0,22**
Astringent Wash (Am.) : (compr.)	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania)	**0,5**
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania)	**0,56**
(Mutual Pharmacal Co., New York)	**0,52**
Atoximecon (Italie) :	
(Fab. Soc. An. Prod. Chimici, Rome, et Araldo Medico S. A., Milan)	**2,80**
Atropaver (Espagne) (Laboratoire Celta, Valence)	**2** des alcaloïdes totaux de l'opium. **2** of opium total alkaloids.
Aurinaria Morph. (Gr. Br.)	**1/10** grain chaque—each.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Azoules Triple Valerianate (Gr. Br.)	Plus de 2 More than 2
Benzoline (nom de fantaisie — fancy name)	80
Biopon (Belgique) (comprimés à 1 cgr. et 5 mlgr.)	50
Biospasmine (Belgique)	5
Bismuth Camphor and Opium Compound (Am.) : (compr.)	
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio)	0,265
Bougies Chaumel (Fr.)	0,264
Bow's Liniment	0,3
Bromide Compound, Dr. Hubbard (Am.) :	
(Mr. Charles Killgore, New York) ..... (compr.)	6,24
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) . (»)	5,69
Bromopial (Zambelletti) (Italie) .... (fioles)	1
Bromopial (Zambelletti) (Italie) .... (compr.)	0,5
Bronchitis 4 (Am.) (Mr. Charles Killgore, New York) .... (tab.)	1,25
Brown Mixture (Am.) :	
(Chicago Pharmacal Co., Illinois) ...... (compr.)	0,26
(Mr. Charles Killgore, New York) ...... (»)	0,4
(Mutual Pharmacal Co., New York) ..... (tab.)	0,26
(The G. F. Harvey Co., New York)............	0,298
(Glens Falls Pharmacal Co., New York)	0,266
(The National Drug Co., Pennsylvania).........	0,258
(R. J. Strasenburgh Co., New York)	0,8
(Sutliff & Case Co., Inc., Illinois)	0,3
Brown Mixture Compound (Am.) :	
(Chicago Pharmacal Co., Illinois) ..... (compr.)	0,201
Brown Mixture Tablets (Am.)	de 3/2000 à 1/200 grain.
Cafacetine Compound (Am.)	
(appelé maintenant Acetanilide Salicylate Compound)	
(called now Acetanilide Salicylate Compound)	
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) . (compr.)	0,91
(» » » » ») .. (caps.)	0,88
Caffeine and Salicylate Compound (Am.) :	
(Mr. Charles Killgore, New York) ..... (compr.)	0,71
Calmosedal (Colombie) Botica Junin, Madellin (amp.)	0,6 de chlorhydrate.
Calmototal (Astra) (Suède)	0,005 per tab. & amp.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Camphor Calomel Compound (Am.) :	
(G. S. Stoddard & Co., Inc., New York) (compr.)	2,13
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) . . (tab.)	6,24
Camphor Compound for B. P. Tincture Liq. No. 529 (Gr. Br.) :	
(Parke, Davis & Co.)	0,4
Camphor and Ipecac Compound (Am.) :	
(The G. F. Harvey Co., New York) . . . . . . (tab.)	6,00
(R. J. Strasenburgh Co., New York) . . . . . (»)	3,54
(Syracuse Pharmacal Co., Inc., New York) (»)	2,85
Camphor and Lead Acetate Compound (Am.) : (tab.)	
(McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania)	0,82
Camphor Lead Compound (Am.) : (compr.)	
(The Central Pharmacal Co., Indiana)	1,47
(Chicago Pharmacal Co., Illinois)	1,67
(Flint, Eaton & Co., Illinois)	1,82
(Mr. Charles Killgore, New York)	2,27
(The Schuemann-Jones Co., Ohio)	1,66
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio)	1,66
(First Texas Chemical Manufacturing Co., Texas)	1,08
(The G. F. Harvey Co., New York)	1,13
(Eli Lilly & Co., Indiana)	1,66
(Maltbie Chemical Co., New Jersey)	1
(Pitman-Moore Co., Indiana)	2
(Sharp and Dohme, Inc., Pennsylvania)	1,66
(» » » » »)	1
(E. R. Squibb & Sons, New York)	2,5
(The Standard Chemical Co., Iowa)	1,66
(R. J. Strasenburgh Co., New York) . . . . . (tab.)	0,41
(Sutliff & Case Co., Inc., Illinois) . . . . (»)	2,08
(The Upjohn Co., Michigan) . . . . (»)	1,47
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) . . (»)	2,5
Camphor Lead Compound No. 2 (Am.) : (compr.)	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania)	2,30
Camphor Lead Compound No. 3 (Am.) :	
(Standard Pharmaceutical Corporation, Maryland) . . . . (compr.)	1,66
(Standard Pharmaceutical Corporation, Maryland) . . . . (tab.)	0,92
Camphor Lead Compound No. 4 (Am.) : (compr.)	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania)	2,50

	Pourcentage de Percentage of morphine
Camphor and Quinine Compound (Am.) :	
(Boericke & Runyon, Inc., New York) . . (tab.)	0,76
(J. F. Hartz Co., Michigan) . . . . (»)	0,20
(The G. F. Harvey Co., New York) . . . . (compr.)	0,23
(Eli Lilly & Co., Indiana) . . . . (caps.)	0,33
(H. J. Sherwood Co., Ohio) . . . . (tab.)	0,33
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) . . . (»)	0,44
(Mr. Charles Killgore, New York)	1
(The Tracy Co., Connecticut)	0,5
Camphor Quinine Compound (Am.) :	
(Mutual Pharmacal Co., New York) . . . (compr.)	0,52
(» » » ») . . . (»)	0,62
(H. J. Sherwood Co., Ohio) . . . . (tab.)	1
Camphor and Quinine Compound No. 1 (Am.) : (tab.)	
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania)	1,48
Camphor and Quinine Compound 1 A (Am.) : (tab.)	
(McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania)	0,46
Camphor and Quinine Compound No. 2 (Am.) :	
(The G. F. Harvey Co., New York) . . . . (compr.)	0,64
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) . . (tab.)	1,20
Camphor and Quinine Compound No. 3 (Am.) : (compr.)	
(The G. F. Harvey Co., New York)	0,55
Camphor and Quinine Compound 3 A (Am.) : (tab.)	
(McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania)	0,36
Camphor Rhubarb Compound (Am.) (à base d'opium) :	
(Boericke & Runyon, Inc., New York) . (compr.)	9
(J. F. Hartz Co., Michigan) . . . . (tab.)	0,56
(Eli Lilly & Co., Indiana) . . . . (»)	0,50
(McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania) (»)	0,56
(Parke, Davis & Co., Michigan) . . . . (»)	0,53
(Sharp and Dohme, Inc., Pennsylvania) (compr.)	1
(» » » » ») . . (tab.)	0,66
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) . . (»)	1
Camphor Rhubarb Compound No. 1 (Am.) : (compr.)	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania)	0,66
Camphor Rhubarb Compound No. 2 (Am.) : (compr.)	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania)	0,66

	Pourcentage de morphine / Percentage of morphine
Camphorated Dover's Powder (Am.) :	
(Rupp & Bowman Co., Ohio)	0,46
Camphorodynum	0,44
Capsules chlorof. Morph. (Gr. Br.)	0,7
Capsules Creofoz (extrait d'opium 0,01 dans chaque capsule) :	
(Laboratoire Novat, Paris, France)	0,2
Cardiatone Federa (Belgique)	1 & 0,25
C. and B. Pile Ointment (Am.) :	
(Caldwell & Bloor Co., Ohio)	0,22
Centropon tabl. « Cephag » (Tchéco-Slov.)	0,5
Cereoli Acid Tan. et opii, B. P. C.	0,7
Cereoli Iodof. et Morph.	1,3
Cereoli Opii	0,68 / 1,32
Chlor-Anodyne (Am.)	0,6 à 0,8
Chlor-Anodyne (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	0,5
Chlor-Anodyne vet. (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	0,91
Chlorcapsine (Am.) (Sutcliff & Case Co., Illinois)	0,45
Chlorodyne (Am.) :	
(Caphenin Chemical Co., Iowa) (compr.)	2,42
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio) (»)	5,56
(Economy Laboratories, Inc., Illinois) (»)	7,00
(J. F. Hartz Co., Michigan) (»)	5,00
(The G. F. Harvey Co., New York) (»)	8,20
(» » » » ») (pil.)	4,40
(Eli Lilly & Co., Indiana) (tab.)	2,22
(Maltbie Chemical Co., New Jersey) (compr.)	5,55
(The National Drug Co., Pennsylvania) (pil.)	3,81
(» » » » ») (compr.)	8,33
(» » » » ») (tab.)	12,24
(Parke, Davis & Co., Michigan) (compr.)	3,75
(» » » ») (tab.)	2,11
(Pitman-Moore Co., Indiana) (compr.)	4,16
(Wm. H. Rorer, Inc., Pennsylvania) (»)	3,70
(» » » ») (»)	3,08
(Sharp and Dohme, Inc., Pennsylvania) (»)	6,67
(» » » » ») (tab.)	4,16
(H. J. Sherwood Co., Ohio) (»)	8,33
(E. R. Squibb & Sons, New York) (compr.)	5,55
(Standard Pharmaceutical Corp., Maryland) (compr.)	4,16
(» » » ») (tab.)	2,38

	Pourcentage de Percentage of morphine
Chlorodyne (Am.) *(continued) (suite)* :	
(Sutliff & Case Co., Illinois) .... (compr.)	6,94
(Syracuse Pharmacal Co., Inc., New York) (tab.)	6,36
(The Upjohn Co., Michigan) .... (»)	4,47
(John Wyeth & Brother, Inc., Pennsylvania) (tab.)	8,64
(» » » » ») (»)	6,88
(» » » » »)	1,83
(Abbott Laboratories, Illinois) .... (compr.)	3,07
(» » ») .... (tab.)	1,5
(Chicago Pharmacal Co., Illinois) ..... (compr.)	5,41
(» » » ») ..... (»)	2,77
(» » » ») ..... (»)	3,15
(» » » ») ..... (»)	1,49
(Mr. Charles Killgore, New York) ..... (»)	5,12
(The Schuemann-Jones Co., Ohio) .... (»)	6,67
(Mr. Frank G. Scott, Michigan) .... (»)	8,33
Chlorodyne, American (Am.)	0,65
Chlorodyne, Browns (Am.)	0,41
Chlorodyne, Chandlers (Am.) (The Tilden Company, Inc., Missouri)	0,48
Chlorodyne, N. F. (Am.) (Direct Sales Company, New York)	0,27
Chlorodyne, Morsons (Am.)	0,38
Chlorodyne, 1/2 strength (Am.) :	
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio) .... (compr.)	5,56
(G. F. Hartz Co., Michigan) .... (»)	5,00
(The G. F. Harvey Co., New York) .... (»)	4,27
(Standard Pharmaceutical Corporation, Maryland) .... (compr.)	3,47
(Standard Pharmaceutical Corporation, Maryland) .... (tab.)	2,31
(Syracuse Pharmacal Co., Inc., New York) (»)	6,36
(Mr. Frank G. Scott, Michigan) .... (compr.)	4,16
Chlorodyne No. 1 (Am.) :	
(The Bowman Brothers Drug Co., Ohio) .. (tab.)	4,47
(The Central Pharmacal Co., Indiana) .. (compr.)	6,67
(Mutual Pharmacal Co., New York) ... (»)	3,24
Chlorodyne No. 2 (Am.) :	
(Mr. Charles Killgore, New York) ..... (compr.)	5,55
(Mutual Pharmacal Co., New York) .... (»)	2,97
Chlorodyne 1 1/2 (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	5,21

	Pourcentage d Percentage o morphine
Chlorodyne 11 2 (Am.) *(continued) (suite)* :	
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio) .... (compr.)	8,00
(Maltbie Chemical Company, New Jersey) (compr.)	5,50
(McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania) (compr.)	3,70
(R. J. Strasenburgh Co., New York) ..... (tab.)	2,08
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) .. (compr.)	5,56
Chlorodyne 77 1 (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	5,20
(McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania) (compr.)	5,08
(R. J. Strasenburgh Co., New York) ... (tab.)	3,34
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) . (compr.)	6,06
Chlorodyne (Australie) :	
(L. A. Wilkinson Pty. Ltd., Queensland)	0,4 de morphin 0,17 de chanv indien.
(Taylors, Elliotts & Aust. Drug. Pty. Ltd., Queensland)	0,228 de morphin
Chlorodyne B. P. C. (Gr. Br.)	0,38
Chlorodyne (Gr. Br.) :	
(Duncan, Flockhart & Co.)	0,80
(Harkness Beaumont)	0,69
(Gale, Baiss)	0,750
(Dakin Bros.)	0,713
(W. H. Legat)	0,595
(Woolley)	0,914
Chlorodyne C. C. T. No. 59 (Gr. Br.) :	
(Parke, Davis & Co.) bougies pour l'urètre — urethral bougies	1,4
Chlorodyne Rub. (Gr. Br.) :	
(Arnfield & Sons)	0,914
(Jas. Wooley, Sons & Co. Ltd.)	0,69
Chlorodyne, Veterinary (Gr. Br.)	0,60 & 0,598
Chloroform, Elix. (Am.) :	
(McKesson-Parker-Blake, Louisiana)	0,21
Chloroform Anodyne (Am.) :	
(George L. Claflin Co., Rhode Island)	0,26
(George A. Kelly Co., Pennsylvania)	0,26
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania)	0,70
Chloroform and Cannabis Indica Comp., N. F., Mixt. (Am.) :	0,26 de morphin 10,5 de cannabis

	Pourcentage de Percentage of morphine
Chloroform Compound, Elix. (Am.)	0,21
Chloroform Compound (Am.) :	
(Maltbie Chemical Co., Missouri)	0,91
Chloroform and Morphine B. P., Tinct. (Am.) :	
(Meyer Brothers Drug Co., Missouri)	1,03
Chrysoform, Oint. (Am.) :	
(H. M. Anderson, Illinois)	0,34
(John T. Milliken & Co., Missouri)	0,34
loridrine [1]	0,7
ocain-Morphin-Ampullen (Pays d'Autr.) : (Stila-Austria-Apotheke, Vienne)	0,4 morphine. 0,18–3,6 cocaïne.
ofapon (Hydrochlorates alcaloidorum omnium opii) :	
(Nederlandsche Cocainefabric, Amsterdam, Pays-Bas)	50
ffein-Natr. Benz.-Morph. Hydr. Ampullen Pays d'Autr.) :	
)esterreichische Heilmittelstelle, Vienne)	0,8
Co l, Dr. Coit (Am.) : (tab.)	
yracuse Pharmacal Co., Inc., New York)	0,76
(T ie Zemmer Co., Inc., Pennsylvania)	0,95
(Mr. Charles Killgore, New York) (compr.)	1
(he Tracy Co., Connecticut) (tab.)	0,5
Co d Laxative tablets (Am.)	1/40 grain per tab.
C ic Mixt. No. 57 (Am.)	0,57
lic Remedy, Elkay's (Am.)	0,22
olic Veterinary Hypodermic Tablets (Knowles) (Am.)	0,4
ompound Cocaine Suppository **uppositoire contenant de la cocaïne**	0,9 cocaïne et 3,0 morphine.
onfectio Opii B. P.	0,25
onfectio Opii B. P. C. 1885	0,25
oryza (Am.) :	
(Meyer Brothers Drug Co., Missouri) (tab.)	0,33
(The National Drug Co., Pennsylvania) (compr.)	2,38
(» » ») (tab.)	3,33

[1] Indiqué par la Direction de anté de Mozambique.

[1] Indicated by the Public Health Department of Mozambique.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Coryza (Am.) *(continued) (suite)* :	
(Sharp & Dohme, Inc., Pennsylvania) . (compr.)	5,05
(» » » » ») . . (»)	0,77
(» » » » ») . . . (tab.)	0,50
(» » » » ») . . . (»)	0,62
(H. J. Sherwood Co., Ohio) . . . . (»)	1,63
(Chicago Pharmacal Co., Illinois) . . . . . (compr.)	0,23
(» » » ») . . . . . (»)	0,30
(» » » ») . . . . . (»)	8,1
Coryza (Bishop) (Am.) :	
(The G. F. Harvey Co., New York) . . . . (tab).	6,41
Coryza (Kenyon) (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	1,04
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio) . . . (»)	1,04
(Standard Pharmaceutical Corporation, Maryland) . . . . (compr.)	1,30
(Standard Pharmaceutical Corporation, Maryland) . . . . (tab.)	0,65
(The Upjohn Co., Michigan) . . . . (compr.)	0,98
(John Wyeth & Brother, Inc., Pennsylvania) (compr. & tab.)	0,82
Coryza (Kenyon) $\frac{\mathbf{R\ F}}{\mathbf{X}}$ (Am.) :	
(Eli Lilly & Co., Indiana) . . . . (tab.)	0,52
Coryza No. 3 (Am.) :	
(The Tracy Co., Connecticut) . . . . (compr.)	0,38
Coryza No. 3 (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania (compr.)	4,44
Coryza No. 4 (Am.) :	
(The Tracy Co., Connecticut) . . . . (compr.)	0,62
Coryza No. 4 (Am.) :	
(Hoosier Pharmacal Co., Indiana) . . . . (tab.)	2,50
Coryza No. 5 (Am.) :	
(Mr. Charles Killgore, New York) . . . . . (compr.)	1,00
Coryza No. 7 (Am.) :	
(Mr. Charles Killgore, New York) . . . . . (compr.)	0,98
Coryza Preferred (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	1,23
Coryza Smith (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	1,56
(The Upjohn Co., Michigan) . . . . (»)	0,79

	Pourcentage de Percentage of morphine
Coryza Smith $\frac{RH}{X}$ (Am.) :	
(Eli Lilly & Co., Indiana) . . . . (tab.)	0,28
Coryza Tablets (Am.) (à base d'opium)	De 1/150 à 1/100 de grain de morphine par tab.
Coryza Tablets (Gr. Br.) (Gale, Baiss) :	
1/64 grain de morphine par tab.	0,52
Cough, Adults, Dr. Riggs (Am.) :	
(Mr. Charles Killgore, New York) . . . . . (compr.)	0,66
Cough No. 3 (Am.) :	
(Mr. Charles Killgore, New York) . . . . . (compr.)	1,56
Cough No. 3, Dr. Goodwin (Am.) :	
(Mr. Frank G. Scott, Michigan) . . . . (compr.)	0,54
Cough No. 3, Dr. Lyon (Am.) :	
(The Tracy Co., Connecticut) . . . . (tab.)	1,88
Cough No. 3 (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	0,63
Cough, containing Morphine (Am.) :	
(Chicago Pharmacal Co., Illinois) . . . . . . (compr.)	2,17
Cough « Little Pill » (Gr. Br.) (Gale, Baiss) :	
1/16 grain de morphine par tab.	2,8
Cough, MacCallisters (Am.)	0,33
Cough, with morphine (Am.) . . . . (tab.)	2,18
Cough, Palliative (Am.) : (compr.)	
(Mr. Charles Killgore, New York)	2,50
Cough, Palliative, Dr. Irving Townsend (Am.) : (compr.)	
(Mr. Charles Killgore, New York)	8,33
Cough, Persistent, Tabl. (Am.) :	
(Mr. Charles Killgore, New York)	1,33
Cough Sedative, Dr. Shaw (Am.) : (compr.)	
(Mr. Charles Killgore, New York)	0,66
Cough Tablets (Infant) (Am.)	1/400 grain de morphine par tab.
Cramp and Diarrhœa Mixt. (Am.) :	
(The Bowman Brothers Drug Co., Ohio)	4,34
Crawford's Mixture (Am.) :	
(Eimer & Amend, New York)	0,69
Curospasmine (Belgique)	1,43

	Pourcentage de Percentage of morphine
Cushings Ointment (Am.) : (McKesson, Langley, Michaels, California)	0,22 de morphine et 0,22 de cocaïne
(Coffin-Reddington Co., California)	0,45 de morphine et 0,45 de cocaïne
Dentinette, contenant du Laudanum de Sydenham	1,6
Diaphonetic Special, Powd. (Am.) : (G. D. Searle Co., Illinois)	0,91
Diapon-Tabletten (Pays d'Autr.) : (F. J. Kwizda, Korneuburg)	Tablettes de 0,0 gramme contenant 10 % de alcaloïdes totaux de l'opium correspondant à 5 % de morphine Tablets of 0,0 gramme containing 10 % of the total alkaloids of opium corresponding to 5 % of morphine
Diarrhea No. 1 (Am.) : (compr.) (The Wm. S. Merrel Co., Ohio)	0,97
Diarrhea No. 2 (Am.) : (tab.) (The G. F. Harvey Co., New York)	4,73
Diarrhea, containing Morphine (Am.) :	
(Chicago Pharmacal Co., Illinois) ..... (compr.)	4,20
(» » » ») ..... (»)	1,71
(Mr. Charles Killgore, New York) ..... (»)	6,24
(The Tracy Co., Connecticut) .... (»)	6,24
(» » » ») .... (tab.)	6,24
(Boericke & Runyon, Inc., New York) . (compr.)	1,95
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio) .... (»)	4,26
(Eli Lilly and Co., Indiana) .... (»)	4,26
(The National Drug Co., Pennsylvania) ... (tab.)	4,83
(» » » » ») ... (»)	2,82
(Sharp and Dohme, Inc., Pennsylvania) . (compr.)	5,67
(» » » » ») ... (tab.)	3,28
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) ... (»)	6,21
Diarrhea Tablets (Am.) (à base d'opium)	De 1/640 à 1/20 grain de morphine par tab.
Diarrhœa Mixture (Gr. Br.) (Dakin Bros.) : 1/16 grain de morphine par tab.	0,012

	Pourcentage de Percentage of morphine
Diarrhœa tablets (Gr. Br.) (W. H. Legat) : 1/16 grain de morphine par tab.	**1,883**
Discomon-Ampullen (Pays d'Autr.) : (Fabrique de produits pharmaceutiques — Manufacture of chemical products (Rieswerke, Gratz))	**1,6** de morphine et **3** d'ethylmorphine avec — with **0,25** de scopolamin-hydrochl.
Domatrin (Hongrie, Chinoin) : Comprimés à 0 gramme 005 de morphine :	
Injections	**2** de morphine.
Préparation faible pour injections	**1** de morphine.
Domatrin-Ampullen (Pays d'Autr.) : (Sanabo-Chinoin, G.m.b.H., Vienne)	**2** de morphine associée à — associated with Homatropin - méthylhydrate.
Domatrin-Tabletten (Pays d'Autr.) : (Sanabo-Chinoin, G.m.b.H., Vienne)	à **0,005** de morphine associée à — associated with Homatropin - méthylhydrate.
Domopon (Hongrie, Chinoin) : Comprimés à 0 gramme 005 de morphine :	
Injections	**1** de morphine.
Solutions	**1** de morphine.
Domopon (Suède)	**0,005** grain de morphine par tab. et amp.
Domopon-Ampullen (Pays d'Autr.) : (Sanabo-Chinoin, G.m.b.H., Vienne)	**1,—**
Domopon-Lösung (Pays d'Autr.) : (Sanabo-Chinoin, G.m.b.H., Vienne)	**1,—**
Domopon-Tabletten (Pays d'Autr.) : (Sanabo-Chinoin, G.m.b.H., Vienne)	**0,005** de morphine par tab.
Dragées Pautauberge (Fr.)	**0,32**
Drops, English Black	**1**
Drops, Severa's Toothache (Am.)	**0,32**
Duna-phorine ou **Opialgine** lente / mixte (Belgique) / rapide	**0,8-1,6**
Dysentry (Am.) : (compr.)	
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio)	**1,—**
(The National Drug Co., Pennsylvania)	**0,73**

	Pourcentage de Percentage of morphine
Dysentry (Am.) *(continued) (suite)* : (compr.)	
(Chicago Pharmacal Co., Illinois)	0,73
(» » » »)	0,35
(» » » »)	0,53
(Flint, Eaton & Co., Illinois)	0,25
Earache Drops (Am.) (Nistle Drug Company, Inc., Pennsylvania)	0,26 de mor-phine et 0,23 de cocaïne.
Enteritin-Tabletten (Pays d'Autr.) (Apoth. Wulz., Maxglan)	0,15 gramme opium par tab. associé à — associated with Acid. salicyl. et Acid. tannic.
Enteritis Haskell (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	1,—
Enteronal (Am.) :	
(Wayne Pharmacal Supply Co., Indiana)	0,57
Ergotin and Camphor Compound (Am.) :	
(The G. F. Harvey Co., New York) . . . . . . (pil.)	4,—
Espartisan (Chili) Laboratoire Chile (ampoules de 1 cmc.)	1 de chlorhydrate de morphine.
Eumecon (All.) Kordia G.m.b.H. für Chemie, Bonn	1,5
Eutopon (S.)	50
Exopon (Richter) (Hongrie) (tab. et amp.)	Titres de mor-phine variables. Dosage of mor-phine varies.
Expectorant Anodyne, Dr. Bolton (Am.) :	
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio) . . . . (compr.)	1,33
(The National Drug Co., Pennsylvania) . . (tab.)	1,37
(E. R. Squibb & Sons, New York) . . . . . . (»)	1,33
(R. J. Strasenburgh Co., New York) . . . . (compr.)	1,00
(Mr. Charles Killgore, New York) . . . . . (»)	1,90
(Mutual Pharmacal Co., New York)	1,33
Expectorant Anodyne No. 3. (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	0,49
Extract Papaveris Alb. (Gr. Br.) (British Drug Houses)	1,—
Extract Theriaque (Am.) :	
(H. F. Belanger Co., Louisiana)	0,28
Extrait fluide pour Elixir parégorique (Codex) (Colombie) :	
(Laboratoires J. Garces B., Cali)	0,5

	Pourcentage de Percentage of morphine
Eye Magic Salve (Am.)	0,26
Eye Water (Am.) (John T. Milliken & Co., Missouri)	0,22
Ferrier's Snuff — Préparation de bismuth et de morphine, à priser — Bismuth and morphine snuff	5,—
Fever, Kenyon (Am.) :	
(Bowman, Mell & Company, Inc., Pennsylvania) (compr.)	3,33
(CaPhenin Chemical Co., Iowa) (»)	4,54
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio) (»)	3,33
(The Wm. S. Merrell Co., Ohio) (tab.)	2,09
(The National Drug Co., Pennsylvania) (»)	1,29
Fever Tablets (Am.)	1/20 grain de morphine par tab.
Follicular Tonsilitis (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	0,57
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio) (»)	0,66
(The Zemmer Company, Inc., Pennsylvania) (compr.)	0,62
(CaPhenin Chemical Co., Iowa) (tab.)	41,6
(» » » ») (»)	20,8
(Chicago Pharmacal Co., Illinois) (compr.)	0,63
(Mr. Charles Killgore, New York) (»)	0,84
(Mutual Pharmacal Co., New York) (tab.)	0,62
(The Schuemann-Jones Co., Ohio) (»)	0,66
(The Tracy Co., Connecticut) (»)	0,62
Gelatinæ Opii (Suède)	0,4
Gelatine Chloreti Morphini (Suède) : Chlorhydrate de morphine en gélatine — Morphine hydrochloride in gelatine	1,37
Glycogelatin Pastilles (20 grains) :	
Cocain and Morphin	0,33 de cocaïne & 0,165 de morphine.
Tussis	0,33 de cocaïne & 0,165 de morphine.
Gouttes japonaises (France) : (Laboratoires Clin, Comar & Cie, Paris) : 5,9 grammes d'opium extrait en 100 cmc.	1,2 de morphine.
Grains de Bouchard (Fr.) Extrait d'opium 1 gramme, 5 %	0,3 de morphine.
Gray's Ointment (Am.)	0,50 de morphine.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Gregory's Salt, Powd. [1] (Am.) : (The National Drug Co., Pennsylvania)	97,5 de morphine. 2,5 de codéine.
Grippe-Philaxin-Morphantosal	0,06 grain de morphine.
Guttæ-Gouttes (Eye drops—gouttes pour les yeux): Morphin and cocain	1,39 morphine & 9,83 cocaïne.
Guttæ Ewaldi [2] (Suède)	0,645 de morphine.
Guttæ Rosæ (Eye drops—gouttes pour les yeux).	2 de morphine.
Guttæ Rosæ Ph. D.	1,6 de morphine.
Guttæ Rosæ ph.n.c.H. 00	2,4 de morphine.
Guttæ tetraponi (Suède)	1,05 de morphine.
Guttæ thebaicæ comp. D. D.	0,33 de morphine.
Habitine (Am.)	3,66
Hæma-cones (Gr. Br.) (Duncan, Flockhart & Co.)	0,15
Hemorrhoidal, Oint. (Am.) : (Eli Lilly & Co., Indiana)	0,46
Hemorrhoidal Suppositories (suppositoires) (Am.) :	
(Boericke & Runyon, Inc., New York)	0,50
(Buffington's Inc., Massachusetts)	0,36
(CaPhenin Chemical Co., Iowa)	0,35
(P. H. Mallen Co., Illinois)	0,36
(The Standard Chemical Co., Iowa)	0,51
(Chicago Pharmacal Co., Illinois)	0,43
(» » » »)	0,86
Hipnotil (Cuba)	0,006 gramme de chlorure de morphine, 0,020 gramme de sulfate de spartéine. 0,0002 gramme de bromure de scopolamine. Solution isotonique, quantité suffisante pour 1 cmc. Isotonic solution, sufficient quantity for 1 cmc.

[1] Cette préparation n'est plus fabriquée.

[2] Formule qui n'existe pas sous forme de spécialité ; les médecins prescrivent parfois ce médicament sur ordonnance et il doit être alors spécialement préparé par les pharmacies.

[1] The manufacture of this preparation has been discontinued.

[2] This formula is not made up in the form of proprietary preparation; it is sometimes prescribed by doctors and must then be specially made up by the pharmacies to which their prescriptions are taken.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Hipoestesina (Chili) Laboratoire Dropa (ampoules de 1 cmc.)	1 de chlorhydrate de morphine.
H. M. C. (Am.) :	
(Economy Laboratories, Inc., Illinois) . . . . (tab.)	**25,0** de morphine.
(» » » ») . . . . (»)	**50,0** de morphine.
(First Texas Chemical Manufactory Co., Texas) (tab.)	**60,9**
(First Texas Chemical Manufactory Co., Texas) (tab.)	**30,44**
(The National Drug Co., Pennsylvania) . . . (»)	**62,5**
(Seiler Surgical Co., Inc., Nebraska) . . . . . . (»)	**50,0**
(» » » » ») . . . . . . (»)	**25,0**
(Sutliff & Case Co., Inc., Illinois) . . . . (»)	**50,0**
(» » » » ») . . . . (»)	**25,0**
(Abbot Laboratories, Illinois) . . . . (compr.)	**4,95**
(» » ») . . . . (tab.)	**53,27**
(» » ») . . . . (»)	**26,55**
Holopon (All.) (Byk-Guldenwerke A. G., Oranienburg b/Berlin) :	
» — poudre — powder	**20,—**
» — solution (Lösung)	**1,—**
» — ampoules 0,055 gramme pour 1,1 cmc.	**1,—**
» — tablettes 0,025 gramme	**2,25**
» — suppositoires 0,025	**0,25**
» — Atropin — solution (Lösung) . . .	**1,00**
» — Atropin — ampoules 0,055 gramme pour 1,1 cmc.	**1,00**
» — Scopolamin — ampoules 0,11 gramme pour 2 cmc.	**1,00**
» — Scopolamin — suppositoires avec belladone, 0,025 gramme	**0,25**
Hydrachol. (Gr. Br.) (W. H. Legat)	**1,00**
Hyoscine Compound A. (Australie) :	
(Burroughs Wellcome & Co., Ltd.) (hypod. tab.)	**0,9**
Hyoscine Compound B. (Australie) :	
(Burroughs Wellcome & Co., Ltd.) (hypod. tab.)	**1,3**
Hyoscine Compound No. 1 (Gr. Br.) :	
(Savory & Moore, Ltd.) . . . . . (hypod. tab.)	**1,25**
Hyoscine Compound No. 2 (Gr. Br.) :	
(Savory & Moore, Ltd.) . . . . . . (hypod. tab.)	**0,9**
Hypnopanton (S.)	**50,00**

	Pourcentage de / Percentage of morphine
Hypodermic (Gr. Br.) (marques diverses) . . (tab.)	1/8, 1/6, 1/4, 1/2 grain de morphine dans chaque — in each.
Hypodermic (Gr. Br.) : (Parke, Davis & Co., London) . . . . (tab.)	10 milligrammes de morphine par tab.
Iceland Pectoral. Wynekoop's (Am.)	35,00
Injectabile scopolamine tetraponi (Suède)	0,53
Injectabile tetraponi (Suède)	1,05
Injection (Astra) (Suède)	1,62
Injection Brou[1] (Fr.).	
Injection sédative Zambelletti (Italie)	0,2
Insomnia (Am.) : (tab.)	
(The G. F. Harvey Co., New York)	4,80
(The National Drug Co., Pennsylvania)	3,90
(Parke, Davis & Co., Michigan)	55,5
(» » » »)	34,0
(The Upjohn Co., Michigan)	47,11
(Chicago Pharmacal Co., Illinois)	3,33
Insufflatio Bismuth et morph. hydr. (Gr. Br.) :	
(B. P. C. Ferrier)	0,3
Insufflatio Morphini — Morphine snuff	10,6
Iodizem Compound (Am.) :	
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	0,25
Ipecarin-Novopon tabl. Dr. Heisler (Tchéco-Slov.)	1,25
Ipécopan Sandoz (S.)	37,08
Ipécopan (Sandoz) . . . . (compr.)	5,00
» » injectable en ampoules	0,5
Ipecopan m. Malt (Tab.) Sandoz. (1 tab. = 0,00126 gramme morphine).	
Jap Pile Cure (Am.)	2,06
Juvopan (S.) (Bubeck & Dolder, Bâle)	50,00
Kälberdurchfallpulver (All.) (Poudre contre la diarrhée des veaux — Anti-diarrhœa powder for calves) :	
(H. Wolfrum & Co., A. G., Augsburg)	0,9

[1] Il a été signalé que l'Injection Brou se vend aussi sans qu'elle contienne de l'opium ; dans ce dernier cas, l'étiquette le spécifie.

[1] It has been pointed out that Injection Brou is also sold without any opium content, in which case this is mentioned on the label.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Kälbertropfen (All.) (Gouttes pour les veaux — Drops for calves)	0,33
Lamellæ — Ophthalmic disc.	
» — Morphini.	
» — Morphine et Atrop.	
Laudano de Sydenham (Am.)	1,00
Laudanon (All.) (C. H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim) :	
— substance	40,00
— ampoules 0,02 gramme pour 1,1 cmc.	0,8
— ampoules 0,04 gramme pour 1,1 cmc.	1,6
— Atropin ampoules : 0,02 : 0,0005 gramme pour 1,1 cmc.	0,8
— Atropin ampoules : 0,04 : 0,0004 gramme pour 1,1 cmc.	1,6
— Tablettes 0,01 gramme	4,00
Laudanon-atropin ampul. (Lettonie) Laudanon 2 %, atropin sulf. 0,02 % — 1 cmc.	0,8
Laudanon-atropin ampul. (Lettonie) Laudanon 2 % atrop. sulf./0,05 % — 1 cmc.	0,8
Laudanon-Scopolamin (Ingelheim) (All.)[1] (amp.) (amp. = 0,016 gramme morphine)	1,6
Laudanon-scopolamin ampul. (Lettonie) (Laudanon 4 % scopolamin./hydrobrom. 0,02 % — cmc.	1,6
Laudanon-scopolamin (Lettonie) Laudanon 4 % scopolamin./hydrobrom. 0,04 % — 1 cmc	1,6
Laudanonatropin	1,00
Laudanonum	40,00
Laudanoscopolamin	2,00
Laudanum Rousseau.	
Laudanum Sydenhami (Tinctura opii crocata) (Voir sous Préparations d'opium B. 1 — See under Preparations of opium, B. 1.)	10 d'opium. 1 de morphine.
Laudopan (Hongrie) (Laboratoire Certa, Budapest)	50,00 morphine.

[1] Indiqué par le Danemark.

[1] Indicated by Denmark.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Laudopan (Hongrie) (Laboratoire Certa, Budapest) .... (tab. & amp.)	Titres de morphine variables — Morphine dosage varies.
Laudopan (poudre — powder) (All.) (Temmler-Werke, Berlin-Johannisthal) ...	36,6 morphine.
» — solution (Lösung)	0,73 morphine.
» — tablettes 0,01 gramme	1,8 morphine.
Laudotor (Finlande) (S. A. Orion)	40,00 morphine.
Lead & Opium (Am.)	1,42 morphine.
Lethentine (Gr. Br.) (Harkness Beaumont & Co.)	0,85
Liq. Morph. bimeconas (Gr. Br.)	0,82
Liq. Morph. Citratis Co. (Gr. Br.) (British Drug Houses)	1,4
Liq. Morph. hydrochlor. (Gr. Br.)	0,759
Liq. Morph. sulph. (Gr. Br.)	0,752
Liq. Opii pro Tinct.	
Liq. Opii pro Tinct. (1-5) (Gr. Br.) (Stafford Allen)	6,00
Liq. Opii pro Tinct. (1-7) (Gr. Br.)	8,00
Liq. Opii Sed.	1,00
Liq. Opii Sed. B. P. C. / **Liq. Opii Sed. A. Ph. F.** — opium sédatif / sedative opium	1,00
Liquor Opii Sed. Battly (Gr. Br.) (Allen & Hanbury)	1,8
Liq. Opii Camph. pro tinct.	
» » » » » (Gr. Br.)	0,40
Liquor :	
— Meconicus	1,00
— Morphinæ	0,76
— Morph. Acetatis	0,71
— Morph. Bimeconatis	1,00
— Morph. Hydrochl.	0,76
— Morph. Sulph.	0,75
— Morph. Tart.	0,74
Liquor Meconicus (Squire) (Gr. Br.) [1]	1,00

[1] Le Gouvernement des Etats-Unis indique une préparation : « Meconicus, Squires » qui ne contient que 0,19% de morphine et par conséquent ne tombe pas sous contrôle. S'il s'agit vraiment de la même préparation, il peut se faire que la teneur en morphine soit différente pour la préparation vendue aux Etats-Unis.

[1] The United States Government makes reference to a preparation "Meconicus, Squires", which contains only 0.19% morphine and therefore is not subject to control. If this is really the same preparation, the morphine content may be different in the United States.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Liquor Morph. acet. (Gr. Br.)	0,714
Liquor Morph. Tart. (Gr. Br.)	0,736
« **Little Pill** » (Gr. Br.) (W. H. Legat) Diarrhœa : 1/16 grain de morphine par pil.	3,162
« **Little Pills** » **Anodyne** (Gr. Br.) (W. H. Legat) 1/16 grain de morphine par tab.	0,316
Local anæsthetic tabs. (Dentol) (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	17,86 de morphine. 71,42 de cocaïne.
Lubrinol (fancy name — nom de fantaisie)	25,00
M. A. S. S. (Zambelletti) (Italie)	0,8
Massa pilularum cynoglossi	1,5
McMunn's Opium, Elix. (Am.)	0,91
Meconii Periodidum	1,0
Mecopon (Zyma) (S.)	50
Mecopon Dispert (Uruguay) : solution injectable 1 cmc.	0,8
Mercury & morphine, oleate (Am.)	2
Modiscop Amp. (Lettonie)	0,8
Modiscop Ampoules (Pays d'Autr.)	1,45
Modiscop Tablettes (Pays d'Autr.)	2,24
Monarcon (Astra) (Suède)	0,65
Mordolina (Chili) (Laboratoire Hepta) (ampoules de 1 cmc.)	1 de chlorhydrate.
Morfeol (Chili) (Laboratoire Chile) (0,02 gramme de pantopon par ampoule de 1 cmc.)	1
Morfescopol (Chili) (Laboratoire Larraze) (ampoules de 1 cmc.)	1 de chlorhydrate.
Morph. citr. sol. pro inj. intr. (Amp.) Leo (Dan.) . . . . (1 amp. = 0,0076 gramme morphine)	0,76
Morph. citr. sol. pro inj. intr. (Amp.) Leo (Dan.)	1,52
Morph. citr. pro. inj. subc. Sol. (Amp.) Leo (Dan.) . . . . (1 amp. = 0,0152 gramme morphine)	1,52
Morph. citr. pro inj. subc. Sol. (Amp.) Leo (Dan.)	3,8

	Pourcentage de Percentage of morphine
Morphin. Hydr. Amp. (Pays d'Autr.) : (Chemosan-Union, Vienne). (Heilmittelstelle, Vienne). (C. Haubner, Bernatzik, Vienne). (Austria-Apotheke, Vienne (Stila)). (Syngala, G.m.b.H., Vienne).	
Morph. hydrochl.-Ampullen (Pays d'Autr.) : (S. A. Herba, Vienne, IX)	0,8 & 1,6
Morph. hydrochl.-Tabletten (Pays d'Autr.) : (S. A. Herba, Vienne, IX)	2
Morph. hydrochlorid. (Amp.) (Dan.) A. B. à 0,01 gramme (1 amp. = 0,008 gramme morphine.)	0,8
Morph. hydrochlorid. (Amp.) (Dan.) A. B. à 0,015 gramme (1 amp. = 0,012 gramme morphine.)	1,2
Morph. hydrochlorid. (Amp.) (Dan.) A. B. à 0,02 gramme (1 amp. = 0,016 gramme morphine.)	1,6
Morph. hydrochlorid. Leo (Dan.) (Amp.) à 0,01 gramme (1 amp. = 0,008 gramme morphine.)	0,8
Morph. hydrochlorid. Leo (Dan.) (Amp.) à 0,015 gramme (1 amp. = 0,012 gramme morphine.)	1,2
Morph. hydrochlorid. Leo (Dan.) (Amp.) à 0,02 gramme (1 amp. = 0,016 gramme morphine.)	1,6
Morph. hydrochlorid. Leo (Dan.) (Amp.) à 0,03 gramme (1 amp. = 0,024 gramme morphine.)	2,4
Morph. hydrochlorid. pro inj. Leo (Dan.)	4
Morph. hydrochlorid. (Amp.) Mco (Dan.) à 0,01 gramme (1 amp. = 0,008 gramme morphine.)	0,8
Morph. hydrochlorid. (Amp.) Mco (Dan.) à 0,015 gramme (1 amp. = 0,012 gramme morphine.)	1,2
Morph. hydrochlorid. (Amp.) Mco (Dan.) à 0,02 gramme (1 amp. = 0,016 gramme morphine.)	1,6

	Pourcentage de / Percentage of morphine
Morph. hydrochlorid. (Amp.) Mco (Dan.) à 0,03 gramme .... (1 amp. = 0,024 gramme morphine.)	**2,4**
Morph. hydrochlorid. (Sol.) Mco 1 % (Dan.) ...	**0,8**
» » » » 1,5% (»)...	**1,2**
» » » » 2% (»)...	**1,6**
Morph. hydrochlorid. (Tab.) Mco (Dan.) à 0,01 gramme .... (1 tab. = 0,008 gramme morphine.)	**28** environ. approximately.
Morph. hydrochlorid. (Tab.) Mco (Dan.) à 0,015 gramme .... (1 tab. = 0,012 gramme morphine.)	**42** environ. approximately.
Morph. hydrochlorid. (Tab.) Mco (Dan.) à 0,02 gramme .... (1 tab. = 0,016 gramme morphine.)	**56** environ. approximately.
Morph. hydrochlorid. (Tab.) Mco (Dan.) à 0,03 gramme .... (1 tab. = 0,024 gramme morphine.)	**26,5** environ. approximately.
Morph. hydrochlorid. (Tab.) Mco (Dan.) à 0,04 gramme .... (1 tab. = 0,032 gramme morphine.)	**35** environ. approximately.
Morph. hydrochlorid. (Tab.) Mco (Dan.) à 0,05 gramme .... (1 tab. = 0,04 gramme morphine.)	**45** environ. approximately.
Morph. hydrochlorid. (P. D. & Co.) (Gr. Br.) (Tab.) à 0,01 gramme .... (1 tab. = 0,008 gramme morphine.)	**28**
Morph. hydrochlorid. (P. D. & Co.) (Gr. Br.) (Tab.) à 0,015 gramme .... (1 tab. = 0,012 gramme morphine.)	**1,2**
Morphin-Atropin-Ampullen (Pays d'Autr.) [1] : (Heilmittelstelle, Vienne)	**1,6** morphine. **0,08** atropine.
((Stila) Austria-Apotheke, Vienne)	**1,2** et **1,6** Mo. et **0,05** et **0,1** respectt sel d'atropine.
((Bernatzik) C. Haubner, Vienne)	**1,6** Mo. et **0,08** sel d'atropine.
(Syngala G.m.b.H., Vienne)	» »

[1] Le Comité d'hygiène, en octobre 1935, a décidé que le bénéfice de la tolérance prévue par l'article 8 de la Convention de 1935, accordé par une décision antérieure à certaines solutions stérilisées de morphine et

[1] The Health Committee, in October 1935, resolved that the exemption granted to certain sterilised solutions of morphine or eucodal with atropine under Article 8 of the 1925 Convention by a

	Pourcentage de Percentage of morphine
Morph. hydr. Atropin-sulf.-Ampullen [1] (Pays d'Autr.) : (Oesterreichische Heilmittelstelle, Vienne)	**0,8**, **1,6** et 2,4 morphine av.. — with **0,05** ou **0,1** atropine s..
Morphin-hydr. Atropin-Sulf. Ampullen mit 0,03 g. Mo. h. [1] (Pays d'Autr.) : (Oesterreichische Heilmittelstelle, Vienne)	Ampoules à **0,03** .. morphine h. (**2,4** .. Mo. et **0,05** %, ou **0,1** % d'atropine s.).
Morphine-Atropine (morph. hydrochl. c. atrop. sulf.) [1] (Pohl, Dantzig) et autres marques	Titres variables. Dosage varies.
Morph. et Atropin. (Tab.) P. D. & Co. (Gr. Br.) (1 tab. = 0,0128 gramme morphine.)	**1,28**
Morph. et Atropin. Sulf. (Amp.) Mco [1] .... (1 amp. = 0,0128 gramme morphine.)	**1,28**
Morph. et Atropin. Sulf. (Tab.) Mco à 0,4 mg. (1 tab. = 0,0128 gramme morphine.) **Morph. et Atropin. Sulf. (Tab.) Mco** à 0,8 mg. (1 tab. = 0,0128 gramme morphine.)	**45** environ. approximately.
Morphin. atrop. amp. (Lettonie) [1] morph. hydrochl. 1% atropin sulf. 0,02% — 1 cmc.	**0,8**
» » » morph. hydrochl. 1% atropin sulf. 0,05% — 1 cmc.	**0,8**
» » » morph. hydrochl. 2% atropin sulf. 0,02% — 1 cmc.	**1,6**
» » » morph. hydrochl. 2% atropin sulf. 0,05% — 1 cmc.	**1,6**
» » » morph. hydrochl. 2% atropin sulf. 0,1% — 1 cmc.	**1,6**
Morph. hydrochlorid. 1,5 % c. atropin. (Amp.) Leo (Dan.) [1] .... (1 amp. = 0,012 gramme morphine.)	**1,2**
Morph. hydrochlorid. c. atropin. (Amp.) Leo (Dan.) [1] .... (1 amp. = 0,008 gramme morphine.)	**0,8**

---

d'atropine ou d'eucodal et d'atropine, *devait leur être retiré* et que ces solutions doivent être *soumises à nouveau au contrôle* prévu par les Conventions. (Voir lettre-circulaire du 12 septembre 1936 (C.L.162.1936. XI).)

[1] *Idem.*

previous decision of the Healt.. Committee *should now be rescind..* and that these solutions *shou..* *again come under the control* provide.. by the Conventions. (See Circula.. Letter 162.1936.XI, of Septembe.. 12th, 1936.)

[1] *Idem.*

	Pourcentage de Percentage of morphine
Morph. hydrochl. Dionin-Scopolamin-Ampullen (Pays d'Autr.) : (Oesterreichische Heilmittelstelle, Vienne)	0,8 ; 1,6 morphine. 1,8 ; 2,7 éthylmorphine.
Morph. hydrochlorid. c. Scopol. Hydrobrom. (Tab.) Mco (Dan.) :	
— à 0,01 gramme .... (1 tab. = 0,008 gramme morphine.)	28 environ. approximately.
— à 0,015 gramme .... (1 tab. = 0,012 gramme morphine.)	42 environ. approximately.
Morph. hydrochlorid. + Sacch. lact. (1 + 9) Ph. D. (Dan.)	8
Morph. mur. Ampullen (Pays d'Autr.) : (Fabrique de produits pharmaceutiques — Manufacture of chemical products (Rieswerke, Gratz))	0,8 et 1,6
Morph. mur. Atropin-Ampullen (Pays d'Autr.): (Fabrique de produits pharmaceutiques — Manufacture of chemical products (Rieswerke, Gratz))	0,8 de morphine. 0,03 d'atropine, sulf.
Morph. mur.-Scopolamin-Ampullen (Pays d'Autr.) : (Fabrique de produits pharmaceutiques — Manufacture of chemical products (Rieswerke, Gratz))	0,8 de morphine. 0,03 de scopolamine, hydrochl.
Morph. sulf. P. D. & Co. (Gr. Br.) :	
Tab. à 0,01 gramme .... (1 tab. = 0,008 gramme morphine.)	26,5
Tab. à 0,015 gramme .... (1 tab. = 0,012 gramme morphine.)	40
Morph. sulf. (Tab.) Mco (Dan.) à 0,01 gramme .. (1 tab. = 0,008 gramme morphine.)	42 environ. approximately.
Morph. sulf. (Tab.) Mco (Dan.) à 0,015 gramme . (1 tab. = 0,012 gramme morphine.)	40
Morph. sulf. (Tab.) H. P. M. (Dan.) :	
— à 0,01 gramme .... (1 tab. = 0,008 gramme morphine.)	26,5 environ. approximately.
— à 0,015 gramme .... (1 tab. = 0,012 gramme morphine.)	40 environ. approximately.
— à 0,02 gramme .... (1 tab. = 0,016 gramme morphine.)	53 environ. approximately.
— à 0,03 gramme .... (1 tab. = 0,024 gramme morphine.)	80 environ. approximately.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Morph. sulf.-Atropin. sulf. (Tab.) H. P. M. (Dan.) (1 tab. = 0,0128 gramme morphine.)	28 environ. approximately.
Morphin-Coffein-Amp. (Pays d'Autr.) : (C. Haubner, Bernatzik, Vienne)	0,8
Morphin-Hyoscin-Amp. (Pays d'Autr.) : (C. Haubner, Bernatzik, Vienne)	1,6
Morphine Magendie, Sol. (Am.) : (Schieffelin & Co., New York)	3,3
Morph. narcotini meconas (Narcophin) (Gr. Br.)	34,0
Morphine-Scopolamine (morph. hydrochl. c. scopol. hydrobr.) : ((Pohl) (Dantzig) et autres marques)	Titres variables. Dosage varies.
Morph.-Scopolamin-Ampullen (Pays d'Autr.) :	
(Oesterreichische Heilmittelstelle, Vienne)	1,6
(C. Haubner, Bernatzik, Vienne)	0,08
Morphin-Scopolam. amp. (Lettonie) :	
Morph. hydrochl. : 1 % scopolam. hydrochl. 0,03 % — 1 cmc.	0,8
Morph. hydrochl. : 1 % scopolam. hydrochl. 0,05 — 1 cmc.	0,8
Morph. hydrochl. : 1 % scopolam. hydrochl. 0,1 % — 1 cmc.	0,8
Morph. hydrochl. : 2 % scopolam. hydrochl. 0,03 % — 1 cmc	1,6
Morph. hydrochl. : 2 % scopolam. hydrochl. 0, 05 % — 1 cmc.	1,6
Morphinol	0,5
Morphol Federa (Belgique)	0,6
Morphosan (Méthylbromure de morphine)	71,6
Narcophin (Morphine-Narcotine Meconate)	31,6
Narcophin (All.) (C. F. Boehringer & Söhne G.m.b.H., Mannheim-Waldhof) :	
— substance	30
— ampoules 0,01 gramme pour 1 cmc.	0,3
— ampoules 0,03 gramme pour 1 cmc.	0,9
— tablettes 0,015	5,6
— Scopolamin-ampoules 0,03 gramme : 0,0003 pour 1 cmc.	0,9

	Pourcentage de Percentage of morphine
Narcophinscopolamin	0,9
Narcophin-Scopolamin amp. (Lettonie)	0,9
Narcopon (Japon) (Radium Drug Mfg. Co.)	50
Narcopon-Atropine (Japon) (Radium Drug Mfg. Co.)	2
Narcopon-Scopolamine (Japon) (Radium Drug Mfg. Co.)	1
Narcosil (Colombie) (Laboratorio Jeresco Medellin) (amp.)	0,8 de chlorhydrate de morphine.
Narcotil (Chlorure de morphine) (Mexique) : (Laboratorios Limousin)	0,48
Narphin (Am.) (Merck & Co., New Jersey)	30
Nasal Douche (Gr. Br.) (Gale, Baiss) : Tab. No. 1	1/12 grain de morphine par tab.
Néalpon	50
Nebulizer Formula No. 13 (Am.)	0,40
Neohypnopanton (S.) **Dr. Kneubühler, Zurich**	0,88
Neometralgin suppositoria Dr. Heisler (Tchéco-Slov.)	0,25
Neo-Paleon (Uruguay), solution injectable	0,4
Neopan (Pays d'Autr.)	50
Neopan-Ampullen (Pays d'Autr.) : (Chem. Pharm. Werke des Landes Steiermark. Gratz).	
Neopan-Tabletten (Pays d'Autr.) : (Chem. Pharm. Werke des Landes Steiermark. Gratz).	
Nepenthe (Gr. Br.) (Ferris)	0,84
Nepenthol	0,84
Neuralgia Tablets (Am.)	0,1 grain de morphine par tab.
Neuralgic, Brown-Sequard (Am.) :	
(Barkadale Chemical Co., Tennessee) (tab.)	3,33
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	3,33
(The G. F. Harvey Co., New York) (pil.)	1,97
(» » » » ») (»)	1,70
(Eli Lilly & Co. Indiana) (»)	1,64
(The National Drug Co., Pennsylvania) (»)	2,28
(Parke, Davis & Co., Michigan) (»)	1,92
(Syracuse Pharmacal Co., Inc., New York) (tab.)	1,63

	Pourcentage de Percentage of morphine
Neuralgic, Brown-Sequard *(continued) (suite)*	
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	1,78
(Chicago Pharmacal Co., Illinois) . . . . . (»)	3,25
(» » » ») . . . . . (»)	2,60
(Mr. Charles Killgore, New York) . . . . . (»)	3,07
(Mutual Pharmacal Co., New York) . . . (»)	1,23
Neuralgic, Brown-Sequard 1/2 strength (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	2,85
(Sharp & Dohme, Inc., Pennsylvania) . . . . (tab.)	1,42
Neuralgic, Brown-Sequard 1/4 strength (Am.) :	
(Wm. H. Rorer, Inc., Pennsylvania) . . . (compr.)	1,25
Neuralgic, Headache (Am.) :	
(Chicago Pharmacal Co., Illinois) . . . . . (compr.)	0,80
(Mr. Charles Killgore, New York) . . . . . (»)	0,28
(The Tracy Co., Connecticut) . . . . (»)	0,28
(The National Drug Co., Pennsylvania). (»)	0,27
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) . (»)	0,20
Neurophilin-pilules (pills) 0,05 gramme (All.) :	
(Desitin-Werk Karl Klinke, Hambourg)	5
Neuropon (S. N. P. F.) (Italie) . . . . (compr.)	0,5
» » » (fioles)	1
Nirvapon (Dan.)	50
Nirvapon (Amp.) Mco (Dan.) . . . . (1 amp. = 0,011 gramme morphine.)	1
Nirvapon (Comproid) Mco (Dan.) . . . . (1 C = 0,005 gramme morphine.)	5,5 { environ. approximately.
Nirvapon (Tab.) Mco (Dan.) . . . . (1 tab. = 0,005 gramme morphine.)	17,5 { environ. approximately.
Nirvapon & — B (Sol.) Mco (Dan.)	1
Nirvapon B c. Scopolamin. Hydrobrom. fort. (Amp.) Mco (Dan.) . . . . (1 amp. = 0,022 gramme morphine.)	2,2
Nirvapon. c. Scopolamin. Hydrobrom. (Amp.) Mco (Dan.) . . . . (1 amp. = 0,011 gramme morphine.)	1,1
Noviopan (Hongrie) (Roszavölgi-Eri) (tab. et amp.)	{ Titres variables. Dosage varies.
Novopon (Tchéco-Slov.) (Dr. Heisler)	50
Novopon-Atropin tabl. Dr. Heisler (Tchéco-Slov.)	6,25
» **injekce**	1 et 2
» **scopolamin**	2

	Pourcentage de Percentage of morphine
No. **529** (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	4
Oleatum Morphini (Gr. Br.)	1,66
Oleinatum Morphini (B. P. C.) (Gr. Br.)	2
Omnopon (S.) (Roche, Bâle)	50
Omnopon Ampoules (S.) (Roche, Bâle) (1/3 grain dans chaque — in each)	1,04
Omnopon Atrinal (S.) (Roche, Bâle) (amp. à 1,1 cmc.)	1,04
Omnopon Ampoules et scopolamine (S.) (Roche, Bâle). (Ampoules d'1,1 cmc.) :	
— à 1/3 grain d'omnopon = 1/6 grain morph. = 0,0108 gram. morph. =	1,05
— à 2/3 grain d'omnopon = 1/3 grain morph. = 0,0216 gram. morph. =	2,09
Omnopon tablettes oral. (S.) (Roche, Bâle) (Poids des tablettes 100 mg.)	5,4
Omnopon tablettes hypodermic. (S.) (Roche, Bâle) (Poids des tablettes 27,5 mg.)	39,3
Opial (Pays d'Autr.)	50
Opial (Holland)	38
Opial (S.)	50
Opialum.	
Opial injectable (iniectabile opiali) (	1
Opium injectable (iniectabile opii) (S.)	1
Opial (Hongrie (Chinoin)) Injection : (Opium concentré conformément aux données de la pharmacopée hollandaise, exclusivement destiné à la Grèce. — Opium concentrated according to Dutch pharmacopœia and exclusively intended for Greece)	50
Opialgine (Belgique) (voir sous Duna-phorine).	
Opiative (Gr. Br.) (Gale, Baiss)	0,75
Opiototal (Astra) (Suède)	50
Opiototal c. scopolamin (solutio ampullæ) (Astra) (Suède)	0,8
Opium concentratum (Hongrie)	50
Opium concentratum (Suède) (Rila-Terapeutika)	50
Opium concentratum (Pologne (Roche)).	
Opium conc. D. A. B. VI (D:	50

	Pourcentage de Percentage of morphine
Opiumkonzentrat (All.) (Byk-Guldenwerke A. G., Oranienburg b/Berlin ; Gehe & Co. A. G., Dresden ; Dr. Friedrich Heise, Chemische Fabrik, Berlin-Karlshorst) :	
— substance	50
— amp. 0,02 gramme pour 1,1 cmc.	1
— Atropin-amp. 0,02 : 0,0005 gramme pour 1,1 cmc.	1
— Atropinschwefelsäureester (Ester sulfurique d'atropine — Sulphuric ester of atropine) amp. 0,02 : 0,001 gramme pour 1,1 cmc.	1
— Scopolamin-amp. 0,02 : 0,0003 gramme pour 1,1 cmc.	1
— Scopolamin-amp. 0,04 : 0,0006 gramme pour 1,1 cmc.	2
— tab. 0,01 gramme	0,5
Opium Confection (Am.) : (Sharp & Dohme, Inc., Pennsylvania)	0,25
Opium denarcotized, Tinct. (Am.) : (Sharp & Dohme, Inc., Pennsylvania)	1,04
Opium & Rhubarb Comp. (Am.)	0,22
Opium Sedative, Liquor (Am.) : (McKesson-Bedsole-Colvin O'Dell)	1,83
Opium, Vinegar (Am.) : (McKesson-Parker-Blake, Louisiana)	1,05
Opium, Water (Am.)	0,37
Opoidine	50
Otalgicin (Tchéco-Slov.) (Dr. Heisler)	1,25
Owning Rectal, Oint. (Am.) : (Hynson-Westcott & Dunning, Maryland)	0,27
Panlaudon (Pologne) (Karpinski, Varsovie)	50,00
Panopin (Japon) : (Hygiene Laboratory of the Ministry of Home Affairs — Laboratoire d'Hygiène du Ministère de l'Intérieur)	50,00
(Même substance que le narcopon — Same substance as narcopon.)	
Panopium (Italie)	50,00
Panopium en ampoules.	
Panroman (Colombie) (Laboratorio Roman, Cartagena) .... (amp.)	1,00

	Pourcentage de Percentage of morphine
Pantergon (Italie) (C. Erba) . . . . (compr.)	0,6
Pantergon (Italie) (C. Erba) . . . . (fioles)	1,22
Pantopon (S.) :	
(Roche ; Bâle, Paris, Berlin, Prague, Varsovie, Nutley)	50,00
Pantopon (All.) (F. Hoffmann-La Roche & Co., A. G., Berlin) :	
— substance	50,00
— solution (Lösung)	1,00
— amps. 0,02 gramme pour 1,1 cmc.	1,00
— tabs. 0,1 gramme	5,00
— Atrinal-amps. 0,02 : 0,001 gramme pour 1,1 cmc.	1,00
— Scopolamin-amps. 0,02 : 0,0003 gramme pour 1,1 cmc.	1,00
— Scopolamin-amps. 0,04 : 0,0006 gramme pour 1,1 cmc.	2,00
— Sirup (sirop — syrup)	0,02
Pantopon Ampoules 2 et 4 %, à 1,1 cmc. (S.) :	
(Roche ; Bâle, Paris, Berlin, Milan, Prague, Barcelone, Varsovie, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokio, Montevideo) :	
Amp. 2 %	0,97
» 4 %	1,93
Pantopon Ampoules (1/3 grain), à 1,1 cmc. (S.) :	
(Roche, à Nutley, Etats-Unis)	1,04
Pantopon Solution à 2 % (S.) :	
(Roche ; Bâle, Berlin, Milan, Prague)	0,97
Pantopon tablettes, oral. (S.) :	
(Roche ; Bâle, Paris, Berlin, Bruxelles, Milan, Prague, Varsovie, Rio de Janeiro, Buenos Aires)	5,00
(Poids des tab. 100 mg.)	
Pantopon tablettes, oral. (S.) :	
(Roche, à Nutley, Etats-Unis) . . . . (Poids des tab. 100 mg.).	5,4
Pantopon tablettes, hypodermic. (S.) :	
(Roche, à Nutley, Etats-Unis)	39,3
Pantopon Atrinal Ampoules, à 1,1 cmc. (S.) :	
(Roche ; Bâle, Berlin)	0,97

	Pourcentage de Percentage of morphine
Pantopon Atrinal (sol.)	1,00
Pantopon-Atropin ampul. (Lettonie)	1,00
Pantopon-Scopolamin ampul. (Lettonie)	1,00
Pantopon-Scopolamin (solutio)	2,00
Pantopon scopolamine Ampoules, à 1,1 cmc. (S.) (Roche ; Bâle, Berlin, Milan, Prague, Tokio) :	
Amp. à 2% de pantopon	0,97
» à 4% » »	1,93
Papaiva, Elix. (Am.) (à base d'opium)	0,21
Papanodyne (Gr. Br.) (British Drug Houses)	0,23
Paparoïne (Kouang-toung)	30,00
Papasomnos (Am.) (Barksdale Chemical Co., Tennessee)	0,22
Papaveretum (= Pantopon) (Pays-Bas)	50,00
Papavine, Elix. (Am.) (Ellis-Jones Drug Co., Tennessee)	0,23
Papine Battle & Co. (Am.)	1,3
Paregoric Tablets (Am.)	1/500 à 1/250 grain de morphine par tab.
Partalgin (Lettonie) (amp).	0,4
Pastillus : Cocain et Morph. B. P. C.	0,19 cocaïne & 0,06 morphine.
Pastillus pro Tussi	0,19 de cocaïne & 0,08 de morphine.
Pavéron (Fr.)	50,00
Pavon (Ciba) (S.)	25,00
» **Liquid Ampoules**	0,5
» **Tabs**	1,66
Pavopin (Gr. Br.)	50,00
Pavotan (amp.) (Urug.) (?).	
Pérosédol (Fr.) (compr.)	2,28
Pessus (Pessary — Pessaire) (120 grains each — 120 grains chacun) :	
Morphini	0,4 de morphine / 0,8 de morphine
Morphini et Bellad	0,4 de morphine / 0,8 de morphine
Phenacetine and Quinine Comp. (Am.) (tab.)	1/200 de grain de morphine par tab.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Phenatrene ou dérivé de Phenatrene	**50,00**
Pillula (Pills — Pilules) (5 grains each — 5 grains chacune) :	
Pillula Atrop. et Morph.	**2,4**
» **Hydrarg. Subchlor. et Pulv. Opii** . . . . . (Calomel et opium — Calomel with opium.)	**0,5** de morphine et **2** de morphine.
Pillula Opii	**1** de morphine. **2** de morphine.
» **Opii et Camph. N. F.**	**2,00**
» **Opii Digit. et Quin. N. F.**	**0,33**
» **Quin. Hydrarg. et Opii**	**0,3**
» **Styracis Opiatæ** (Suède)	**0,6**
Pilulæ Calomelanos F.n.c.H. 22 . . . . (1 pil. = 0,0125 gramme op. médic.)	**0,625**
Pilulæ Camph. c. Opio F.n.c.H. 22 . . . . (1 pil. = 0,025 gramme op. médic.)	**1,25**
Pilulæ Coffein. c. Morph. F.n.c.H. 22 (Dan.) . . . (1 pil. = 0,004 gramme morphine.)	**36** environ. approximately.
Pilulæ Cynoglossi Ph. D. . . . . (1 pil. = 0,015 gramme op. médic.)	**0,75**
Pilulæ Cynoglossi (toutes variétés) (à base d'opium médicinal).	
Pilulæ Heimii F.n.c.H. 22 . . . . (1 pil. = 0,0125 gramme op. médic.)	**0,625**
Pilulæ opiopapaverin. comp. D. D. (Dan.) . . . . . . (1 pil. = 0,005 gramme morphine.)	**45** environ. approximately.
Pilules Exibard. Extrait d'opium (Fr.) 2 gram.	**0,4**
Pilule Ipecac. c. Urgin B. P.	**0,5**
Pilules opiacées à l'iodure de mercure	**5 & 2**
Pilule von Niemayer (Gr. Br.)	**2,5**
Pilule Sap. Co. B. P. 1914	**2,0**
Pil. Saponis Composita B. P. (Gr. Br.)	**2,0**
Pilulæ styracis opiatæ Ph. svec.	**1,66**
Pleurisy, Dr. Harrigan (Am.) (Mr. Charles Killgore, New York)	**2,27**
Pneumolysin (Novopon) (ancien nom) et **Pleumolysin (Novopon)** (nouveau nom). (Tchéco-Slov.) (Dr. Heisler) . . . . (tab.) (0,005 gramme par tab.)	**1,25**

	Pourcentage de Percentage of morphine
Pommade de chlorure de morphine	1,55
Popodyne (Am.) (Irwin-Neisler & Co., Illinois)	0,23
Poporal (Am.) (Jopps Drug Co., Inc., New York)	0,23
Poppy Compound, Tinct. (Am.) : (The Wm. S. Merrell Co., Ohio)	0,23
Preanest (Italie) : (Etablissements Chimico-Farmaceutici Dr. Zambeletti, Milano) (amp.)	1,00
Protopan Dr. Klan (Tchéco-Slov.)	50,00
— injekce Dr. Klan (Tchéco-Slov.)	1 ; 1,5 & 2
— tab. Dr. Klan »	5,00
— sol. Dr. Klan »	1,00
— suppositoria	0,75
— scopolamin Dr. Klan	1,5
Pulvis (Powder — Poudre) :	
Cretæ Aromat. c. Opio (à base d'opium)	0,25
Cretæ Aromat. c. Opio, B. P. 1932	0,235 to — à 0,26
Cretæ Co. cum Opio (Gr. Br.) : (Burgoyne, Burbidges & Co.)	0,23
Pulv. ad Pilulas Cynoglossi Ph. D. 07	1,5
Pulv. Chlor. morph. c. Cocain. F.n.c.H. 22 (Dan.).	1,6
Pulvis cynoglossi cp. (Norvège) : (Wangs Fabrik S. A. Apothekernes Laboratorium S. A. Farmaceutisk Industri S. A.)	1,5
(Tabs. de 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50 gramme. Poids divers.)	
Pulv. Ipecacuanhæ Thebaic. Ph. D. 07	1,00
Pulvis (Powder — Poudre) Morph. Co.	1,12
Pulvis opii (Norvège) : (Wangs Fabrik S. A. et Apothekernes Laboratorium S. A.)	10,00
(Tabs. de 0,025, 0,05, 0,10 gramme.)	
Pulv. Opii. comp. Ph.n.c.H. 00	1,00
Pulv. Pro pil Saponis Co. C. Opio (Gr. Br.) : (British Drug Houses)	2,5
Pulv. pro Ung. Gallæ c. Opio.	
Quinine Camphor Compound (Am.) :	
(H. J. Sherwood Co., Ohio) (tab.)	1,0
(E. R. Squibb & Sons, New York) (»)	0,85
(G. S. Stoddard & Co., Inc., New York) (compr.)	0,44
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) (tab.)	4,45

	Pourcentage de Percentage of morphine
Rexall Pile Ointment (Am.)	0,21
Rheumatic, Improved (Am.) :	
(Chicago Pharmacal Co., Illinois) ..... (compr.)	0,72
(Mr. Charles Killgore, New York) ..... (»)	0,83
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	0,78
Salcetol Compound No. 1 (Am.) :	
(G. S. Stoddard & Co., Inc., New York) (compr.)	0,91
Salicylate Compound (Am.) :	
(Mr. Charles Killgore, New York) ..... (compr.)	0,62
(Solway-Annan Co., District of Columbia) (caps.)	0,92
Salol Compound (Am.)	1/400 grain de morphine par tab.
Salotan Compound (Am.) :	
(R. J. Strasenburgh Co., New York) ... (compr.)	0,74
Samtopon (Japon)	50,00
Sanguinaria Compound (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	0,40
(The G. F. Harvey Co., Pennsylvania) (»)	0,27
(G. S. Stoddard & Co., Inc., New York) (»)	0,40
(Chicago Pharmacal Co., Illinois) ...... (tab.)	1,88
(Mr. Charles Killgore, New York) ..... (compr.)	0,33
Schlessingers Sol. (Am.) : (Hynson, Westcott & Dunning, Maryland)	2,06 de morphine & 3,09 de dionine.
Schlessingers Solution (Am.) : (Z. D. Gilman Co., Maryland)	2,06 de morphine & 4,12 de dionine.
Sciopion (France)	50,00 morphine.
Sedalol (chlorure de morphine) (Mex.) :	
(Union médica Mexicana)	0,48 »
Sedantina (Chlorure de morphine) (Mex.) :	
(Laboratorios Codex.)	0,64 »
Sedantol (Colombie) (Laboratorio Roman, Cartagena) .... (amp.)	0,6 de chlorhydrate de morphine.
Sedantol Mardo (Cuba) : (Laboratoires Mardo, La Havane)	0,0006 gramme de morphine en un alcaloïde sous forme de chlorhydrate — of morphine in one alkaloid as a chlorhydrate.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Sedaphon (Leo) (Suède)	**50,00** morphine.
Sedaphon c. Scopolamin. (solutio) Leo (Suède)	**0,8** »
Sedargil Galièn (Uruguay) sol. injectable	**0,8 %** des alcaloïdes totaux de l'opium — **0,8 %** of opium total alkaloids.
Sedarsolo F. L. (Italie) (fioles)	**1,00** morphine.
Sedarsolo F. L. (Italie) (compr.)	**0,5** »
Sedative Liquid Opium (Am.) : (McKesson-Bedsole-Colvin, Inc.)	**1,83** »
Sedatol Federa (Belgique)	**1,00** »
Sedeol (chlorure de morphine) (Mexique) (Manuel Grey)	**0,48**
Sederosa (Espagne)	**0,3**
Sederose (chlorure de morphine) (Mexique) : (Laboratorios Ifusa, S. A.)	**0,24**
Sedlex (Belgique)	**0,64**
Sedobismutolo F. L. (Italie)	Contient les alcaloïdes totaux de l'opium à **25 %** de morphine-base — **25 %** of opium total alkaloids.
Sédol (ampoules) (Fr.)	**0,45**
Sedol (Buisson) (Fr.) (0,006 gramme par amp.)	**0,6**
Sedol, Syrup (Am.) (Walgreen & Co., Pennsylvania)	**0,46**
Sedolin (chlorure de morphine) (Mexique) (Laboratorios Codex)	**0,48**
Sedonal (Colombie) (Laboratorio J. Garces B., Cali) (amp.)	**0,9** chlorure de morphine.
Sedopon Dubois (Fr.)	**50 %** des alcaloïdes totaux de l'opium — **50 %** of opium total alkaloids.
Sedospasmin (Leo) (Suède)	**0,005** grain de morphine par amp. et par tab.
Sedospasmine-Bios (Belgique)	**0,5**

	Pourcentage de / Percentage of morphine
Silver Nitrate Compound. Gastritis (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	0,62
(The G. F. Harvey Co., New York) ..... (»)	1,72
(The National Drug Co., Pennsylvania) (»)	0,83
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania) (»)	1,07
Sirop d'opium	0,24
Sodium Salicylate Compound (Am.) :	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	0,60
Sol. Chlor. morph. pro inj. subc. F.n.c.H. 22 (Dan.)	3,64
Sol. Chlor. morph. pro inj. subc. Ph. vetr. 08 (Dan.)	3,808
Sol. morph. citrat. DAK. (Dan.)	1,6
Sol. morph. citrat. fortior. DAK. (Dan.)	4,05
Sol. morph. hydrochlorid. pro inj. Ph. D. (Dan.) (1 cmc. = 0,04 gramme morphine.)	4,00
Sol. Nirvapon. & - pro inj. subc. F.n.c.H. 22 (Dan.)	1,00
Sol. opiopapaverin. comp. D. D. (Dan.) .... (1 cmc. = 0,005 gramme morphine.)	0,50
Sol. Pantopon. & - pro inj. subc. F.n.c.H. 22 (Dan.)	1,00
Sol. scopolamin. hydrobrom. c. tetrapon. pro inj. D. D. (Dan.) .... (1 cmc. = 0,005 gramme morphine.)	0,50
Sol. tetrapon. & - pro inj. Ph. D. 33 (Dan.)	1,00
Somnigen (Gr. Br.) (C. J. Hewlett & Son, Ltd.)	0,75
Somnol Vesale (Belgique)	0,4
Spasédol (Fr.) :	
(Société génér. d'applications thérapeutiques, Paris)	0,56
Spasma Stella (Belgique)	0,8
Spasmalgin (All.) (F. Hoffmann-La Roche & Co., A. G., Berlin) :	
— ampoules à 1,1 cmc.............	0,5
— tablettes 0,16 gramme..........	3,1
— tablettes (1 tab. = 0.005 gramme morphine) [1]	0,5

[1] Indiqué par le Danemark. [1] Indicated by Denmark.

	Pourcentage de morphine Percentage of morphine
Spasmalgine Ampoules, à 1,1 cmc. (S.) :	
(Roche ; Bâle, Berlin, Milan, Paris, Prague, Buenos Aires, Montevideo, Tokio)	0,48
(Roche, à Nutley, Etats-Unis)	0,52
Spasmalgine Dragées (S.) :	
(Roche ; Bâle, Berlin, Paris, Prague)	3,13
Spasmalgin Tablets	7,00
Spasmalgine Tablettes (S.) (Roche, à Nutley, Etats-Unis)	4,6
Spasmin amp. et tabl. (Lettonie)	0,5
Spasmosan amp. (Lettonie)	0,5
Special 4552, Oint. (Am.) :	
(Frank G. Scott, Michigan)	0,22
Squibb Diarrhea Mixture (Am.)	0,25
Sterules :	
Morphine Sulph.	0,09, 0,125, 0,19, 0,4 grain de morphine chacun — each
Morphine Sulph. c. Atropine Sulph.	0,09 grain de morphine chacun — each.
Sun Cholera Mixture (Am.)	0,25
Sun Cholera Tablets (Am.)	2,00
Suppositoria (Suppositories — Suppositoires) : Gallæ c. Opio (15 grains each — chacun)	0,6
Suppositoria Morphini (15 grains chacun — each)	1,26
» **Morphini Co.**	3 de morphine & 0,9 de cocaïne.
» **Morphini** (Gr. Br.) : (1/10, 1/5, 1/4 à 1 grain chaque — each.)	
» **Supra-renal** with — avec morphine	0,26 de morphine.
Supp. morph. hydrochlorid. D. D. (Dan.) (1 supp. = 0,016 gramme morphine.)	0,8 environ approximately.
Svapnia (Am.)	11,14 de morphine & 0,50 de cocaïne
Syntopon (Belgique)	50 de morphine
Syntopium (Belgique)	50 »
Tabell. Sap. Co. B. P. C.	2,0
Tabletten, Dr. A. Mayer	0,06 grain de morphine chacun — each.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Tabl. **Antineuralgica c. Morphio** (Norvège) : (Apothekernes Laboratorium S. A., Sköyen) . . .	**0,36**
Tablet **Astringent & Antiseptic** (Gr. Br.) : (Parke, Davis & Co.)	**1/20** grain de morphine par tab.
Tablettæ **C. T. No. 198 Astringent, Antiseptic** (Gr. Br.) : (Parke, Davis & Co.) 13 grammes each — chacune	**0,26**
Tablet **Bismuth Pepsin and Tinct. Chlorof. & Morph. Co.** (Gr. Br.) . . . . (1/20 grain de morphine par tab.)	**0,632**
Tabl. **Cynoglidi** (Norvège) : (Apothekernes Laboratorium S. A. Sköyen)	**0,49** de morphine. **2,92** de codéine.
Tabl. **Cynoglidi c. Morphio** (Norvège) : (Apothekernes Laboratorium S. A. Sköyen)	**1,36** de morphine. **3,72** de codéine.
Tablettes **Gripins Parna** (Holland)	**0,33** de morphine.
Tablettes **hypodermiques H. M. C.** (Chosen) . . .	**40,00** »
Tablet **Local Anæsthetic (Dental)** (Gr. Br.) : (Parke, Davis & Co.)	**1/8** grain de morphine par tab.
Tabl. **Nasopharyngeal Co. Morphine base** (Gr. Br.) . . . . (1/20 grain par tab.)	N'est plus fabriquée avec de la morphine base. — No more manufactured with morphine base.
Tablet **Neuralgic Headache** (Gr. Br.) : (Parke, Davis & Co.)	**1/60** grain de morphine par tab.
Tablettæ. **Opii B. P. C.** (5 grains each — chacune)	**6,7**
Tabl. **Pulv. Doveri c. Chloret, morphic.** (Norvège) : (Wangs Fabrik S. A., Trondheim)	**1,6**
Tabl. **Pulv. Cynoglossi cp. c. Phosph. codeic** (Norvège) : (Wangs Fabrik S. A., Trondheim)	**1,2** de morphine & **1,4** de codéine.
Tablets **Saponis Composits. B. P. C.**	**3/100** de morphine par tab.
Tablettæ **H. T. No. 104 Scopolamine Compound** (Gr. Br.) : (Parke, Davis & Co.) (5 grains each — chacune)	**37,8** de morphine.
Tablet **Scopolamin (Hyoscin Co.)** (Gr. Br.)	**1/4** grain de morphine par tab.
Tabl. **Tannin album c. Opio pulv.** (Norvège) : (Wangs Fabrik S. A., Trondheim)	**0,48** de morphine.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Tabl. tetrapon (Dan.) (1 tab. = 0,005 gramme morphine.)	Environ — approximately 5 de morphine.
Tabloids.	
Tabloid Anæsthetic Co « B » (Gr. Br.) : (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	**1/50** grain de morphine par tab.
Tabloid (Aromatic chalk powder with opium — Poudre de craie aromatique contenant de l'opium.) (Gr. Br.) : (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	**0,225** de morphine
Tabloid Hypod. No. 3 (Gr. Br.) : (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	**65,8** »
Tabloid Hypod. No. 9 (Gr. Br.) : (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	**65,8** »
Tabloid Hyoscinæ Co. (Gr. Br.) : (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	**1/6** à — to 1/4 grain morphine par tab.
Tabloid Hypod. Hyoscine Co. Tablets No. 1 (Gr. Br.) : (Boots)	**22,73**
Tabloid Hypod. Hyoscine Compound A (Gr. Br.): (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	**62,66**
Tabloid Hypod. Hyoscine Co. B. (Gr. Br.) : (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	**70,5**
Tabloid d'ipéca opiacé [1]	**1,25**
Tabloid d'opium camphré [1]	**1,5**
Tabluettæ acidi (Inde néerl.) acetylosalicylic comp.	**0,25**
Tabluettæ nitrat bismuth bas et opii pulv. (Inde néerl.)	**0,357**
Tartar Emetic Compound (Am.) : (The G. F. Harvey Co., New York) ..... (tab.)	**1,33**
Tébaicin (Espagne) (Laboratoires Abello Madrid et Union Quimico Farmaceutica S. A. E. Uquifa Barcelone) ; Préparation contenant les alcaloïdes totaux de l'opium — Preparation containing opium total alkaloïds	**50,00**
Tetraponum (Dan.)	**50,00**

[1] Indiqué par la Direction de Santé du Mozambique.

[1] Indicated by the Public Health Department of Mozambique.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Tetraponum (Suède)	52,8
Thebaïcine (Norvège) (Nyegaard et Cie. S. A., Oslo) :	
Tablettes	50,00
Solution et ampoules	1,00
Thebainmetten (Pays d'Autr.) : (F. J. Kwizda, Korneuburg) (Morph. Hydrochl.)	Tablettes contenant **0,004**, **0,008** et **0,024** gramme de morphine base *pro dosi*. — Tablets containing **0,004**, **0,008** and **0,024** gramme of morphine base *pro dosi*.
Thebaintran-Ampullen (Pays d'Autr.) : (F. J. Kwizda, Korneuburg)	**0,8** et **1,6** de morphine.
Thebaintran cum Atropin-Ampullen (Pays d'Autr.) : F. J. Kwizda, Korneuburg)	**1,44** de morphine avec **0,09** d'atropin. sulf.
Tinct. camphr. comp.	**1** & **10** de morph.
Tinctura chloroformi et morphini (Holland)	**1,00** de morphine.
Tinct. chlorof. et morph. Co. (Gr. Br.)	**0,759** »
Tinct. chlorof. et morph. Co. P. B. 14 (Gr. Br.) : Burgoyne, Burbidges & Co.)	**0,72** »
Tinct. Opii Denarcot (Gr. Br.) : (Arnfield & Sons)	**1,00** »
T. O. A. (Total Opium Alkaloids) : (C. E. Froost & Co., Montreal, Canada)	**20,00** »
Toponal	**50,00** »
Totomekon (Pharmacia) (Suède)	**50,00** »
Totopon (Extr. d'opium stéril.) (S.) : (Contient tous les alcaloïdes de l'opium et 1 % de morphine. — Contains all opium alkaloids and 1 % morphine.) (O. Ludy, Burgdorf.)	
Totopon (Monico) (Italie)	**50,00** »
Trexta Opii (Gr. Br.)	**8,0**
Trexta Opii Camph. Co. (Gr. Br.) (Gale, Baiss)	**0,4**
Trivalage (Am.) (H. A. Cassebeer, Inc., New York)	**18,92** de morphine & **4,27** de cocaïne.

	Pourcentage de Percentage of morphine
Trivalin (All.) (Merz & Co., Frankfurt/Main) :	
solution (Lösung)	1,54 morphine.
ampoules à 1,1 cmc.	1,70 »
tablettes 0,1 gramme	3,87 »
Trochisci-Lozenges (20 grains each — chacun). Cocain et Morph.	0,2 de cocaïne & 0,15 de morphine.
Tubes Blache (Pommade) (France)	1/2 à 5 de morphine.
Tubes Chauvin (Pommade) (France)	1/2 à 5 de morphine.
Tully's Powder (Am.)	1,7 morphine.
Tutopon-Ampullen (Pays d'Autr.) (Syngala G.m.b.H., Vienne)	1,00 »
Tutopon-Suppositorien (Syngala G.m.b.H.)	0,50 »
Tabletten	3,3 »
Lösung	1,00 »
Unguentum Opii	2
Unguentum Myrob. C. Opio (Gr. Br.)	0,75
Uquipon (Espagne) Union Quimico Farmaceutica S. A. E. Uquifa, Barcelone et Abello, Madrid (dose : 0,02 gramme d'uquipon par amp. et 0,01 gramme d'uquipon par compr.) Extrait total de l'opium contenant tous ses alcaloïdes avec — Total extract of opium containing all its alkaloids with	50
Urethral Gono and Gleet (Am.) : (Chicago Pharmacal Co., Illinois) (tab.)	3,12
Vaginal Antiseptic and Astringent (Am.) : (Barksdale Chemical Co., Tennessee) (compr.)	0,33
Wild Cherry Compound, F. E. (Am.) : (Eli Lilly & Co., Indiana)	0,26
Zeno Ointment (Am.)	0,46
Zinc Sulphate and Alum Compound (Am.) : (Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania) (compr.)	0,61

2. A BASE DE DIACÉTYLMORPHINE (HÉROÏNE)
2. DIACETYLMORPHINE (HEROIN) BASE

	Pourcentage de Percentage of diacétylmorphine
Abrotani comp. syrupus (Suède)	0,054
Adapyrin (Suède) (Pharmacia) . . . . (tab.)	2,00
Ambræ comp. syrupus Leo (Suède)	0,05
Anodyne Pine Expectorant (avec — with diamorphine).	
Bromoheroin (Gr. Br.) (British Drug Houses) . . .	0,065
Brouquitina (Portugal).	
C. D. C. White Pine & Tar (Australia) : (Commonwealth Drug Co. Pty. Ltd., N. S. W.)	0,027
Cocillana Compound Syrup (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	0,066
Vendu en Finlande, Suède et Norvège avec cette teneur [1].) Sold in Finland, Sweden and Norway with this content [1].)	
Vendu au Mozambique avec . . . . Sold in Mozambique with	0,15 [2]
Cocillana Syrton (sirop) [2]	0,05
Voir aussi plus loin / See also further **Syrup Cocillana Compound Rx « B »** (Austr.).	
Colosol Bromoform (Crook's Laboratories)	0,04
Coryza and Hay Fever Modified (Am.) (Dr. B. I. Wetherby)	1/30 grain par tab.
Cough, Sedative Tabs. (Gr. Br.) (Gale, Baiss) . . . . (1/50 grain de diacétylmorphine par tab.)	0,33
Diacetylmorphini, Syrupus (Suède)	0,05

[1] La Maison Parke, Davis & Co. a signalé au Secrétariat que dans d'autres pays, à Cuba par exemple, se vendait une autre espèce de « cocillana compound » dont la formule contenait du chlorhydrate d'éthylmorphine au lieu de chlorhydrate de diacétylmorphine et qui, par conséquent, ne tombe pas sous contrôle, s'il s'agit d'une « composition se prêtant à une application thérapeutique normale ».

[2] Indiqué par la Direction de la Santé du Mozambique.

[1] Messrs. Parke, Davis & Co. have informed the Secretariat that in other countries—in Cuba, for instance—another kind of "cocillana compound" was sold, containing chlorhydrate of ethylmorphine instead of chlorhydrate of diacetylmorphine, which consequently does not fall under control if it is a "compound which is adapted to a normal therapeutic use".

[2] Indicated by the Public Health Department of Mozambique.

	Pourcentage de Percentage of diacétylmorphine
Diamorph. & Menthol (Gr. Br.) (Allen & Hanbury) . . . . (1/60 grain de diacétylmorphine.)	0,06
Diamorph. & Cocaïne (Gr. Br.) (Allen & Hanbury) . . . . (1/60 grain de diacétylmorphine chaque — each.)	0,06 de diacétylmorphine. 0,061 de cocaïne.
Diamorph. & Liquorice (Gr. Br.) . . . . . . (1/48 grain de diacétylmorphine chaque — each.)	0,075 de diacétylmorphine.
Diamorph. & Liquorice & Chloride of Ammon (Gr. Br.) . . . . (1/60 grain de diacétylmorphine chaque — each.)	0,06
Elixir Acetomorph. et Terpin	0,08
Elixir Cresolis C Heroïn Co. (Gr. Br.) (Gale, Baiss)	0,153
Elixir Diamorph. Co. (Gr. Br.) (British Drug Houses)	0,079
Elixir Diamorph. (Gr. Br.) (Allen & Hanbury) . . .	0,2
Elixir Diamorph. et Terpin (Gr. Br.) (Allen & Hanbury)	0,04
Elixir Diamorphine Hydrochloride and Terpin Hydrate.	
Elixir Diamorphine Terpin Hydrate (Australie): (Parke, Davis & Co.)	0,0315
Elixir Diamorphini et Pini Co. B. P. C. (Gr. Br.)	0,0435
Elixir Diamorphini et terpini (Gr. Br.)	0,087
Elixir heroin cum terpini (Bournemouth formulary) (Gr. Br.)	0,0609
Elixir Pini Co.	0,08
Elixir Pini Co. B. P. C. 1923 (Gr. Br.)	0,0783
Elixir Pini et Terpin et acetomorph.	0,03
Elixir Terperoin (Squire & Sons, Ltd.) (Gr. Br.) .	0,028
Elixir Terpinhydrate and Heroin (Am.)	0,025
Elixir Terpini Compositum (Gr. Br.) (Jas. Wooley, Sons & Co., Ltd.)	0,03
Elixir Terpo Diamorph. (Gr. Br.) (British Drug Houses)	0,033
Elixir Terpo Diamorph. (Gr. Br.) (Harkness, Beaumont)	0,19

	Pourcentage de Percentage of diacétylmorphine
Elixir Terpo. Heroin (Gr. Br.) (Harkness, Beaumont)	0,2
Elixir Thymi C Diamorph. (Gr. Br.) (Harkness, Beaumont)	0,19
Glyc. diamorph. Co. (Gr. Br.) (Allen & Hanbury)	0,08
Glycaphorn	0,1
Glycer. acetomorph.	0,04
Glycerin diamorph. B. P. C. (Gr. Br.)	0,0435
Glycerin heroin Co. (« Glycomorph » P. F.) (Gr. Br.)	0,0992
Glycerin heroin Co. (Canadian form — Formule canadienne) (Gr. Br.)	0,0992
Glycerole Diamorphine Compound (Australie) : (Parke, Davis & Co.)	0,0129
Glycero-Terperoin (Gr. Br.) (British Drug Houses)	0,064
Glycero-Terperoin (Gr. Br.) (Squire & Sons, Ltd.)	0,03
Glyco Diamorph. Co. (Gr. Br.) (Woolley)	0,1
Glyco Diamorph. C Terpin Hyd. (Gr. Br.) (Gale, Baiss)	0,103
Glyco heroin	0,09
Glycogelatin Pastilles (20 grains) :	
Heroin	0,2
Heroin HCL. Pini Pumil olei & Terpin Hydratis	0,075
Glykeroheroine [1] (Am.) (Martin H. Smith Co., New York)	0,09
Glykeron [1]	0,15
Guareæ (Syrupus) (Voir sous — See under **Syr. Guareæ.**)	
Hemyphone (S.) (Gesellschaft f. chem. Ind., Bâle) (tab.) (Contenant 5 mlgr. de diacétylmorphine.)	
Heroanodyne Syrup (Australie) : (F. H. Faulding & Co., Ltd.) (S. A.)	0,09

[1] Dans le cas où, selon une formule nouvelle, la codéine a été substituée à la diacétylmorphine, la glykeroheroine et le glykeron ne tombent pas sous contrôle, s'il s'agit d'une « composition qui se prête à une application thérapeutique normale ».

[1] When codeine has been substituted for diacetylmorphine in accordance with a new formula, glykeroheroine and glykeron do not come under control if it is a " compound which is adapted to a normal therapeutic use ".

	Pourcentage de Percentage of diacétylmorphine
Héroïne Vicario (Fr.) . . . . (compr.)	0,00025 à 0,0005 gr. par compr.
Herolan (Tchéco-Slov.) . . . . (tab. & poudre): (Dr. Heisler)	0,0027 par tab.
Herotapin	0,09
Hypoderms heroïn (Gr. Br.) (Allen & Hanbury). .	1/12, 1/8, 1/6 grain dans chaque — in each.
Italeroina (F. L.) (Italie)	0,2
Kreosan (Suède) (Pharmacia)	0,003
Linctus Acetomorph	0,09
» **Cocerlanus** (Gr. Br.) (W. H. Legat)	1
» **diamorph. B. P. C.** (Gr. Br.)	0,087
» **diamorph.** (Gr. Br.) (Royal Northern Hospital)	0,0696
» **diamorph. Co.** (Gr. Br.) (Gale, Baiss)	0,103
» **diamorph. Co.** (Gr. Br.) (W. H. Legat) . .	0,088
» » **C. Mentho Terp.** (Gr. Br.) .	0,088
» » **C. Triplex** (Gr. Br.)	0,022
» **diaphorm.**	0,09
» **Guaiacol Co.** (Gr. Br.) (Woolley)	0,076
» **heroïn** (Gr. Br.)	0,09
» **heroïn** (Gr. Br.) (Bournemouth formulary)	0,0609
» **heroin Pini Terp.** (Gr. Br.) (Gale, Baiss)	0,103
» **Heroïn Pini et Terpini** (Gr. Br.) (Boots)	0,079
» **Terpin diamorph. Co.** (Gr. Br.) (Gale, Baiss)	0,073
» **Terpheroin** (Gr. Br.) (London hospital). .	0,069
Liquide d'Aigue d'Or (Fr.)	0,0052
Pastilles (marques et teneurs diverses) (Gr. Br.).	
Pastilles Serono (Italie)	0,15 milligramme de diacétylmorphine par past.
Pastilli Terperoin Comp. (Gr. Br.) (Squire & Sons, Ltd.).	0,008
Pastillus—Pastilles (30 grains each — chacune) :	
Acetomorphine	0,13
Diamorph.	0,13

	Pourcentage de Percentage of diacétylmorphine
Pastillus—Pastilles *(continued) (suite)* :	
Diamorph. Co. (Med. Comp. Diamorphine A. & H.)	0,07
Diamorph. et Pini Co.	0,07
Diamorph. et Terpin	0,07
Diamorph. et Terpin et Menthol	0,07
Pilules sédatives Duret (Fr.)	0,9
Pinheroïn [1]	0,04
Sirop Saintbois (Fr.)	0,08
Sirop Serono (Italie)	**0,01** gramme de diacétylmorphine par flacon.
Sirop pectoral Cocillana (Am.) (Parke, Davis & Co.). (Voir sous Cocillana et note — See under Cocillana and footnote.)	
Sol. Chloret. heroic. F.n.c.H 13 (Dan.)	0,09
Soloid acetomorph. hyd. (Gr. Br.) : (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	**1/25, 1/10** grain & **0,0025** gramme de diacétylmorphine chacun — each.
Steriloids Diamorphine	**0,02, 0,033** grain de diacétylmorphine chacun — each.
Sterules Diamorphine	**0,072** grain de diacétylmorphine chacun — each.
Syrup Anodyne Pine Expectorant (Australie) : (Parke, Davis & Co.)	0,0315
Syrupus Cocillana Co. (old formula — ancienne formule) (Voir note sous « **Cocillana** » — See note under « **Cocillana** ».)	0,063
Syrup Cocillana Compound Rx « B » (Australie) : (Parke, Davis & Co.)	0,0247

---

[1] Dans les cas où, selon une formule nouvelle, la codéine a été substituée à la diacétylmorphine, la pinheroïn ne tombe pas sous contrôle s'il s'agit d'une « composition qui se prête à une application thérapeutique normale ».

[1] When codeine has been substituted for diacetylmorphine in accordance with a new formula, pinheroin does not come under control if the compound in question is a " compound which is adapted to a normal therapeutic use ".

	Pourcentage de Percentage of diacétylmorphine
Syr. Heroin. comp. F.n.c.H. 22 (Dan.)	0,045
Syr. Guareæ DAK (Dan., Suède) [1]	0,054
Syr. Lobeliæ comp. DAK (Dan.) [1]	0,054
Syrupus Syrco (Astra) (Suède)	0,06
Tabl. acetomorph. Hydrochlor. (B. W.) (Gr. Br.)	1/6, 1/12, 1/25 grain chaque — each.
Tablet diamorph. (Gr. Br.)	1/24 à 1/4 grain chaque — each.
Tablet Triturates (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.) .	1/10 & 1/25 grain par tab.
Tabloid « Epinine » Comp. (Gr. Br.) (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	0,18
Tabloid heroin (Gr. Br.) (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	1/6, 1/12, 1/25 grain chaque — each.
Terpinheroin Syrup (Australie) : (F. H. Faulding & Co., Ltd. (S. A.))	0,07
Throat Tablets 'E' (Gr. Br.) (W. H. Legat) . . . . . (Tablettes pour la gorge.) (1/30 grain par tab.)	0,580
Trochisci Adrenalin Throat (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	1/100 grain par tab.
Trochisci Diamorphine	0,2
Troch diamorphine Gr. 1/12 Menthol Gr. 1/10 (Gr. Br.).	
Troch diamorphine Gr. 1/20 Menthol Gr. 1/10 (Gr. Br.).	
White Pine Cough Syrup (Australie) : (Felton Grimwade & Bickford, Ltd. (W. A.)) . . .	0,025

[1] Le Gouvernement danois a fait connaître que, en dehors des préparations susmentionnées, qui figurent dans l'*Annuaire pharmaceutique danois*, l'Association des Pharmaciens danois, à la demande du Département de l'Hygiène publique, a élaboré des formules pour des préparations du même nom contenant de l'éthylmorphine au lieu de la diacétylmorphine et ne tombant, par conséquent, pas sous contrôle. Les anciennes préparations ne seront délivrées par les pharmaciens que lorsque le médecin aura prescrit expressément la préparation contenant la diacétylmorphine.

[1] The Danish Government informed the Secretariat that, in addition to the above-mentioned preparations, which are described in the *Danish Pharmaceutical Year Book*, the Danish Pharmaceutical Association, at the request of the Public Health Department, has worked out formulas for preparations with the same name, but containing ethylmorphine, instead of diacetylmorphine, and, as a consequence, these preparations are not subject to the control of Conventions. The old preparations will only be delivered by a pharmacist when the medical practitioners specifically prescribe preparations containing diacetylmorphine.

3. A BASE DE BENZYLMORPHINE (PÉRONINE)

3. BENZYLMORPHINE BASE (PERONINE)

	Pourcentage de Percentage of benzylmorphine
Ipecopan-Malztabletten (All.) (Sandoz A. G. Nürnberg)	0,57
» — **solution** (Lösung)	0,63
» — **sirop de malt** (Malzsirup)	0,04
» — **Ephedrin-** (sirop contre la toux — anti-cough syrup — Hustensaft)	0,04

4. A BASE DE MÉTHYLMORPHINE (CODÉINE)

4. METHYLMORPHINE BASE (CODEINE)

	Pourcentage de Percentage of codéine
Codéopect (Norv.). Pastilles de codéopect	50 de codéine supérieur à 1 %.
Codéopect (Norvège) (Nyegaard et Cie, S. A., Oslo) .... (tab.)	50
Gregory's Salt [1], **Powd.** (Am.) : (The National Drug Company, Pennsylvania) ...	97,5 de morphine 2,5 codéine.
Sol. alcool. de codéine.	
Sol. Codéin. spir. 1 + 19 Ph. D. (Dan.)	5
Tabl. Cynoglidi (Norvège) : (Apothekernes Laboratorium S. A., Sköyen)	0,49 morphine. 2,92 codéine.
Tabl. Cynoglidi c. Morphio (Norvège) : (Apothekernes Laboratorium S. A., Sköyen)	1,36 morphine. 3,72 codéine.
Tabl. Pulv. Cynoglossi cp. c. Phosph. codeic (Norvège) : (Wangs Fabrik S. A., Trondheim)	1,2 morphine. 1,4 codéine.

[1] Cette préparation n'est plus fabriquée.

[1] The manufacture of this preparation has been discontinued.

5. A BASE D'ÉTHYLMORPHINE (DIONINE)
5. ETHYLMORPHINE BASE (DIONINE)

	Pourcentage de Percentage of éthylmorphine
Ampoules du Dr. Zambeletti	**0,5**
Daturodionine Vautier.	
Diolan pulvis (Heisler, Tchéco-Slov.) (Appellation de fantaisie pour dionine — Fancy name for dionine.) (Poudre et tab. — Powder and tab.)	**81**
Morph. hydrochl. Dionin-Scopolamin-Ampullen (Pays d'Autr.) : (Oesterreichische Heilmittelstelle, Vienne)	**0,8** ; **1,6** morphine. **1,8** ; **2,7** éthylmorphine.
Schlessingers Sol. (Am.) : (Hynson, Westcott & Dunning, Maryland)	**2,06** morphine **3,09** dionine.
Schlessingers Solution (Am.) : (Z. D. Gilman Co., Maryland)	**2,06** morphine. **4,12** dionine.

6. A BASE DE DIHYDROOXYCODÉINONE (EUCODAL)
6. DIHYDROHYDROXYCODEINONE BASE (EUCODAL)

	Pourcentage de dihydrooxycodéinone Percentage of dihydrohydroxycodeinone
Bionone (ou **stupénone**) (Belgique)	**78**
Amp., compr. & suppositoires	Titres variables. Dosage varies.
Dinarkon-Chlorhyd. de dihydrooxycodéinone (Tchéco-Slov.) : (Interpharma, Prague.)	
Dolordorm (Hâssle) (Suède) (amp.) (tab.)	**0,96** & **1,87** **3,57**
Eubine, ampoules de chlorhydrate de dihydrooxycodéinone (Fr.) : (Laboratoires Koehly, Paris)	**0,02** gramme par amp.
Eukodal (All.) (E. Merck, Darmstadt)	**78**
Amp., compr. & suppositoires	Titres variables. Dosage varies.
Eukodal - Scopolamin - Ephetonin - ampoules 0,01 : 0,0005 : 0,025 gr. pour 1 cmc.	**0,78**
» **- Scopolamin - Ephetonin - ampoules 0,02 : 0,001 : 0,05 gr. pour 1 cmc.**	**1,56**

	Pourcentage de dihydrooxycodéinone Percentage of dihydrohydroxycodeinone
Eukodal (All.) (Merck, Darmstadt) ...... (tab.) (1 tab. = 0,0039 gramme dihydrooxycodéinone.)[1]	
Eumorphal (Belgique) :	78
Amp., compr. & suppositoires	Titres variables. Dosage varies.
Hydrolaudin (Hongrie) (Dr. Egger) : (Comprimés à 0.01 gramme de dihydrooxycodéinone.)	
Injections	0,5
»	2
Macapinon (Chosen)	50 environ. approximately.
Pavinal (Japon) (Takeda & Co., Osaka)	80 environ. approximately.
Pavinal (Atropin).	
Pavinal-Scopolamine.	
Preanestesol (Espagne)	2
Stupénone (ou **Bionone**) (Belgique).	

7. A BASE DE DIHYDROCODÉINONE (DICODIDE)
7. DIHYDROCODEINONE BASE (DICODIDE)

	Pourcentage de Percentage of dihydrocodéinone
Biocodyl (Belgique)	60
Amp. & compr.	Titres variables. Dosage varies.
Cardiazol-Dicodide.	

Nota. — Il existe un cardiazol-dicodide fabriqué par la Maison Knoll, à Ludwigshafen (Allemagne), et à Liestal (Suisse), dont la teneur constante en sel de dicodide est de 0,5%, soit environ 0,4% de dicodide-base avec 10% de cardiazol. Etant donné la résolution du Comité d'hygiène mentionnée à la page 26 qui exempte du contrôle de la Convention de Genève, en vertu de l'article 8, les solutions de cardiazol-dicodide contenant au minimum 10% de cardiazol et au maximum 0,5% de sel de dicodide, la préparation en

Note.—There is a cardiazol-dicodide manufactured by the firm of Knoll at Ludwigshafen (Germany) and at Liestal (Switzerland) of which the content in dicodide salt is 0,5%—that is, about 0,4% of dicodide base with 10% of cardiazol. In view of the resolution of the Health Committee referred to on page 26, which exempts from control, under the Geneva Convention (Article 8), solutions of cardiazol-dicodide containing at the lowest 10% of cardiazol and at the highest 0,5% of dicodide salt,

[1] Indiqué par le Danemark.

[1] Indicated by Denmark.

question ne tombe pas sous contrôle.

Dans le cas où il existerait d'autres cardiazol-dicodide, dont le sous-comité d'experts n'aurait pas connaissance et qui ne correspondraient pas à la catégorie visée par la décision susmentionnée du Comité d'hygiène, ils tomberaient sous contrôle.

the preparation in question does not come under control.

In a case where there might be other cardiazol-dicodides of which the sub-committee of experts would not be aware and which might not correspond to the category foreseen by the above-mentioned decision of the Health Committee, they would come under control.

	Pourcentage de / Percentage of dihydrocodéinone
Dicodid. Bitartr. (1 gramme = 0,6 gr. dihydrocodéinone)	**60**
Dicodid. hydrochlorid. (1 gramme = 0,8 gr. dihydrocodéinone)	**80**
Dicodide (All.) (Knoll A. G., Ludwigshafen) :	
— amp. 0,015 pour 1,1 cmc.	**1,2**
— tab. 0,005 gramme	**3,02**
— tab. 0,01 gramme	**4,03**
Dicodinon (Belgique)	**60**
Amp. & compr.	Titres variables. / Dosage varies.

8. A BASE DE DIHYDROMORPHINE
8. DIHYDROMORPHINE BASE

	Pourcentage de / Percentage of dihydromorphine
Paralaudin (Diacetyl dihydromorphine).	
Paramorfan (Voir — see dihydromorphine).	
Polycain (Chosen)	**15** environ. / approximately.

9. A BASE DE DIHYDROMORPHINONE
9. DIHYDROMORPHINONE BASE

	Pourcentage de / Percentage of dihydromorphinone
Bromorphyl (Belgique)	**89**
Amp. & compr.	Titres variables. / Dosage varies.
Dilaudide (All.)	**89**
Dilaudide (All.) (Knoll A. G., Ludwigshafen) :	
— ampoules 0,002 gramme pour 1,1 cmc.	**0,17**
— **Atropin**-ampoules 0,002 : 0,0003 gramme pour 1,1 cmc.	**0,17**

	Pourcentage de Percentage of dihydromorphinone
Dilaudide (All.) (Knoll, etc.) *(suite) (continued)* :	
— **Atropin**-ampoules 0,004 : 0,0005 gramme pour 1,1 cmc.	0,35
— **Scopolamin**-ampoules 0,002 : 0,0003 gramme pour 1,1 cmc.	0,17
— tablettes 0,0025 gramme	1,47
— suppositoires 0,0025 gramme	0,11
Dilaudide-Atropin amp. (Lettonie).	
Dilaudid-Scopolamin amp. (Lettonie).	
Dimorphinon (Belgique)	89
Amp. & compr.	Titres variables. Dosage varies.
Ydromorph. (Suède) (Kronan, Stockholm) (cylindrettes)	0,2
» — **novatropini** » » »	0,2
» — **scopolamin** » » »	0,2

10. A BASE D'ACÉTYLODIHYDROCODÉINONE (ACÉDICONE)
10. ACETYLODIHYDROCODEINONE BASE (ACEDICONE)

	Pourcentage de Percentage of acétylodihydro- codéinone
Acedicon (All.) (C. H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim) .... (Tab. 0,005 gramme.)	90

11. A BASE DE GÉNOMORPHINE
11. GENOMORPHINE BASE

	Pourcentage de Percentage of génomorphine
Génomorphine (Fr.) (Polonowski & Nitzberg) (amp.)	2
(compr.)	2

12. A BASE DE COCAINE
12. COCAINE BASE

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Acestoria (Am.) (L. O. & O. W. Green, Illinois) ..	0,91
Acetoria (Am.) (Goetze-Neimer Co., Missouri).....	1,82
Adrenaline et cocaine hydrochlor.	2 & 1,78
Akutol (Tchéco-Slov.) (Dr. Heisler)	0,25

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Akutol-Salbe (fort et faible — strong and weak) (Pays d'Autr.) . (Dr. J. Heisler, Chrast, près — near Chrudim) . . (Onguent — Ointment.)	**0,225** cocaïne avec — with Argentum nucleinic et — and **5** ou 10 d'adrénaline.
Albolene Solution (Am.) (McKesson & Robbins, Inc., New York)	**1,14**
Albromide.	
Alvatunder (Am.) (Hisey Dental Manufacturing Co., Pennsylvania)	**0,91**
Alvola (Gr. Br.)	**0,85**
American Catarrh Powder (Am.) (Great Falls Drug Co., Montana)	**2,28**
Ampoules de Benzoate de mercure avec chlorure de cocaïne	**0,18**
Ampoules de benzoate de mercure avec de la cocaïne « Clin » (Fr.)	**1**
Ampoules de cyanure de mercure avec de la cocaïne « Clin » (Fr.)	**5**
Ampoules Triple Valerianate (Gr. Br.) (Allen & Hanbury) . (Morph. Valer. 1/3 grain, Cocaïne Valer. 1/12 grain dans chaque — in each.)	**1,541** de morphine. **0,402** de cocaïne
Anadoon (Gr. Br.)	**0,83**
Anæsthesia, Mylocal (Am.) (Mylocal Products Co., New York)	**1,14**
Anæsthetic Dental (Am.) . . . . (tab.)	**1/2** grain par tab.
Anæzol (Gr. Br.)	**0,89**
Anestesol Seny (Espagne) (Madrid) . . . . (Solution pour injections ; composition avec ou sans adrénaline — Solution for injections ; composition with or without adrenaline.)	**1,5** de chlorhydrate de cocaïne
Anesthesia, Higgins Local (Am.)	**0,34**
Anesthetic, Local (Am.) (The G. F. Harvey Co., New York)	**1,46**
Anestheticum (Am.) (Metropolitan Pharmacy, Inc., Missouri)	**2,74**
Anginapastiller Astra (Suède)	**0,2**
Anglo-American Catarrh Powder (Am.) : (Great Falls Drug Co., Montana)	**2,28**

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Antinausea (Am.)	Titres variables. Dosage varies.
Aromatic Throat Tablets (Tablettes aromatiques pour la gorge) (Contenant — Containing menthol, myrrh, krameria and cocaine 1/32 grain.)	**0,027** grain dans chaque — in each.
Aseptoids, Dr. MacNaughton-Johnes's : Each containing 1/16 grain cocaine hydrochlor. — Contenant chacun 1/16 grain de chlorhydrate de cocaïne	**0,055** grain dans chaque — in each.
Ash's Antipain (Gr. Br.)	**0,87**
Asthma and Hay Fever 1, Sol. (Am.) : (The Upjohn Co., Michigan)	**2,28**
Asthma-Inhalasan (All.) (Apotheker Franz Stöker, Stuttgart)	**0,26**
Atomol Spray Solutions (Gr. Br.) (Allen & Hanbury)	**0,4** à **1,0**
Aurinaria cocaine (Gr. Br.)	**1/10** et **1/5** grain chaque — each.
Azoules adrénaline et cocaine (Gr. Br.) : (Allen and Hanbury)	**1/6** grain = **0,97** **1/4** grain = **1,46** **1/2** grain = **2,92** **1/3** grain = **1,94**
Azoules Obtundent Compound (Gr. Br.) : (Allen & Hanbury)	**1,03**
Azoules Triples Valerianates (Gr. Br.)	Plus de **1** — More than **1**
Bismuth and Cerium No. 2 (Am.) : (compr.)	
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania)	**0,83**
(Eli Lilly & Co., Indiana)	**1,66**
(Sharp & Dohme, Inc., Pennsylvania)	**1,62**
(H. J. Sherwood Co., Ohio)	**1,66**
(R. J. Strasenburgh Co., New York)	**1,38**
(The Upjohn Co., Michigan)	**1,37**
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania)	**1,66**
(The Bowman Brothers Drug Co., Ohio)	**1,52**
Bismuth and Cerium Oxalate Compound (Am.) : (compr.)	
(Boericke & Runyon, Inc., New York)	**2,77**
(The Dayton Pharmacal Co., Ohio)	**1,00**
(Glens Falls Pharmacal Co., New York)	**0,5**
(John Wyeth & Brother, Inc., Pennsylvania)	**1,66**
(The Zemmer Co., Inc., Pennsylvania)	**0,42**
(Chicago Pharmacal Co., Illinois)	**2,73**

	Pourcentage de / Percentage of cocaïne
Bismuth and Cerium Oxalate Compound 1A (Am.): (compr.) (McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania)	1,66
Bismuth and Cerium Oxalate Compound 2A (Am.): (compr.) (McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania)	0,83
Bonains Mixture / **Liquide de Bonains** } (Am.) (N. B. Danforth, Delaware)	33,33
Bougies de cocaïne	3,3
Buckley Locosthetic (Am.)	1,14
Buginaria cocain (Gr. Br.)	3,2
Calorific Fluid (Dental)	0,89
Cataract Sol. (Am.) (Schettler Drug Co., Michigan)	7,31
Cereoli cocain B. P. C. (Gr. Br.)	3,33
Chloral camph. et cocaïne (Gr. Br.)	10,00
Chlorure de cocaïne avec levorrenine	1,8
Cloromercurica (Espagne)	2,00
Coca, F. E. (Am.) (Dow Drug Co., Ohio)	0,52
Coca, P. E. (Am.) (Nelson, Baker & Co., Michigan)	2,00
Coca, Lloyd's Specific, Tr. (Am.) (St. Louis Physicians, Supply Co., Missouri)	0,55
Coca, soluble (Am.) (C. E. Jamieson & Co., Michigan)	0,5
Coca Chewing Gum.	
Cocaïn hydr. Ampullen (Pays d'Autr.): (Bernatzik, C. Haubner, Vienne) .... (Heilmittelstelle, Vienne) .... (Stila, Austria-Apotheke, Vienne)	Titres variable de cocaïne. Dosage of cocaine varies.
Cocaïne et Adramine	0,20, 0,002, 0,0002
Cocain-Adrenalin (collyre du Dr. Heisler) (Tchéco-Slov.)	2,00
Cocain-Adrenalin (Heisler) (Tchéco-Slov.) (amp.)	1/2 & 1
Cocaine hcl. with acetoform. Sol. (Am.): (Eli Lilly & Co., Indiana)	2,00 4,00
Cocaine hcl. with acetoform. Amp. (Am.): (Eli Lilly & Co., Indiana)	1,00
Cocain-Adrenalin Zinc. sulf. (collyre du Dr. Heisler) (Tchéco-Slov.)	2,00
Cocain Camphor Chloral	8,00

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Cocaini sol. c. chloretone (Gr. Br.)	1,78
» » » »	3,56
» » » »	8,9
Cocaine hcl. with chloretone, Sol. (Am.)	2,00
(Eli Lilly & Co., Indiana)	4,00
Cocaine in clove oil / **Cocaïne dans l'huile de girofle**	5,00
Cocaine Cream (Gr. Br.) (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	10,00
Cocaine eye-drops (Gr. Br.) (Fact. Act. No. 1)	0,5
Cocaïne Lanolin	8,93
Cocaine and Menthol tablets (Gr. Br.) : (Allen & Hanbury) (1/20 grain)	0,892
Cocaïne Menthol Eugénol	25,00
Cocaïne Menthol Phénol	33,3
Cocaine and Mercury Injection, Zani (Am.) : (Towns and James, Inc., New York)	4,57
Cocaïne Midy (Fr.) (compr.-past.)	0,1515
Cocaïne-Minodral-Ampullen (Pays d'Autr.) : (Bernatzik, C. Haubner, Vienne)	0,9
Cocain-Morphin-Ampullen (Pays d'Autr.)	0,4 morphine.
(Stila-Austria-Apotheke, Vienne)	0,18-3,6 cocaïne.
Cocain-Natr. Chlorat-Ampullen (Pays d'Autr.) : (Oesterreichische Heilmittelstelle, Vienne)	0,9 cocaïne.
Cocaine Oil Spray (Am.) (N. B. Danforth, Inc., Delaware)	0,22 »
Cocain Oleate (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	5,00 »
Cocain in oleo oliv. (collyre du Dr Heisler) (Tchéco-Slov.)	1,00 »
Cocain Pastilla Hazslinsky	0,25 de cocaïne par tab.
Cocaïne et sulfate de zinc	0,15 & 0,25 de cocaïne.
Cocaïn-Suprarenin-Ampullen (Pays d'Autr.) :	
(Oesterreichische Heilmittelstelle, Vienne)	0,9
(Stila-Austria Apotheke, Vienne)	0,9
Cocapenlin and cocaine (Am.) (Shipley-Massingham, Pennsylvania)	5,20
Cocapsulen (Am.)	0,5
Codrenine (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	1,78

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Codrenin amp. (Lettonie)	0,9
Collodium Cocaini	2,00
Collunaria (Voir — See **Nasal Douches**)	Titres variables. Dosage varies.
Collutoire de chlorure de cocaïne	1,35
Collyre de chlorure de cocaïne	1,8
Collyre de chlorure de cocaïne avec atropine	1,8
Collyre de cocaïne « Clin » (Fr.) (huileux)	1,00
Collyre de cocaïne « Clin » (Fr.) (aqueux)	2,00
Collyre osmocaïne (Fr.)	5,00
Collyre osmotique opératoire (Fr.)	5,00
Comax (Am.) (N. B. Danforth, Inc., Delaware)	1,24
Compound Cocaine Suppository **Suppositoire contenant de la cocaïne**	0,9 cocaïne & 3,0 morphine.
Corisil (Espagne)	0,75 de chlorhydrate de cocaïne.
Creosote Compound (Am.) : (compr.)	
(The Tracy Co., Connecticut)	1,43 de cocaïne.
(Bowman, Mell & Co., Inc., Pennsylvania)	1,11 de cocaïne.
Creosote Compound 1 A (Am.) :	
(McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania) (compr.)	1,25 de cocaïne.
(McNeil Laboratories, Inc., Pennsylvania) (tab.)	0,2 de cocaïne.
Crown Local Anæsthetic (Gr. Br.)	0,625 de cocaïne.
Cushings Ointment (Am.) (McKesson, Langley, Michaels, California)	0,22 de morphine & 0,22 de cocaïne.
Cushings Ointment (Am.) (Coffin-Reddington Co., California)	0,45 de morphine & 0,45 de cocaïne.
Cusi antiseptica sedante (Espagne)	1,5 de cocaïne.
Cyanoids (Am.) (Dinet and Delfosse)	0,5 » »
Dearborn Nerve Paste (Am.) (S. S. White Dental Manufacturing Co., Pennsylvania)	0,5 » »
Dearborn Paste, Hall's (Am.)	2,28
Dental Anæsthetic (Australie) :	
(Bennell Manufacturing Co. (Vic.))	0,9
(F. H. Faulding & Co., Ltd. (W. A.))	0,822
(Felton Grimwade & Duerdins, Ltd. (Vic.))	0,9

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
1917 **Dental Anæsthetic** (Gr. Br.)	0,75
Dental Anæsthetic (Cocaine & Iodine)	0,85
Dieudonné N°s 10, 37, 51, 81, 95, 100, 116 (Belgique)	0,9-1,8
Disques ophtalmiques de cocaïne (Voir **Lamellæ**).	
Ear Drops (Am.) (Jones Laboratories, Inc., Ohio)	10,00
Earache Drops (Am.) (Nistle Drug Co., Inc., Pennsylvania)	0,26 de morphine & 0,23 de cocaïne.
Elixir cocæ (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	0,125 cocaïne.
Emplastrum Cocaini	2,00 »
Enules Cocaine	2,31 »
Enule cocaine Hydrochloride (B. W.) (Gr. Br.) (1/2 grain chaque — each.)	2,319 »
Epicaine (Am.) (Burroughs Wellcome & Co., Ltd., New York)	1,99 »
Epicaine (Gr. Br.) (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	1,78
E karin (Am.)	3,5
Euftalmine-cocaïne (Espagne)	5,00
Euphorine (Dr. Chabaud) (Fr.)	0,13
Eye, Oint. (Am.) (Smith-Dorsey Co., Nebraska)	2,00
Eye Reese, Sol. (Am.) (Eimer & Amend, New York)	0,22
Gelastoid C. cocaïne (Pays d'Autr.)	0,9
Glaucit Dr. Heisler (onguent ophtalmique) (Tchéco-Slov.)	0,25
Glycetracta cocæ (Gr. Br.)	0,25
Glycogelatin Pastilles (20 grains) :	
Cocæ Extracti	0,3
Cocain Hydrochlor. Chlorhydrate de cocaïne	0,7, 0,35, 0,45, 0,55 & 0,225 de cocaïne.
Cocain and Morphin	0,33 de cocaïne & 0,165 de morphine.
Eucalypti Olei & Cocaïne Hydrochl.	0,225 cocaïne.
Menthol & Cocaine Hydrochlor.	0,225 »
Tussis	0,33 de cocaïne & 0,165 de morphine.

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Govaerts Nos. 3, 11, 17 (Belgique)	1,00
Graminose (All.) (Apotheker Franz Stöcker, Stuttgart)	0,21
Guttæ – Gouttes (Eye-drops — Gouttes pour les yeux) :	
Atrop et Cocaïne B. P. C.	1,78
Cocaïne B. P. C.	2 & 5
Cocain c. Adren.	2 & 5
Cocain Hydrochlor. / Chlorhydrate de cocaïne	2,00
Cocaine Oleosæ	2,00
Cocaïne et Eserine	0,85
Homatrop. et Cocaïne B. P. C.	0,89
Hyoscin et Cocain B. P. C.	0,89
Morphin et Cocain	1,39 morphine & 9,83 cocaïne.
Physostig. et Cocaïne B. P. C.	0,89 de cocaïne.
Zinci chlor. et Cocain B. P. C.	0,22 » »
Hemisine et Cocain hydrochlor.	2,00 » »
Guttæ cocaini avec ou sans atropine, hyoscine, homatropine, physostigminæ, zinci chlor., etc. (Gr. Br.)	Titres variables. Dosage varies.
Haemorrhoidal m. Kokain (Supp.) Jacobs (Dan.) (1 supp. = 0,027 gramme cocaïne.)	0,9 environ. approximately.
H. C. Solution (Am.) (Llewellyn Labs., Inc., Pennsylvania)	0,46
Hypodermic (Gr. Br.) (Allen & Hanbury) . (tab.)	1/50 à 2 grains par tab.
Hypodermicine (Gr. Br.)	0,83
Hypoloid adrenaline C. cocaine hydrochloride (Gr. Br.) : (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	1,785
Hypoloid cocaine Hcl. (Gr. Br.) (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.) : (0,01 gramme & 0,02 chaque — each)	0,137 0,275
Inhalant 4 (Am.) (Eli Lilly & Company, Indiana).	1,71
Injectio antipyrin. et cocaïn. (Gr. Br.)	0,58
» **cocain, hypod.**	4,45
» » » **B. P. 1898**	8,9
» **hydrarg. succin. et cocain**	1,34
» **hypoder** (Injection Hypodermic).	
» **Cocain**	4,47

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Injectio Cocain (St. Bart's Hospital)	1,20
» **Cocain et Nitroglyc.**	3,27
» **Cocain et Sodi Bicarb.**	0,44
Injection Tates Novo (Am.) (C. L. Frame, Illinois)	0,51
Insufflatio Menthol. c. cocain (Gr. Br.)	0,133
Isocaine Liquid (Australie) : (F. H. Faulding & Co., Ltd., (S. A.))	0,63
Isotonic Cocaïne solution (Isotonic eye lotion — Lotion isotonique pour les yeux)	1
Lamellæ cocain hydrochlor. (Gr. Br.)	1/50 grain à chaque — each. 1/200 grain à chaque — each.
Lamellæ homatrop. et cocaïn (Gr. Br.)	1/50 grain à chaque — each. 1/200 grain à chaque — each.
Lamellæ Ophthalmic disc :	
Cocain	0,018 grain chaque — each.
Cocain c. Atropine	0,005 grain chacune — each.
» et Homatrop.	Gelatin Ophthalmic. 0,02 grain chacune — each.
» et physostig.	0,005 grain chacune — each.
Lanolin cocain (Gr. Br.)	8,92
Léonard Local Anæsthetic (Australie) : (Wm. Leonard Manufacturing Co.)	1,25
Lepper's Local Anæsthetic (Gr. Br.)	0,83
Lilac Compound (Am.)	0,86
Lindesin Ampoules (Pays d'Autr.)	0,9
Liq. Bonain D. D.	30
Liq. salicyl. cocaic. D. D.	22,5
» **cocain et antipyrin** (Gr. Br.)	4,89
Local anæsthetic tabl. (Gr. Br.) (P. D. & Co.) :	
Coc. hydrochl. 1/2 grain chaque — each	71,42 de cocaïne.
Morph. sulph. 1/8 grain chaque — each	17,86 de morphine.
Locosthetic (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	0,75

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Lotio c. carbol et cocain (Martindale) (Gr. Br.) .	**1,5**
Maxine (Am.) (Max Specialty Co., Indiana)	**4,81**
Menth. and Cocaine and Red Gum (Gr. Br.) (Allen & Hanbury) .... (1/30 grain chaque — each.)	**0,123**
Menthocol Dr. Heisler (Tchéco-Slov.)	**0,1** gramme en 100 tab.
Menthol Dragées c. Cocaïn «Medica» (Tchéco-Sl.)	**0,1** gramme en 100 tab.
Methyl (α & β) **Truxillyl Ecgonine** (ou **Isatropyl Cocaïne**).	
Methyl Cinnamyl Ecgonine (ou **Cinnamyl cocaïne**).	
» **Phenylacetyl Ecgonine** (ou **Phenylacetyl Cocaïne**).	
» **Valeryl Ecgonine** (ou **Valeryl Cocaïne**).	
Midland Local Anæsthetic (Gr. Br.)	**0,83**
Mixture anesthésique de Bonin..............	**29,7**
Murocaïne (Gr. Br.)	**0,75**
Mydricaïn (Gr. Br.) (May & Baker, Ltd.) . . (amp.)	**2**
Mydriatique Composé ou **Ophtalmose Cusi** (Chlorure de Cocaïne) : (Laboratoire del Norte de España, Barcelone, Espagne)	**1**
Nasal Douches (Collunaria)	Titres variables. Dosage varies.
Nasal Lotion (Collunaria)	Titres variables. Dosage varies.
Nasal Spray, Vischer (Am.) : (Valentine H. Smith & Co., Pennsylvania)	**0,46**
« Dr. Nathan Tucker's Asthma Specific » (Am.) .... (Nathan Tucker Asthma Specific.)	**5** grains de cocaïne par once de solution.
Nausea Tablets (Am.)	**1/12** grain de cocaïne par tab.
Nebula adrenini c. cocaini B. P. C. (Gr. Br.)	**0,89**
Nebula Aquos Nitri Co. (Gr. Br.) (Gale, Baiss) ...	**0,68**
Nebula asthmatic Co. (Gr. Br.)	**0,57**
Nebula benzoin Co. c. cocaino et chinino (Gr. Br.)	**0,66**
Nebula cocain Co. (Gr. Br.)..................	**0,5**
Nebula Cocain oleosa	**5,0**
Nebula eucalypt. et menth. et cocain. (Gr. Br.) . .	**0,5**

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Nebula Hyoscinæ Composita B. P. C. (Gr. Br.)	0,81
Nebula Menth. et cocain (Gr. Br.)	2
Nebula Menthol Composita B. P. C. (Gr. Br.) . .	0,446
Nebula Oleosa **Nebula Oleosa Cocaine Co.** **Nebula Oleosa Pini Co. c. Cocaine** } (Gr. Br.) (Gale, Baiss)	1,1
Nebula oleum c. Cocain	2,0
Nebula Spray	0,89 à 8,9
Nebulizer Formula No. 7 (Am.)	1,71
Néo-Collargol (Fr.) (collyre cocaïné)	1
Néo-Collargol (Fr.) (pommade cocaïnée)	1
New Ora Contact Anæsthetic (Am.) : (Neu-Ora Co., Washington)	32,91
Nodolor (Am.) (Nodolor Company, Los Angeles) . .	0,75
Nopaïne (Gr. Br.)	0,82
Noval (Am.)	0,55
Oculentum atrop. c. cocain (Gr. Br.)	2
Oculentum atropini cocaini (Suède)	1,8
Oculentum cocaini (Gr. Br.)	2
Oculets atrop. et cocain. hydrochlor. (Gr. Br.) : (Parke, Davis & Co.) (1/100 grain each — chaque).	20,45
Oculets cocain. hydrochlor. : (Parke, Davis & Co.) (1/20 grain each — chaque)	75
Oculets homatrop et cocain. hydrochl. : (Parke, Davis & Co.) (1/50 grain each — chaque)	45
Oculets homatrop et cocain. hydrochl. « B » : (Parke, Davis & Co.) (1/50 grain each — chaque)	45
Oculets pilocarp et cocain. hydrochlor. : (Parke, Davis & Co.) (1/200 grain each — chaque)	11,25
Oculoguttæ cocaini (Suède)	3,6
Oculoguttæ homatropini cocaini (Suède)	1,8
Odol Local Anæsthetic (Am.) : (The Lyons-Laeri Co., Youngstown, Ohio.)	Moins de — Less than 1 de cocaïne.
Odontaline (Am.) : (C. L. Frame Dental Manufacturing Co., Illinois) .	0,91
Oil Rose Compound (Am.) : (Metropolitan Pharmacy Co., Inc., Missouri)	1
Oleatum Cocain (Cocaine Oleate — Oléate de cocaïne) (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	5,

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Oleinatum Cocain B. P. C. (Oleinate of Cocain — Oléinate de cocaïne)	5,0
Oleinatum cocainæ (Gr. Br.)	5
Oleum c. cocain	2
Oleum Homatrop et cocaïne (Gr. Br.)	2
Ophthalmic discs of cocaine (Voir — See **Lamellæ**)	
Ophtalmolose Cusi ou Mydriatique Composé (Espagne) : (Laboratoire del Norte de España, Barcelone) (Pommade au chlorure de cocaïne.)	1
Osmocaïne (collyre) (France)	5
Otinol, Pharmacia (Suède)	10
Ovules (218 grains each — chacun) :	
Cocaini	0,2 & 0,4
Cocain c. Adrenal	0,4
Papinal (Japon) : (Takeda Chobei Co., Osaka). (Chlorhydrate de cocaïne.)	
Pastilla Hazslinsky	0,25 par tab.
Pastilles Midy (Fr.).	
Pastillus Pastilles :	
Benzoic Acid Compound	Dosage varies. Titres variables.
Cocæ Extracti B. P. C.	0,25
Cocain B. P. C.	0,15, 0,24, 0,33 & 0,48
Cocaïne et Morphine	0,19 de cocaïne & 0,08 de morphine.
Cocain et Morph. B. P. C.	0,19 de cocaïne & 0,06 de morphine.
Eucalypt. et Cocain B. P. C.	0,15
Glycogelatinæ (Voir — See Glycogelatin Pastilles.)	
Homatropine & Cocaine	Dosage varies. Titres variables.
Menth. et Cocain B. P. C.	0,15
Pilocarpine & Cocaïne	Dosage varies. Titres variables.
Pastillus pro Tussi	0,19 & 0,08 de morphine.
Paterson's Local Anæsthetic (Gr. Br.)	0,75
Pessus cocaini (Gr. Br.) :	
1/2 grain chaque — each	0,45
1 grain chaque — each	1

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Pigment Chrysarobin c. Cocaine (Gr. Br.): (Arnfield & Sons)	0,142
Pigment Cocaine et Hydrarg. perchlor. (Pigment of cocaine with mercury perchloride — Pigment de cocaïne avec perchlorure de mercure)	5,48
Pigmentum cocaini et hydrarg. perchlor. (Gr. Br.)	4,49
Pil. Cocain Hydrochl.	3,8
Pil. Phosphori and Cinchonæ Co. (Gr. Br.): Parke, Davis & Co.)	1/50 grain par pil.
Pil. Sedative (Mann) (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	1/100 grain par pil.
Pommade de chlorure de cocaïne	0,9
Pommade coboroftalmine (Portugal)	3
Pommade Derma-Cade (S.) (Etablissements J. E. F.)[1]	0,19
Pommade Nefitol (Fr.)	0,8
Pommade ophtalmique Nipostra (Fr.)	1
Pommade Racaïne (Fr.)	1
Poudre contre le coryza (Cod. Med. Français)	0,45
Prismoid Nasopharingeal (Tchécosl.) (Mag. ph. Vostrebal)	0,06 grain per 41 tab.
Pulv. Chlor. morph. c. Cocain. F.n.c.H. 22 (Dan.)	1,8
Pulv. Menth. et Cocain. Co. (French Codex — Codex français, Suppl. 1920)	0,44
Red Gum Compound (Am.) (The Tracy Co., Connecticut) (tab.)	0,74

[1] Le Gouvernement suisse a communiqué au Secrétaire général une demande de la firme tendant à ce que soit appliquée à cette pommade la procédure d'exemption prévue à l'article 8 de la Convention de 1925. La décision n'était pas encore intervenue au moment de la rédaction de la présente liste.

[1] The Swiss Government communicated to the Secretary-General a request from this firm to the effect that the procedure of exemption provided for by Article 8 of the Convention of 1925 should be applied to this ointment. The decision had not been taken at the time this list was drawn up.

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Resorlarsalva Astra (Suède) [1]	1,5
Rhoidocaïne Couturieux (Fr.)	0,01 gramme par amp.
Rosthetic (Gr. Br.)	0,82
Safo (Gr. Br.)	0,75
Salaurin (Gr. Br.)	0,1
Sempules cocaini (**B. D. H.** [British Drug Houses]) (Gr. Br.) :	
1/4 grain chaque — each	1,05
1/2 grain chaque — each	2,09
» **bismuth subgall** (**B. D. H.**) (Gr. Br.) :	
1/6 grain chaque — each	0,62
Serocaine (Fr.) Labor. Pre-Magis. Amp.	0,18
Simplex (Gr. Br.)	0,74
Solaseptine Baar (Belgique)	2, 4 & 5
Soloid -Alkaline (Nasal or nasopharyngeal)	1,45
» **adrenalini et cocaini** (Gr. Br.) : (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	82,657
» **boric ac. et cocaini** [2] (Gr. Br.) : (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	0,05 gramme & 0,01 gramme chacun — each
» **cocaini** (Gr. Br.) (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.) :	
1/2 grain chacun — each	89,27
1 grain chacun — each	89,27
5 grains chacun — each	89,27
» **Homatropin & Cocaine** (Gr. Br.) : (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	59,45
» **Homatropin Methyl brom. et Cocaine** (Gr. Br.) (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	59,45
Solubes Cocain, Hydrochlor.	Tablets of cocaine hydrochloride — Tablettes de chlorhydrate de cocaïne. 1,0 : 2,0 ; 4,5 grains each (chacun).
Solution de chlorure de cocaïne	1,8

[1] Cette préparation n'est plus fabriquée en Suède, mais il en existe encore des stocks.
[2] Fabrication suspendue.

[1] No more manufactured in Sweden, but stocks still existing.
[2] Discontinued.

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Solution de chlorure de cocaïne (pour les yeux — for the eyes)	9
Solution Chauvin (Fr.)	3
Solvellæ boracis et cocaini (Gr. Br.) : (1/2 grain hydrochl. chaque — each)	0,76
» **cocaini** (Gr. Br.) : (0,892 alk. chaque — each)	59,9
» **cocaini fortiores** (Gr. Br.) : (4,46 grain alk. chaque — each)	75
» **nasal pharyngeal co.** (Gr. Br.) : (1/6 grain chaque — each)	1,49
» **Nasopharyngeal Co. No. 2**	1,5
Spécifique Lancelot (Fr.)	0,9
Steriloids Cocaine	0,016 ; 0,02 ; 0,03 grain cocaine each — chacun.
Sterules Cocain Hydrochl.	0,089 ; 0,22 ; 0,49 grain each — chacun.
Sterules **Hypodermic Cocain & Adrenalin**	0,33 grain each — chacun.
Sterules **Ophthalmic of Cocaine**	2
Subcaïne (All.)	0,9
Suppositoria Adrenalini Co. (Gr. Br.)	1/2 grain par sup.
Suppositoria adrenalini et cocaini (Gr. Br.) : (1/4 grain chaque — each)	1,49
(1/2 grain chaque — each)	3
Suppositoria hamamel. et cocaini (Gr. Br.) : (1/2 grain chaque — each)	3
Suppositoria Cocain, B. P. C.	1,5
Suppositoria Cocain Co.	0,9 de cocaïne & 3 morphine.
Suppositoria Cocain Vaginale	11,7
Suppositoria Morphini Co.	3 de morphine & 0,9 de cocaïne.
Sutoiburi Losung (Am.)	2,49
Svapnia (Am.)	0,50 de cocaïne & 11,14 de morphine.
Svedocain Pharmacia (Suède)	0,35
Syrupus Cocain	0,4

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Tabellæ, tablettæ, tablet, tabloïd, tabluettæ, tablettes.	
Tabellæ adrenalini et cocaini (hypod.) (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.) :	
(0,01 gramme chaque — each)	**75,07**
(0,05 gramme chaque — each)	**89,35**
Tabellæ boracis et cocaini (D. F.) (Gr. Br.) :	
(1/20 grain chaque — each)	**1,47**
Tabellæ cocaine B. P. C. (5 grains)	**0,8, 1,4, 1,7,** 2,2 **& 2,8**
Tabellæ Cocain. Hydrochlor. (Gr. Br.) :	
(1/20 grain chaque — each)	**4,5**
(1/12 » » »)	**7,5**
(1/10 » » »)	**9**
(1/8 » » »)	**11,25**
(1/6 » » »)	**15**
Tabellæ Cocain. Hyd. Hypod. (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.) :	
(1/8 grain chaque — each)	**23,68**
(1/6 » » »)	**81,08**
(1/4 » » »)	**48,91**
(1/2 » » »)	**75,00**
Tabellæ Cocain. Hyd. Hypod. vet. (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.) :	
(1 grain chaque — each)	**34,61**
(2 grains chaque — each)	**75,00**
Tabellæ Cocain. Hyd. Hypod. vet. c. adrenalin (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.) :	
(2 grains chaque — each)	**71,15**
Tabellæ creosoti co. (Gr. Br.) (Parke Davis & Co.) :	
(1/20 grain chaque — each)	**0,63**
Tabellæ nasal « B » (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.) :	
(1/4 grain chaque — each)	**1,49**
Tabellæ Potass. Chlor. Borac. and Cocaine 1/100 grain (Gr. Br.) (Allen & Hanbury)	**0,178**
Tabellæ potass. chlor. borac. et cocain. hyd. (Gr. Br.) :	
(1/20 grain chaque — each)	**0,88**
Tab. Creosoti Co. (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	**1/20** grain par tab.

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Tab. C. T. No. 291 Voice R. X. « B » (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	0,18
Tablettes Dolorant (Fr.) (H. Felsenheld)	10 milligrammes par tab.
Tablettes ou pastilles Dolorant (Pays-Bas)	1
Tablets, hypodermic (pour injections hypodermiques) (Gr. Br.) :	
(Adrenalini & Cocain) (Parke, Davis & Co.)	0,14 grain each — chacune.
(Cocaine Hydrochloride 1/16 grain)	0,055 grain each — chacune.
Local Anæsthetic Dental	0,45 grain each — chacune.
Tab. Kalii chloricicum cocaïne Dr. Egger (Tchéco-Sl.)	0,006 grain par 25 tab.
Tab. Local Anæsthetic (Dental) (Gr. Br.) : (Parke, Davis & Co.)	1/2 grain par tab.
Tab. Nasal « B » (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	1/4 grain par tab.
Tab. Nasopharungeal Co. (Gr. Br.)	1/6 grain par tab.
Tablett. Potas. Chlor. et Borac. cocaïne	0,8
Tab. de Salvia de Hynek avec de la cocaïne (Tchéco-Sl.)	0,5 gramme par 50 tab.
Tab., Voice (Gr. Br.) (Parke, Davis & Co.)	1/100 grain & 1/25 grain par tab.
Tabloid (B. W.) Anæsthetic Co. « B » (Gr. Br.)	2/10, 1/10, 1/5[1] grain chaque — each.
Tabloid hypodermic cocain Hydrochloride (Gr. Br.) :	
(1/4 grain chaque — each)	89,27
(1/2 » » »)	89,27
(1/6 » » »)	89,27
(1/10 » » »)	53,562
(0,05 gramme[2])	89,27
(0,01 »)	89,27
(0,015 » [2])	89,27
(0,02 »)	89,27
Tabloid hypodermic (Veterinary) (2 grains chaque — each)	89,27

[1] La fabrication de la préparation à 1/5 grain est suspendue.

[2] Fabrication suspendue.

[1] The 1/5 grain preparation is discontinued.

[2] Discontinued.

	Pourcentage de / Percentage of cocaïne
Tabloid Kola Compound (Gr. Br.) (Burroughs Wellcome & Co., Ltd.)	0,937
Tabloid Ophthalmic (Gr. Br.) :	
(A. A. 1/50 grain chaque — each)	42,849
(B. 1/200 » » »)	10,712
(C. 1/20 » » »)	89,27
(D. D. 1/20 » » »)	82,657
(M. 1/200 » » »)	10,712
(O. 1/24 » » »)	74,391
(T. T. 0,0025 gramme)	74,392
(W. 1/50 grain chaque — each)	44,635
Tabloid Ophthalmic (Veterinary) (Gr. Br.) [1]	
Tabloid Pastill. Cocain. Hyd. (Gr. Br.) [1]	
Tandläkare Samuels Lösning amp. nr. II Astra (Suède)	0,3
Tanin et cocaïne (Espagne)	2
Throat tablets « C » (Tablettes pour la gorge) (Gr. Br.) (W. H. Legat) (1/40 grain de chlorhydrate de cocaïne par tablette.)	0,318
Throat tablets « D » (Tablettes pour la gorge) (Gr. Br.) (W. H. Legat) (1/20 grain de cocaïne par tablette.)	0,892
Tinct. Cocæ B. P. C. 1923 (Gr. Br.) (British Drug Houses)	0,122
Tr. cocæ (Gr. Br.)	0,1
Triple C. Sol. (Am.)	0,22
Triple C. Sol (Am.) (Llewellyn Laboratories Inc., Pennsylvania)	0,45
Trivalage (Am.) (H. A. Cassebeer, Inc., New York)	18,92 de morphine & 4,27 de cocaïne.
Trochisci-Lozenges (20 grains each — chacun) :	
(Cocain)	0,4, 0,45
(Cocain et Morphine)	0,2 de cocaïne & 0,15 de morphine.
Troch. Cocaine Hydrochlor (London Throat Hospital Plan)	0,548
Troch Acid Benzoic Co. (Gr. Br.) (British Drug Houses)	0,548

[1] Fabrication suspendue. [1] Discontinued.

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Troch. Krameriæ et cocain (B. P. 1914) (Gr. Br.) (R. Gibson and Sons, Ltd., Manchester). (1/20 grain coc. hydrochl. each — chaque.)	**0,23**
Trochisci (Papain et Cocain)	**0,5**
Tubes Blache (Pommade) (Fr.)	**1/2** à **10**
Tubes Chauvin (Pommade) (Fr.)	**1/2** à **3**
Tucker's Asthma Cure (Gr. Br.) (Tucker & Co.) .	**0,52**
Tucker's Asthma-Specific (All.) (C. Valet, Göppingen)	**0,83**
Unguentum (Ointment — Onguent) :	
Unguentum ac. carbol. et cocaini (Gr. Br.) . . .	**1,9**
» **adrenali et cocaini** (») . . .	**0,89**
» **atropin et cocain eye** (Gr. Br.) (Harkness Beaumont)	**0,9**
» **menth. et cocaini** (») . . .	**10,0**
» **salol c. cocaino** (Gr. Br.) (Martindale)	**4,69**
» **Cocain**	**4,0**
» **Cocain eye**	**0,9**
» **ophthalmic No. 6.** Atropin grain 2. Cocaine grain 4 à 1-oz. (Gr. Br.) .	**0,9**
» **ophthalmic No. 10.** Cocaine grain 4 à 1-oz. (Gr. Br.) : (Gale, Baiss)	**0,9**
» **ophthalmic No. 11.** Coc. grain 8 à 1-oz. (Gr. Br.)	**1,8**
» **atropin et cocain**	**2,0**
» **Renaglandin** (with — avec cocaïne)	**0,9**
» **supraren et cocain**	**0,9**
» **anti-hæmorrhoidale cocainatum** (Suède)	**4,5**
» **Salicyl, physostigm. F.n.c.H. 22** (Dan.)	**1,8**
Vaselinum Cocaine (Gr. Br.)	**1, 2, 4 & 10**
Venesol (Colombie) (Botica Junin, Medellin) (amp.)	**1** de chlorhydrate.

	Pourcentage de Percentage of cocaïne
Veterinary Eye Blight Tablets (Australie) (Taylors, Elliotts & Aust. Drug Pty. Ltd., (Queensland))	1,86
Waite's Fluid (Gr. Br.)	1
Waite's Local Anæsthetic (Am.)	1
Wadolor (Am.)	0,82
Weaker Cocaine Sol. (Am.) (The Schettler Drug Co., Michigan)	2,74
Zinc & Cocaine Ointment (Am.)	4,00
Zinc Stearate & Cocaine (Am.) (Sisson Drug Co., Connecticut)	12,00

13. A BASE D'EXTRAIT OU DE TEINTURE DE CHANVRE INDIEN [1]
13. EXTRACT OR TINCTURE OF INDIAN HEMP BASE [1]

	Pourcentage d'extrait ou de teinture de ch. indien Percentage of extr. or tinct. of Indian hemp
Analgine poudre, élixir et tablettes (powder, elixir and tablets)*: (Mulford's) (à base d'extrait et teinture de chanvre indien)	Titres variables. Dosage varies.
Bromidia et Bromidis (à base d'extrait de chanvre indien — made of extract of Indian hemp).	

[1] Cette disposition vaut pour les pays qui ont accepté la recommandation du Comité d'hygiène de la Société des Nations de placer sous contrôle les préparations à base d'extrait ou de teinture de chanvre indien, au même titre que les extraits ou teintures (Article 10 de la Convention de Genève de 1925) (lettre-circulaire C.L.161.1936.XI, du 10 septembre 1936, communiquant la décision du Comité d'hygiène) :

Par une recommandation ultérieure, adoptée par le Conseil le 23 mai 1939 (cent-cinquième session), le Comité d'hygiène a déclaré, toutefois, que ses conclusions ne visent pas celles desdites préparations qui ne sont utilisables que pour l'usage externe (voir lettre-circulaire C.L.99.1939.XI, du 12 juillet 1939, communiquant cette décision).

[1] This clause applies to countries which have adopted the recommendation of the Health Committee of the League of Nations to place preparations made from tincture or extract of Indian hemp under control, as well as extracts or tinctures (Article 10 of the 1925 Geneva Convention) (Circular Letter 161.1936.XI, of September 10th, 1936), communicating the decision of the Health Committee) :

The Health Committee, in a further recommendation, adopted by the Council on May 23rd, 1939 (hundred-and-fifth session), stated that their conclusions, however, do not apply to those of the said preparations which are capable only of external use (see Circular Letter 99.1939.XI, of July 12th, 1939, communicating this decision).

	Pourcentage d'extrait ou de teinture de ch. indien Percentage of extr. or tinct. of Indian hemp
Calicida « Lil » [1]	1,7 d'extrait — of extract.
Cannabis Indica Pills (Voir — See **Pilula Ext. Cannab. Ind.**).	
Cannabisol (Leo) (Suède) .... (sol.)	80 d'extrait — of extract.
Cannabisol (Leo) (Suède) .... (tab.)	80 »
Cannatropin (Leo) (Suède) .... (sol.)	80 »
Cannual, Tablettæ (Leo) (Suède)	40 »
Capsules Codeinæ c. ext. Cannabis Indica (à base d'extrait de chanvre indien).	
Chlorodyne (Australie) (F. H. Faulding & Co. Ltd. (N. S. W.))	0,19 »
» » (F. H. Faulding & Co. Ltd. (W. A.))	0,16 »
Chlorodyne (Australie) (L. A. Wilkinson Pty., Ltd. (Queensland))	0,4 morphine. 0,17 ch. ind.
Chloroform and Cannabis Indica Comp. N. F., Mixt. (Am.)	0,26 morphine. 10,5 cannabis.
Compound Mixture of Chloral Potassium Bromide N. F. (Am.) : (Préparation d'extrait de chanvre indien — Preparation of extract of Indian hemp.)	
Compound Mixture of Chloroform & Morph. N. F. (Am.) : Preparation d'extrait de chanvre indien — Preparation of extract of Indian hemp.)	
Damiana Compound Tablets (Gr. Br.) : (Brook Parker & Co., Ltd., Ashfield, Bradford) ..	1/12 grain d'extr. — of extract.
Elixir Bromide and Chloral Compound (Parke, Davis & Co.)	0,23 d'extrait — of extract.
Extrait fluide de chanvre indien (Colombie) (Laboratoires J. Garces B., Cali.).	
Grimault's Asthma cure (Fr.) (à base d'extrait ou teinture de chanvre indien — made of extract or tincture of Indian hemp).	

[1] Indiqué par la Direction de la Santé du Mozambique.

[1] Indicated by the Public Health Department of Mozambique.

	Pourcentage d'extrait ou de teinture de ch. indien Percentage of extr. or tinct. of Indian hemp
Indian Tincture — Teinture indienne (made of tincture of Indian hemp — à base de teinture de ch. indien).	
Indonal-Bürgi-Tabletten (All.) (Dr. Fresenius, à Francfort s/Mein)	**0,025** gramme d'extr. de cannabis ind. avec **0,25** gramme d'acide diaéthylbarbitur.
Linseed, Liquorice and Chlorodine Lozenges (Australie) (Soul Pattinson (Laboratories) Ltd. (N. S. W.))	**0,25** teinture.
Liq. Bromo-chloral Co. B. P. C. 1901 (à base d'extrait ou teinture de chanvre indien).	
Neo-Kawasol (Norvège) (Nyegaard & Co. S. A., Oslo) . . . . (pil.)	**3,33** d'extrait de cannabis indica.
Pillula Extr. Cannabis Ind. (Cannabis indica pills — Pilules de Cannabis)	**0,25, 0,33, 0,5** & **1** grain extract, each — extrait chacune.
Sedative Powder and Elixir — Sédatif, poudre et Elixir (Mulford's) (à base d'extr. ou teint. de ch. ind.)	Dosage varies. Titres variables.
Tablettæ (à base d'extr. ou teint. de ch. ind.) : Canuabin (Compound — composé) . . . . Damiana Compound No. 4. (Mulford's) . . . . Neuralgic (Mulford's various)	Dosage varies. Titres variables.

14. A BASE DE RÉSINE DE CHANVRE INDIEN[1]
14. INDIAN HEMP RESIN BASE[1]

Anacha (préparation à base de Cannaben (C_{18} H_{20}) et Cannabinol ($C_{22}H_{26}O_2$)).

(Connue des habitants des montagnes Tian-Chan, aux confins de l'U. R. S. S. en Asie Centrale — Known to the inhabitants of the Tian-Chan mountains, on the verge of U.S.S.R. (Central Asia).

[1] On entend sous ce titre les « préparations usuelles dont la résine est la base », au sens de la Convention de Genève de 1925, article 11, à savoir toutes préparations contenant à un degré quelconque le principe actif du chanvre indien, c'est-à-dire la résine.

[1] This means " the ordinary preparations of which the resin forms the base " within the meaning of the Geneva Convention of 1925 (Article 11)—*i.e.*, all preparations containing any quantity of the resin, which is the active principle of Indian hemp.

Astmosan cigarettes [1]
Astmosan tabac [1]

Banghia ou Benghia (Turquie, Egypte, etc.) (confiserie — sweetmeats).

Bhang (Inde) (feuilles desséchées contenant de la résine — dried leaves containing resin).

Briji (Palestine).

Capsh (Palestine).

Charas (Inde) (résine brute de chanvre indien — crude resin of Indian hemp).

Chastry (préparation de résine de chanvre indien destinée à être bue — preparation of Indian hemp resin used as a drink).

Chira (Afrique du Nord — North Africa) (résine brute de chanvre indien — crude resin of Indian hemp).

Cigarettes indiennes — Indian cigarettes. [2]

Dagga (Afrique australe).

Dawamesk (Turquie, Egypte, etc.) (confiserie — sweetmeats).

Esrar (Turquie).

Gandia.

Ganja (Inde, Jamaïque).

Garaouich ou **Garoarsch** (Turquie, Egypte, etc.) (préparation de résine de chanvre indien destinée à être bue — preparation of Indian hemp resin used as a drink).

Gosale (Asie mineure, Turquie, Egypte, etc.).

Hachich ou **Haschich** ou **Haschisch** (Egypte, Turquie, Asie Mineure, etc.).

Hachichet el keif (Syrie & Liban).

Hafion (Turquie, Egypte, etc.) (confiserie — sweetmeats).

Haloua (Afrique du Nord) (confiserie — sweetmeats).

Ikinji (Palestine).

Kamonga (Soudan, Egypte).

Kif (Algérie, Maroc).

---

[1] Le Gouvernement polonais a fait connaître au Secrétariat que les cigarettes et le tabac « Astmosan » signalés dans la précédente liste comme de fabrication polonaise, n'étaient plus fabriquées avec du chanvre indien, mais il existe sur le marché d'autres espèces qui en contiennent.

[2] Composition inconnue.

[1] The Polish Government informed the Secretariat that Astmosan cigarettes and Astmosan tobacco, indicated in the previous list as being of Polish manufacture, were no longer made of Indian hemp, but there are other kinds on the market which do contain it.

[2] Unknown composition.

Kulphi (Inde) (bonbons de chanvre indien — sweets made of Indian hemp).

Ma'agoum (Egypte) (confiserie — sweetmeats).

Maajoun (Afrique du Nord) (confiserie — sweetmeats).

Madjoun (Arabie) (confiserie — sweetmeats).

Majoom (Inde).

Malak ou **Molach** (Turquie, Egypte, etc.) (confiserie — sweetmeats).

Manzoul (Egypte) (confiserie — sweetmeats).

Mapouchari (Turquie, Egypte, etc.) (préparation de résine de chanvre indien destinée à être bue — preparation of Indian hemp resin used as a drink).

Marihuana (Amérique du Nord) (cigarettes).

Masmach (Turquie, Egypte, etc.) (confiserie — sweetmeats).

Misari (Inde) (bonbons de chanvre indien — sweets of Indian hemp).

Modak (Inde) (préparation médicinale indigène contenant des drogues à base de chanvre — Indigenous medicinal preparation containing hemp drugs).

Piste ki barfi (Inde) (bonbons de chanvre indien — sweets of Indian hemp).

Takrouri (Tunisie).

Teridka (Turquie, Egypte, etc.) (confiserie — sweetmeats).

Zahra (Palestine).

ADDENDUM

Préparations signalées par le Gouvernement argentin comme soumises au contrôle, en Argentine, sans indication de la drogue de base, qu'il n'a pas été possible au Secrétariat de déterminer.

Preparations mentioned by the Argentine Government as falling under control in Argentine, without indication of the basic drug, which the Secretariat has been unable to determine.

Ampoules compte-gouttes Otto.
Antiasthmatique Trafi.
Ephédasmat.
Eumorphine Biol en ampoules.
Euphorial.
Ovaro-amine Piam.
Pectoral Nodina pour adultes.
Poudre antiasthmatique Codesco.
Sédatif Rys.
Sedopon Vautier.
Sirop pectoral Limart.
Solution cuprique Auge.
Terpinaxe Tarbanx.
Tropaver.

Deuxième partie — Second Part

LISTE ALPHABÉTIQUE DES DROGUES, ETC.

ALPHABETICAL LIST OF DRUGS, ETC.

Nota. — La page indiquée dans la colonne de droite se réfère à la première partie de la liste (liste selon la composition des produits), où l'on trouvera le détail concernant chaque produit.

L'attention est également attirée sur les notes, étant donné que quelques produits de même dénomination, portés sur la liste, tombent ou ne tombent pas sous contrôle selon leur composition ; les notes donnent toutes explications à cet égard ; elles se réfèrent également aux décisions explicatives du Comité d'Hygiène.

Note.—The page indicated in the right-hand column refers to the first part of the list (list according to the basic component), where details concerning each product are to be found.

Attention is also drawn to the notes, as some of the products in the list which have identical names may or may not be subject to control, according to their composition ; the notes give full particulars on this point ; they also contain references to the explanatory decisions of the Health Committee.

	Pages
Abrotani comp. syrupus	73
Acedicon tablettes	83
Acédicone : *Voir — See* { **Acetylodihydrocodeinonum** / **Acétylodihydrocodéinone** ou — or / **Acetylodemethylodihydrothebainum** / **Acétylodéméthylodihydrothébaïne** }	15, 26
Acestoria	83
Acetanilid Salicylic Compound	30
Acétomorphine (Morphinum diacetylatum)	14
Acétomorphine :	
Tous les sels de — All salts of	14
Toutes les préparations de — All preparations of	22
Acetoria	83
Acetum opii (Vinaigre d'opium — Vinegar of Opium (Black Drop))	20

Pages

Acetylodemethylodihydrothebainum }
Acétylodéméthylodihydrothébaïne } 15
ou — or
Acetylodihydrocodeinonum }
Acétylodihydrocodéinone } 15

Acetylodemethylodihydrothebainum (**acédicone**)
Acétylodéméthylodihydrothébaïne
ou — or
Acetylodihydrocodeinonum — Acétylodihydrocodéinone :
Tous les sels de — All salts of (*e.g.* **acédicone**) 15
Tous les esters de — All esters of 15
Tous les sels des esters de — All salts of esters of 15
Toutes préparations de — All preparations of 25
Toutes préparations contenant un des sels de — All preparations containing any of the salts of 26
Toutes les préparations contenant un des esters de — All preparations containing any of the esters of 26
Toutes préparations contenant un des sels des esters de — All preparations containing any of the salts of the esters of 26

Acetylodihydrocodeinonum — Acétylodihydrocodéinone :
Voir — See { **Acetylodemethylodihydrothebainum** (**acédicone**) / **Acétylodéméthylodihydrothébaïne** } **15**, 26

Aconitine Compound (tab.) 30
Aconitine and Belladonna Compound No. 2 (tab.) 30
Aconitine and Ipecac Compound (compr. et tab.) 30
Adapyrin (tab.) 73
Adrenaline et Cocaïne Hydrochlor. 83
Akolethe 30
Akutol 83
Akutol-Salbe (Fort et faible — Strong and weak) (Onguent — Ointment) 84
Albolene Solution 84
Albromide 84
Alcaloïd Thebaïcum (tab.) 30
Alcaloïd thebaic mur. (past.) 30
Alexodyne 30
Algopan 30
Algophon Leo 30
Algophon Leo (amp. & sol.) 30
Algophon c. scopolamin Leo (amp. & sol.) 30
Algosistin (tab.) 30
Algospasmin Leo (amp., sol. & tab.) 30
Allaudan 31
Allaudan-Atropin (amp.) 31
Allaudan Scopolamin (amp.) 31
Alopon Amps. Hypodermic 31
Alopon Amps. Hypodermic c. Atropin 31
Alopon Amps. Hypodermic c. Scopolamine 31

Pages
Alopon Powder 31
Alopon (amp., tab. & sol.) 31
Alopon tab. hypodermic 31
Alvatunder 84
Alvola 84
Ambræ comp. syrupus Leo 73
American Catarrh Powder 84
Amiostasina Russi 31
Ammonium Chloride and Sanguinarine Compound (compr. et tab.) 31
Ammonium Chloride and Sanguinarine Compound No. 3 (compr.) 31
Amnesin Amp. 31
Amp. Chlor. morphic. c. Bromet. scopolamic 31
» » » c. Sulf. atropic 31
Ampoules de benzoate de mercure avec chlorure de cocaïne 84
Ampoules de benzoate de mercure avec de la cocaïne « Clin » . 84
Ampoules de cyanure de mercure avec de la cocaïne « Clin » . 84
Ampoules compte-gouttes Otto 107
Ampoules, Morphine 31
Ampoules, Morphine & Scopolamine 31
Ampoules, Triple Valerianate 32, 84
Ampoules pour injections hypodermiques — for Hypodermic Injections :
Morph. Tartr.
Morph. Acet. 32
Morph. Atrop.
Ampoules du Dr. Zambeletti 80
Ampulas Mardo 32
Anacha 104
Anadoon 84
Anæsthesia, Mylocal 84
Anæsthetic, Dental (tab.) 84
Anæzol 84
Analgine (poudre, élixir et tablettes / powder, elixir and tablets) . . . . . 102 et note page 102
Anestesol Seny (sol.) 84
Anesthesia, Higgins Local 84
Anesthetic, Local 84
Anestheticum 84
Anginapastiller, Astra 84
Anglo-American Catarrh Powder 84
Anodyne (tab.) 32
Anodyne Balsam, Fluid 32
Anodyne, Cerebral, Fluid 32
Anodyne Pine Expectorant 73
Anodyne Tincture 32
Antiasthmatic No. 3 (compr.) 32
Antiasthmatique Trafi 107
Anti-Cold (tab.) 32

Pages

Antinausea 85
Antineuralgica — « Little Pill » 32
Antispasmodic Tablets 32
Aqua Morphinata B. P. 22, 32
Aqua Opii 20
Aromatic Morphine, Elix. 32
Aromatic Throat Tablets / **Tablettes aromatiques pour la gorge** 85
Aseptoids, Dr. MacNaughton-Johnes's 85
Ash's Antipain 85
Asthma and Hay Fever 1, Sol. 85
Asthma-Inhalasan 85
Astmosan Cigarettes . . . . 105 et note
Astmosan tabac . . . . 105 et note
Astringent Wash (compr.) 32
Atomol Spray Solutions 85
Atoximecon 32
Atropaver 32
Aurinaria Cocaïne 85
Aurinaria Morph. 32
Azoules adrénaline et cocaïne 85
Azoules Obtundent Compound 85
Azoules Triples Valerianates (cocaïne) 85
Azoules Triples Valerianates (morphine) 33
Banghia ou — or **Benghia** 105
Benzoline 33
Benzoyl Ecgonine 17
Benzoylmorphine ou — or **Morphinum benzoylicum** 15
Benzoylmorphine :
Tous les sels de — All salts of 15
Toutes les préparations de — All preparations of 23
Benzylmorphinum (péronine) / **Benzylmorphine** 15
Benzylmorphinum (péronine) :
Benzylmorphine :
Tous les sels de — All salts of 15
Toutes les préparations de — All preparations of 23
Bhang 105
Biocodyl 85
Bionone ou — or **stupénone** 80
Biopon (comprimés à 1 cgr. & 5 mlgr.) 33
Biospasmine 33
Bismuth Camphor and Opium Compound (compr.) 33
Bismuth and Cerium No. 2 (compr.) 85
Bismuth and Cerium Oxalate Compound (compr.) 85
Bismuth and Cerium Oxalate Compound 1A (compr.) 86
Bismuth and Cerium Oxalate Compound 2A (compr.) 86

Pages

Bonains Mixture / **Liquide de Bonains** 86
Bougies Chaumel 33
Bougies de cocaïne 86
Bow's Liniment 33
Briji 105
Bromide Compound, Dr. Hubbard (compr.) 33
Bromidia et Bromidis . . . . . 102 et note page 102
Bromoheroin 73
Bromopial (Zambelletti) (fioles) 33
Bromopial (Zambelletti) (compr.) 33
Bromorphyl (amp. & compr.) 82
Bronchitis 4 (tab.) 33
Brouquitina 73
Brown Mixture (compr. & tab.) 33
Brown Mixture Compound (compr.) 33
Brown Mixture Tablets 33
Buckley Locosthetic 86
Buginaria Cocain 86
Cafacetine Compound (compr. & caps.) (appelé maintenant — called now : **Acetanilide Salicylate Compound**) 33
Caffeine and Salicylate Compound (compr.) 33
Calicida « Lil » . . . . . 103 et note page 102
Calmosedal (amp.) 33
Calmototal (amp. & tab.) 33
Calorific Fluid (Dental) 86
Camphor Calomel Compound (compr. & tab.) 34
Camphor Compound for B. P. Tincture Liq. No. 529 34
Camphor and Ipecac Compound (tab.) 34
Camphor and Lead Acetate Compound (tab.) 34
Camphor Lead Compound (compr. & tab.) 34
» » » **No. 2** (compr.) 34
» » » **No. 3** (compr. & tab) 34
» » » **No. 4** (compr.) 34
Camphor and Quinine Compound (caps., compr. & tab.) 35
» » » » **No. 1** (tab.) 35
» » » » **No. 1A** (tab.) 35
» » » » **No. 2** (compr. & tab.) 35
» » » » **No. 3** (compr.) 35
» » » » **No. 3A** (tab.) 35
Camphor Quinine Compound (compr. & tab.) 35
Camphor Rhubarb Compound (compr. & tab.) 35
» » » **No. 1** (compr.) 35
» » » **No. 2** (compr.) 35
Camphorated Dover's Powder 36
Camphorodynum 36
Cannabine (Résine de chanvre indien — Indian Hemp Resin) . . 18
Cannabinone (Résine de chanvre indien — Indian Hemp Resin) 18

Page

Cannabis americana (Chanvre indien d'Amérique — American Indian Hemp) 18
Cannabis Indica (Chanvre indien, variété de Cannabis Sativa L — Indian Hemp, Variety of Cannabis Sativa L) 18
Cannabis indicæ herba (Chanvre indien) 18
Cannabis Indica Pills (*Voir* — *See* **Pillula Extr. Cannab. Ind.**) . . . . **104 et note page** 102
Cannabis Resin (Résine de chanvre indien) 18
Cannabis Sativa L (**Chanvre indien**, et toutes variétés de cette espèce — **Indian Hemp**, and all varieties of this plant) 18
Cannabisol (Leo) (sol.) . . . . **103 et note page** 102
Cannabisol (Leo) (tab.). . . . . **103 et note page** 102
Cannatropin (Leo) (sol.) . . . . **103 et note page** 102
Cannual Tablettæ (Leo) . . . . **103 et note page** 102
Capsh 105
Capsules chlorof. Morph. 3
Capsules Codeinæ c. Extr. Cannabis Indica . . . **103 et note page** 10
Capsules Creofoz 3
Cardiatone Federa 3
Cardiazol-Dicodide . . . . **81 et no**
Cataract Sol. 8
C. and B. Pile Ointment 36
C. D. C. White Pine & Tar 73
Centropon Tabl. « Cephag » 3
Cereoli Acid Tan. et opii, B. P. C. 35
Cereoli Cocain B. P. C. 86
Cereoli Iodof. et Morph. 36
Cereoli Opii 36
Chandu 3
Chanvre indien / **Indian hemp** 18
Chanvre indien ou — or **Cannabis** :
Toutes préparations **galéniques** de — All **galenic** preparations of . . 28
Chanvre indien ou — or **Cannabis** :
Indian hemp or **Cannabis** :
Tous extraits de — All extracts of 28
Toutes teintures de — All tinctures of 28
Toutes préparations à base d'extrait ou de teinture — All preparations made from extract or tincture of) . . . . **28 et n**
Chanvre indien (Résine de) — Indian Hemp (Resin of) . . **18,** 8
Préparations de — Preparations of 8
Charas **28,** 1
Chastry 1
Chira. **28,** 1
Chloral camph. et cocaïne 8
Chlor-Anodyne (Am.) 3
» » (Gr. Br.) 3
Chlor-Anodyne vet. 3

Pages

Chlorcapsine 36
Chlorodyne B. P. C. (Gr. Br.) (A base de **morphine** — **Morphine** base) 38
Chlorodyne (Gr. Br.) (Divers fabricants — Various manufactures) . . 38
Chlorodyne (Am.) (compr., pil. & tab.) (Divers fabricants — Various manufactures) 36
Chlorodyne, American 37
» **Browns** 37
» **Chandlers** 37
» **N. F.** 37
» **Morsons** 37
» **1/2 strength** (compr. & tab.) 37
» **No. 1** (compr. & tab.) 37
» **No. 2** (compr.) 37
» **11 2** (compr. & tab.) 37, 38
» **77 1** (compr. & tab.) 38
Chlorodyne (Australie) (A base de **morphine** — **Morphine** base) 38
Chlorodyne (Australie) (A base de **morphine** et de **chanvre indien** — **Morph.** and **Indian hemp** base) . . . . 38 et note
Chlorodyne (Australie) (A base d'extrait de **chanvre indien** — Extract of **Indian hemp** base) . . . . 103 et note page 102
Chlorodyne (Gr. Br.) **C. C. T. No. 59** (**Urethral Bougies** — **Bougies pour l'urêtre**) 38
Chlorodyne Rub. 38
» **Veterinary** 38
Chloroform, Elix 38
» **Anodyne** 38
Chloroform and Cannabis Indica Comp., N. F., Mixt. . . . . 38, 103 et note page 102
Chloroform Compound 39
» » **Elix** 39
» **and Morphine B. P., Tinct.** 39
Chlorure de cocaïne avec levorrenine 86
Chrysoform, Oint. 39
Cigarettes indiennes . . . . 105 et note
Cinnamyl Cocaine ou — or **Methyl Cinnamyl Ecgonine** 17
Cloridrine . . . . 39 et note
Cloromercurica 86
Coca, F. E. 86
» **P. E.** 86
» **Lloyd's Specific, Tr.** 86
» **Soluble** 86
» **Chewing Gum** 86
» **Ethyline** ou — or **Ethyl Benzoyl Ecgonine** 17
Cocæthytin ou — or **Ethyl Benzoyl Ecgonine** 17
Cocæ folium (a) ou — or **Coca Leaf (Leaves)** 16
Cocaïnum — Cocaine 17
Cocaïnum — Cocaine (crudum) 17

Pages

Cocaïnum — Cocaine :
Tous les sels de — All salts of — *e.g.* 17

Cocaini Aurichloridum { **Aurichlorure de cocaïne** / **Cocaine Aurichloride** } 17
» **Boras** { **Borate de cocaïne** / **Cocaine Borate** } 17
» **Carbolas (phenas)** { **Phénate de cocaïne** / **Cocaine Carbolate (phenate)** } 17
» **Chromas** { **Chromate de cocaïne** / **Cocaine Chromate** } 17
» **Citras** { **Citrate de cocaïne** / **Cocaine Citrate** } 17
» **Formas** { **Formiate de cocaïne** / **Cocaine Formate** } 17
» **Hydriodidum** { **Iodhydrate de cocaïne** / **Cocaine Hydriodide (ate)** } 17
» **Hydrobromidum** { **Bromhydrate de cocaïne** / **Cocaine Hydrobromide (ate)** } 17
» **Hydrochloridum** { **Chlorhydrate de cocaïne** / **Cocaine Hydrochloride (ate)** } 17
» **Hydrochloricum (muriaticum)** 17
» **Lactas** { **Lactate de cocaïne** / **Cocaine Lactate** } 17
» **Nitras** { **Nitrate de cocaïne** / **Cocaine Nitrate** } 18
» **Nitris (Nitrosum)** { **Nitrite de cocaïne** / **Cocaine Nitrite** } 18
» **Periodidum** { **Periodure de cocaïne** / **Cocaine Periodide (ate)** } 18
» **Phenas** { **Phénate de cocaïne** / **Cocaine Phenate** } 18
» **Salicylas** { **Salicylate de cocaïne** / **Cocaine Salicylate** } 18
» **Sulphas** { **Sulfate de cocaïne** / **Cocaine Sulphate** } 18

Cocaïne { Toutes préparations officinales et non officinales contenant plus de **0,1 %** de **cocaïne**, fabriquées avec la **feuille de coca** (extrait, extrait fluide, teinture) ou avec la **cocaïne**. / All officinal and non-officinal preparations containing more than **0.1 %** of **cocaine**, manufactured from **coca leaf** (extract, fluid extract, tincture) or from **cocaine**. } . . . . . . 27 et not

Cocaïn hydr. Ampullen 86
Cocaïne et Adramine 86
Cocain Adrenalin (collyre du Dr. Heisler) 86
» » **(Heisler)** (amp.) 86

Pages

Cocaine hcl. with acetoform, Sol. 86
» » » » Amp. 86
Cocain-Adrenalin Zinc. sulf. (collyre du Dr. Heisler). 86
Cocain Camphor Chloral 86
Cocaini sol. c. chloretone 87
Cocaine hcl. with chloretone, Sol. 87
Cocaine in Clove Oil / Cocaïne dans l'huile de girofle 87
Cocaine Cream 87
Cocaine Eye Drops (Fact. Act No. 1) / Gouttes pour les yeux 87
» Lanolin 87
» and Menthol Tablets 87
» Menthol Eugénol 87
» » Phénol 87
» and Mercury Injection, Zani 87
» Midy (compr.-past.) 87
Cocaïne-Minodral-Ampullen 87
Cocain-Morphin-Ampullen 39, 87
Cocain-Natr. Chlorat-Ampullen 87
Cocaine Oil Spray 87
Cocain Oleate 87
Cocain in oleo oliv. (collyre du Dr. Heisler) 87
Cocain Pastilla Hazslinsky 87
Cocaïne et sulfate de zinc 87
Cocaïn-Suprarenin-Ampullen 87
Cocapenlin and cocaine 87
Cocapsulen 87
Cocillana Compound Syrup / » » » Rx « B » / » syrton (sirop) . . . . . 73 et notes
Codeine (méthylmorphine) ou — or Codein 15
Codina 15
Codeia 15
Codeinone 15
Codeine (méthylmorphine) :
Tous les sels de, p. ex. — All salts of, *e.g.*) 15
Codéine Citrate 15
» Diethylbarbiturate 15
» Hydrobromide (Bromhydrate de) 15
» Hydrochloride (Chlorhydrate de). 15
» Hydroiodide (Iodhydrate) 15
» Methyl bromide ou — or Bromomethylate (Eucodéine) . . 15
» Periodure de 15
» Phosphate 15
» Salicylate 15
» Sulphate (Sulfate) 15

Pages

Codéine Préparations de, sauf les « compositions qui se prêtent à une application thérapeutique normale » (voir note (1), page 23). — Preparations of, except " compounds which are adapted to a normal therapeutic use ". (See note (1), page 23.) 23
Codéopect. Pastilles de codéopect 79
» (tab.) 79
Codethylene (*Voir — See* **Ethylmorphine**) 15
» **Sels de** (*Voir — See* **Ethylmorphine, Sels de — Salts of**) 16
» **Préparations de** (*Voir — See* **Ethylmorphine, prép. de**) . 23
Codrenine 87
Codrenin amp. 88
Cofapon (Hydrochlorates alcaloidorum omnium opii) 39
Coffein-Natr. benz.-Morph. hydr. Ampullen 39
Cold, Dr. Coit (compr. & tab.) 39
Cold Laxative Tablets 39
Colic Mixt. No. 57 39
» **Remedy, Elkay's** 39
» **Veterinary Hypodermic Tablets (Knowles)** 39
Collodium Cocaini 88
Collosol Bromoform 73
Collunaria (*Voir — See* **Nasal Douches**) 88
Collutoire de chlorure de cocaïne 88
Collyre de chlorure de cocaïne 88
» » » » » **avec atropine** 88
» **de cocaïne « Clin » (huileux)** 88
» » » » **(aqueux)** 88
» **Osmocaïne** 88
» **Osmotique opératoire** 88
Comax 88
Composés morphiniques à azote pentavalent 15
Composés morphiniques à azote pentavalent :
Toutes préparations de — All preparations of 26
Composés N-Oxymorphiniques 15
Composés N-Oxymorphiniques :
Toutes préparations de — All preparations of 26
Compound Cocaine Suppository — Suppositoire contenant de la cocaïne 39, 88
Compound Mixture of Chloral Potassium Bromide N. F. . . . . **103 et note page 103**
Compound Mixture of Chloroform & Morph. N. F. 103 et note page 103
Confectio Opii B. P. 20, 39
Confectio Opii B. P. C. 1885 . . . . 20, 39
Corisil 88
Coryza (Am.) (compr. & tab.) 39, 40
» **(Bishop)** (tab.) 40

Pages
Coryza (Kenyon) (compr.) 40
» **(Kenyon)** $\frac{RF}{X}$ (tab. & compr.) 40
» **No. 3** (compr.) 40
» **No. 3** (compr.) 40
» **No. 4** (compr.) 40
» **No. 4** (tab.) 40
» **No. 5** (compr.) 40
» **No. 7** (compr.) 40
» **and Hay Fever Modified** (tab.) 73
» **Preferred** (compr.) 40
» **Smith** (compr.) 40
» » $\frac{RH}{X}$ (tab.) 41
» **Tablets** (Am.) 41
» » (Gr. Br.) 41
Cough, Adults, Dr. Riggs (compr.) 41
Cough No. 3 (compr.) 41
» **No. 3, Dr. Goodwin** (compr.) 41
» **No. 3, Dr. Lyon** (tab.) 41
» **No. 3** (compr.) 41
» **containing Morphine** (compr.) 41
» **« Little Pill »** (tab.) 41
» **MacCallisters** 41
» **with Morphine** (tab.) 41
» **Palliative** (compr.) 41
» » **Dr. Irving Townsend** (compr.) 41
» **Persistent, Tabl.** 41
» **Sedative, Dr. Shaw** (compr.) (A base de **morphine** — **Morphine** base) 41
» **Sedative Tabs.** (A base de **diacétylmorphine** — **Diacetylmorphine** base) 73
» **Tablets (Infant)** 41
Cramp and Diarrhœa Mixt. 41
Crawford's Mixture 41
Creosote Compound (compr.) 88
» » **1 A** (compr. & tab.) 88
Crown Local Anæsthetic 88
Curospasmine 41
Cushings Ointment 42, 88
Cusi antiseptica sedante 88
Cyanoids 88
Dagga 18, 105
Damiana Compound Tablets . . . . . 103 et note page 102
Daturodionine Vautier 80
Dawamesk 105
Dearborn Nerve Paste 88
Dearborn Paste, Hall's 88

Pages

Dental Anæsthetic (Australie) **(cocaine)** 88
1917 Dental Anæsthetic (Gr. Br.) **(cocaine)** 89
Dental Anæsthetic (Cocaine & Iodine) 89
Dentinette 42
Désomorphine (*Voir* — *See* **Dihydrodesoxymorphine)** 15, 26
Diacetylmorphine (Morphinum diacetylatum) 14
Tous les sels de — All salts of 14
Toutes les préparations de — All preparations of 22
Diacetylmorphini hydrochloridum (Diamorphini) :
(Chlorhydrate de diacetylmorphine — Diacetylmorphine hydrochloride (ate)) 14
Diacetylmorphini, Syrupus 73
Diamorphine (Morphinum diacetylatum) 14
Tous les sels de — All salts of 14
Toutes les préparations de — All preparations of 22
Diamorph. & Menthol 74
Diamorph. & Cocaïne 74
Diamorph. & Liquorice 74
Diamorph. & Liquorice & Chloride of Ammon 74
Diaphonetic Special, Powd. 42
Diaphormine (*Voir* — *See* **Diamorphine**).
Diapon-Tabletten 42
Diarrhea No. 1 (compr.) 42
Diarrhea No. 2 (tab.) 42
Diarrhea, containing Morphine (compr. & tab.) 42
Diarrhea Tablets 42
Diarrhœa Mixture (tab.) 42
Diarrhœa Tablets 43
Dicodide (*Voir* — *See* **Dihydrocodeinonum & Note**) . . . 15, 26, 82
Dicodide Knoll (amp. & tab.) 82
Dicodid. bitartr. 82
Dicodid. hydrochlorid. 82
Dicodinon 82
Dieudonné Nos. 10, 37, 51, 81, 95, 100, 116 89
Dihydrocodéine et ses sels . . . . . **16 et note**
Dihydrocodeinonum (dicodide) — **Dihydrocodeinone** 15
Dihydrocodeinonum :
Tous les sels de — All salts of (e.g., **Dicodide**) 15
Tous les esters de — All esters of 15
Tous les sels des esters de — All salts of esters of 15
Dihydrocodeinonum (Dicodide) :
Toutes préparations de — All preparations of . . . . . **26 et note**
Toutes préparations contenant un des sels de — All preparations containing any of the salts of . . . . **26 et note**
Toutes préparations contenant un des esters de — All preparations containing any of the esters of . . . **26 et note**
Toutes préparations contenant un des sels des esters de — All preparations containing any of the salts of the esters of **26 et note**

Pages

Dihydrodesoxymorphinum / **Dihydrodesoxymorphine** (**Désomorphine**) 15

Dihydrodesoxymorphinum :

Tous les sels de — All salts of (*e.g.*, **Desomorphine**) 15

Tous les esters de — All esters of 15

Tous les sels des esters de — All salts of esters of 15

Dihydrodesoxymorphinum (Désomorphine) :

Toutes préparations de — All preparations of 26

Toutes préparations contenant un des sels de — All preparations containing any of the salts of 26

Toutes préparations contenant un des esters de — All preparations containing any of the esters of 26

Toutes préparations contenant un des sels des esters de — All preparations containing any of the salts of the esters of . . 26

Dihydromorphinum / **Dihydromorphine** 15

Dihydromorphinum — Dihydromorphine :

Tous les sels de — All salts of (*e.g.*, **Paramorfan**) 15

Tous les esters de — All esters of 15

Tous les sels des esters de — All salts of esters of 15

Dihydromorphinum (Paramorfan) :

Dihydromorphine :

Toutes préparations de — All preparations of 26

Toutes préparations contenant un des sels de — All preparations containing any of the salts of 26

Toutes préparations contenant un des esters de — All preparations containing any of the esters of 26

Toutes préparations contenant un des sels des esters de — All preparations containing any of the salts of the esters of . . . 26

Dihydromorphinonum / **Dihydromorphinone** 15

Dihydromorphinonum :

Dihydromorphinone :

Tous les sels de — All salts of (*e.g.*, **Dilaudide**) 15

Tous les esters de — All esters of 15

Tous les sels des esters de — All salts of esters of 15

Dihydromorphinonum (Dilaudide) :

Dihydromorphinone :

Toutes préparations de — All preparations of 26

Toutes préparations contenant un des sels de — All preparations containing any of the salts of 26

Toutes préparations contenant un des esters de — All preparations containing any of the esters of 26

Toutes préparations contenant un des sels des esters de — All preparations containing any of the salts of the esters of . . 26

Dihydrooxycodeinonum / **Dihydrooxycodeinone** / **Dihydrohydrooxycodeinone** 15

Pages

Dihydrooxycodeinonum :
Dihydrooxycodeinone :
Dihydrohydrooxycodeinone :
Tous les sels de — All salts of (*e.g.*, **Eucodal**) 15
Tous les esters de — All esters of 15
Tous les sels des esters de — All salts of esters of 15
Dihydrcoxycodeinonum (Eucodal)
Dihydrooxycodeinone :
Dihydrohydrooxycodeinone :
Toutes préparations de — All preparations of 26
Toutes préparations contenant un des sels de — All preparations containing any of the salts of 26
Toutes préparations contenant un des esters de — All preparations containing any of the esters of 26
Toutes préparations contenant un des sels des esters de — All preparations containing any of the salts of the esters of . . . 26
Dilaudide (*Voir* — *See* **Dihydromorphinonum**) / **Dihydromorphinone**) **15, 26, 82**
Dilaudide Knoll (amp.) 82
Dilaudide-Atropine Knoll (amp.) . . . . **82, 8**[illegible]
Dilaudide-Scopolamine Knoll (amp., tab. & suppos.) . . . . 8[illegible]
Dilaudid-Atropin amp. (Lettonie) . . . . 8[illegible]
Dilaudid-Scopolamin amp. (Lettonie) . . . . 8[illegible]
Dilutions de cocaïne dans une substance inerte, liquide ou solide — Dilutions of Cocaine in an Inert Substance, Liquid or Solid . . . 2[illegible]
Dilutions de morphine dans une substance inerte, liquide ou solide — Dilutions of Morphine in an Inert Substance, Liquid or Solid . . [illegible]
Dimorphinon . . . . [illegible]
Dinarkon-Chlorhyd. de dihydrooxycodéinone . . . . [illegible]0
Diolan pulvis Heisler . . . . [illegible]0
Dionine ou — or **Ethylmorphine** . . . . [illegible]6
Dionine :
Tous les sels de — All salts of 16
Toutes les préparations de, sauf les « compositions qui se prêtent à une application thérapeutique normale ». (Voir note (1), page 23.) — All preparations of, except " compounds which are adapted to a normal therapeutic use ". (See note (1), page 23.) . . . . . [illegible]
Dionine Doyen * . . . . 8[illegible]
Discomon-Ampullen . . . . 4[illegible]
Disques ophtalmiques de cocaïne (*Voir* — *See* **Lamellæ**) . . . . 8[illegible]
Djamba . . . . 1[illegible]
Dokka (*Voir* — *See* **Liamba**) 18
Dolordorm (Hässle) (amp. & tab.) 80

---

* Cette spécialité a été accidentellement mise à la page 80 sous 5.

* This proprietary medicine was inadvertently omitted on page 80 under 5.

Pages

Domatrin (Hongrie, **Chinoin**) 43
Domatrin-Ampullen 43
Domatrin-Tabletten 43
Domopon (Hongrie, **Chinoin**) (compr., inject., sol.) 43
Domopon (Suède) 43
Domopon-Ampullen (Pays d'Autr.) 43
Domopon-Lösung (Pays d'Autr.) 43
Domopon-Tabletten (Pays d'Autr.) 43
Dover's **Powder** 19
Dragées **Pautauberge** 43
Drops, **English Black** / Gouttes anglaises noires 43
Drops, Severa's Toothache 43
Duna-phorine ou — or **Opialgine** (**lente**, **mixte**, **rapide**) 43
Dysentry (compr.) 43, 44
Ear Drops 89
Earache Drops 44, 89
Ecgoninum / **Ecgonine** 17
Ecgoninum :
Ecgonine :
Tous les sels de — All salts of 17
Tous les esters de — All esters of 17
Tous les sels des esters de — All salts of esters of 17
Toutes préparations de — All preparations of 27
Toutes préparations contenant des sels de — All preparations containing salts of 27
Toutes préparations contenant des esters de — All preparations containing esters of 27
Toutes préparations contenant des sels des esters de — All preparations containing salts of esters of 27
Ecgonine Methyl Ester 17
Elixir Acetomorph. et Terpin 74
Elixir Bromide and Chloral Compound . . . . . **103 et note page 102**
Elixir cocæ 89
Elixir Cresolis C Heroin Co. 74
Elixir Diamorph. 74
Elixir Diamorph. Co. 74
Elixir Diamorph. et Terpin 74
Elixir Diamorphine Hydrochloride and Terpin Hydrate 74
Elixir Diamorphine Terpin Hydrate 74
Elixir Diamorphini et Pini Co. B. P. C. 74
Elixir Diamorphini et terpini 74
Elixir heroin cum terpini (Bournemouth Formulary) 74
Elixir Pini Co. 74
Elixir Pini Co. B. P. C. 1923 74

Pages
Elixir Pini et Terpin et acetomorph. 74
Elixir Terperoin 74
Elixir Terpinhydrate and Heroin 74
Elixir Terpini Compositum 74
Elixir Terpo. Diamorph. 74
Elixir Terpo. Heroin 75
Elixir Thymi C Diamorph. 75
Emplastrum Cocaini 89
English Black Drops — Gouttes noires anglaises 43
Enteritin-Tabletten 44
Enteritis Haskell (compr.) 44
Enteronal 44
Enules Cocaine . . . . [illegible]
Enule cocaine Hydrochloride . . . . [illegible]
Ephédasmat 107
Epicaine 89
Ergotin and Camphor Compound (pil.) 44
Eskarin 89
Espartisan (amp.) 44
Esrar **28, 105**
Esters de — Esters of morphine, dihydrooxycodeinonum, dihydrocodeinonum, dihydromorphinonum, acetylodihydrocodeinonum (ou acetylodemethylodihydrothebainum), dihydromorphinum et de dihydrodesoxymorphinum . . . . . 1[illegible]
Esters (Esters of) d'ecgonine 17
Ethers-oxydes (de morphine) / **Ether-oxides (of morphine)** . . . . 1[illegible]
Ethers-oxydes (de morphine) :
Ether-oxides (of morphine) :
Toutes préparations de (voir sous « Morphine ») / All preparations of (see under « Morphine ») 23
Ether-Sels : *Voir* **Esters.**
Ether Salts : *See* **Esters.**
Ethyl Benzoyl Ecgonine (ou — or **Coca Ethyline** ou — or **Cocaethytin**) 17
Ethylmorphine (dionine, codethylène ou — or **monoethylmorphine)** 16
Ethylmorphine (dionine, codethylène ou — or **monoethylmorphine) :**
Tous les sels de — All salts of 16
Toutes les préparations de (sauf les « compositions qui se prêtent à une application thérapeutique normale », voir note 1, page 23). — All preparations of (except « compounds which are adapted to a normal therapeutic use », see note 1, page 23) 23
Eubine, ampoules de chlorhydrate de dihydrooxycodéinone . . . 80
Euftalmine-cocaïne 89
Eukodal (*Voir* **dihydrooxycodeinonum** — *See* **dihydrohydrooxycodeinonum**) **15, 26, 80, 81**
Eukodal . . . . **81 et note**
Eukodal (amp. & tab., compr., supp.) **80, 81**

Pages

Eukodal scopolamin-ephetonin (amp.) 80
Eumecon 44
Eumorphal 81
Eumorphine Biol en ampoules 107
Euphorial 107
Euphorine (Dr. Chabaud) 89
Eutopon 44
Exopon Richter (amp. & tab.) 44
Expectorant Anodyne, Dr. Bolton (compr. & tab.) 44
Expectorant Anodyne No. 3 (compr.) 44
Extract Papaveris Alb. 44
Extract Theriaque 44
Extractum opii 20
Titres variables pour autant qu'ils dépassent **0,2%** de **morphine-base.** — Dosage varies in so far as the preparation contains more than **0,2%** of **basic morphine.**
Extractum opii (Convention de Bruxelles, 1906 — Brussels Convention, 1906) 20
Extractum opii. Liquid — Extrait liquide d'opium — Liquid extract of opium 20
Extractum opii. P. I. — Extrait d'opium — Extract of opium . . . 20
Extractum opii Siccum B. P. 1932 — Extrait sec d'opium — Dry Extract of Opium — Extractum Opii aquosum — I. A., extractum-opii 20
Extractum spissum cocæ 27
Extraits de chanvre indien
Extracts of Indian Hemp (Extractum Cannabis 28
Extrait fluide de chanvre indien
Fluid Extract of Indian Hemp . . . . **28, 103 et note page 102**
Extraits de chanvre indien :
Extracts of Indian Hemp :
Preparations de — of . . . . **28 et note**
Extrait sec de coca
Dry Extract of Coca 27
Extrait fluide de coca
Fluid Extract of Coca 27
Extrait fluide de coca miscible 27
Extrait fluide pour Elixir parégorique 44
Extrait sec d'opium 20
Eye Magic Salve 45
Eye, Oint. 89
Eye Reese, Sol. 89
Eye Water 45
Ferrier's Snuff 45
Feuille(s) de coca ou — or
Folium cocæ
Folia cocæ (Coca Leaf (**ves**) **)** 16
Fever, Kenyon (compr. & tab.) 45

Pages

Fever Tablets 45
Fluid Extract of Indian Hemp 28
Follicular Tonsilitis (compr. & tab.) 45
Gandia 105
Ganja 105
Garaouich ou **Garoarsch** 105
Gelastoid C. cocaïne 89
Gelatinæ Opii 45
Gelatine Chloreti Morphini
Chlorhydrate de morphine en gélatine 45
Morphine Hydrochloride in Gelatine
Génomorphine (ou **N-Oxymorphine** / or **Morphine-N-Oxide**) 45
Génomorphine :
Toutes préparations de — All preparations of 26
Génomorphine (Polonowski & Nitzberg) (amp.) 83
» » » » (compr.) 83
Glaucit Dr. Heisler (onguent ophtalmique) 89
Glyc. diamorph. Co. 75
Glycaphorn 75
Glycer Acetomorph. 75
Glycerin diamorph. B. P. C. 75
Glycerin Heroin Co. (« Glycomorph » P. F.) (Gr. Br.) 75
Glycerin Heroin Co. (Canadian Form — Formule canadienne) (Gr. Br.) 75
Glycerole Diamorphine Compound 75
Glycero-Terperoin 75
Glycetracta cocæ 89
Glyco Diamorph. Co. 75
Glyco Diamorph. C. Terpin Hyd. 75
Glyco Heroin 75
Glycogelatin Pastilles 45, 75, 89
Cocæ Extracti 89
Cocain hydrochlor. — Chlorhydrate de cocaïne 89
Cocain and Morphin. 45, 89
Eucalypti Olei & Cocaïne Hydrochl. 89
Menthol & Cocaine Hydrochlor. 89
Tussis 45, 89
Heroin 75
Heroin HCL. Pini Pumil olei & Terpin Hydratis. 75
Glykeroheroine . . . . 75 et note
Glykeron . . . . 75 et note
Gosale 105
Gouttes japonaises 45
Gouttes noires anglaises — English Black Drops 43
Govaerts No. 3, 11, 17 90
Grains de Bouchard 45
Graminose 90
Granulated Opium 13

Pages

Gray's Ointment 45
Gregory's Salt, Powd. . . . . 46, 79 et note
Grimault's Asthma Cure . . . . . 103 et note page 102
Grippe-Philaxin-Morphantosal 46
Guareæ (Syrupus) . . . . . 78 et note
Gum opii (Gomme d'opium — Gum Opium) 13
Guttæ — Gouttes — Eye Drops — Gouttes pour les yeux 46, 90
Atrop et Cocaïne B. P. C. 90
Cocaïne B. P. C. 90
Cocain c. Adren. 90
Cocain Hydrochlor. — Chlorhydrate de Cocaïne 90
Cocaine Oleosæ 90
Cocaïne & Eserine 90
Homatrop. et Cocaine B. P. C. 90
Hyoscin et Cocain B. P. C. 90
Morphin et Cocain 90
Physostig. et Cocaïne B. P. C. 90
Zinci chlor. et Cocain B. P. C. 90
Hemisine et Cocain hydrochlor. 90
Guttæ cocaini avec ou sans atropine, hyoscine, homatropine, physostigminæ, zinci chlor, etc. 90
Guttæ Ewaldi 46
Guttæ nigræ anglicæ — English Black Drops — Gouttes noires anglaises 20
Guttæ Rosæ — Eye Drops — Gouttes pour les yeux 46
Guttæ rosæ Ph. D. 46
Guttæ rosæ Ph. n. c. H. OO 46
Guttæ tetraponi 46
Guttæ thebaicæ comp. D. D. 46
Habitine 46
Hachich ou — or Haschich ou — or Haschisch 28, 105
Hachichet el keif 105
Hachichine 18
Hæma-cones 46
Hæmorrhoidal m. Kokain (Supp.) Jacobs 90
Hafion 105
Haloua 105
H. C. Solution 90
Hemorrhoidal, Oint. 46
Hemorrhoidal Suppositories — suppositoires 46
Hemyphone (tab.) 75
Heroanodyne Syrup 75
Heroïne { Morphinum diacetylatum / Diacétylmorphine } 14
Héroïne { Morphinum diacetylatum : / Diacétylmorphine :
Tous les sels de — All salts of 14
Toutes les préparations de — All preparations of 22

Pages

Héroïne Vicario (compr.) 76
Herolan (tab. & poudre). 76
Herotapin 76
Hipnotil 46
Hipoestesina Laboratoire Dropa (amp.) 47
H. M. C. (compr. et tab.). 47
Holopon (amp., poudre, sol. suppos., tab.) 47
Holopon-Atropin (amp. & sol.) 47
Holopon-Scopolamin (amp. & suppos.) 47
Hydrachol. 47
Hydrolaudin 81
Hyoscine Compound A. (hypod. tab.) 47
Hyoscine Compound B. (hypod. tab.) 47
Hyoscine Compound No. 1 (hypod. tab.) 47
Hyoscine Compound No. 2 (hypod. tab.) 47
Hypnopanton 47
Hypodermic (tab.) **(cocaïne)** 48, 90
Hypodermic (tab.) **(morphine)** 48
Hypodermicine 90
Hypoderms heroïn 76
Hypoloid adrenaline C. cocaïne hydrochloride 90
Hypoloid cocaine Hcl. 90
Iceland Pectoral 48
Ikinji 105
Imshi (imchi, imsi) 13
Indian Cigarettes . . . . 105 et note
Indian Hay 18
Indian Hemp — Chanvre indien 18
Indian Hemp Resin — Résine de chanvre indien 18
Indian Tincture . . . . 104 et note page 102
Indonal-Bürgi-Tabletten . . . . 104 et note page 102
Inhalant 4 90
Injectabile scopolamine tetraponi 48
Injectabile tetraponi. 48
Injectio antipyrin. et cocaïn. 90
» **cocain. hypod.** 90
» » » **B. P. 1898** 90
» **hydrarg. succin. et cocain.** 90
Injectio Hypoder — Injection Hypodermic :
Cocain. 90
Cocain (St. Bart's H.) 91
Cocain et Nitroglyc. 91
Cocain et Sodi Bicarb. 91
Injection (Astra) 48
Injection Brou . . . . 48 et note
Injection sédative Zambelletti 48
Injection Tates Novo. 91
Insomnia (tab.) 48

Pages
Insufflatio Bismuth et morph. hydr. (B. P. C. Ferrier) 48
Insufflatio menthol. c. cocain 91
Insufflatio Morphini — Morphine Snuff 48
Iodizem Compound (compr.) 48
Ipecarin-Novopon tab. Dr. Heisler 48
Ipécopan Sandoz 48
Ipécopan (Sandoz) (compr.) 48
» » (injectable en amp.) 48
Ipécopan m. Malt Sandoz (tab.) 48
Ipécopan-Malztabletten Sandoz 79
» -solution (Lösung) 79
» -sirop de malt (Malzsirup) 79
» -Ephedrin (sirop contre la toux — Anti-cough Syrup) . . 79
Isatropyl Cocaine ou — or Methyl (α & β) Truxillyl Ecgonine . . . 17
Isocaine Liquid 91
Isotonic Cocaïne Solution
Isotonic eye lotion 91
Lotion isotonique pour les yeux
Italeroina 76
Jap Pile Cure 48
Juvopan 48
Kälberdurchfallpulver 48
Kälbertropfen 49
Kamonga 105
Kif 105
Kreosan 76
Kulphi 106
Lævo-ecgonine 17
Lamellæ cocain hydrochlor. 91
Lamellæ homatrop. et cocaïn 91
Lamellæ : Ophthalmic disc 49, 91
Cocain 91
Cocain c. Atropine 91
Cocaine et Homatrop. 91
Cocain et physostig. 91
Morphini 49
Morphine et Atrop. 49
Lanolin cocain 91
Laudano de Sydenham 49
Laudanon (Boehringer) (substance, amp.) 49
Laudanon-atropin (Boehringer) (amp. & tab.) 49
Laudanon-atropin (amp.) (Lettonie) 49
Laudanon-Scopolamin (amp.) (All. & Lettonie) . . . . . . 49 et note
Laudanonatropin 49
Laudanonum 49
Laudanoscopolamin 49
Laudanum Rousseau 49
Laudanum Sydenhami (Tinctura opii crocata) 49

Pages

Laudopan (Laboratoire Certa, Hongrie) (substance, amp. & tab.) 49, 50
Laudopan (All.) (poudre — powder, sol., tab.) 50
Laudotor 50
Lead & Opium 50
Léonard Local Anæsthetic 91
Lepper's Local Anæsthetic 91
Lethentine 50
Liamba ou — or **Lianda** 18
Lilac Compound 91
Linctus Acetomorph. 76
Linctus cocerlanus 76
Linctus diamorph. B. P. C. 76
Linctus diamorph. (Royal Northern Hospital) 76
Linctus Diamorph. Co. 76
Linctus Diamorph. C Mentho. Terp. 76
Linctus Diamorph. C Triplex 76
Linctus diaphorm. 76
Linctus Guaiacol Co. 76
Linctus heroïn 76
Linctus heroïn (Bournemouth Formulary) 76
Linctus heroïn Pini Terp 76
Linctus Heroïn Pini et Terpini 76
Linctus Terpin Diamorph. Co. 76
Linctus Terpheroin (London Hospital) 76
Lindesin Ampoules 91
Linseed, Liquorice and Chlorodine Lozenges . . **104 et note page 102**
Liq. Bonain D. D. 91
Liq. Bromo-chloral Co. B. P. C. 1901 . . . . . **104 et note page 102**
Liq. morph. bimeconas 50
Liq. Morph. Citratis Co. 50
Liq. Morph. hydrochlor. 50
Liq. Morph. sulph. 50
Liq. Opii pro Tinct. 50
Liq. Opii pro Tinct (1-5) 50
Liq. Opii pro Tinct (1-7) 50
Liq. Opii Sed. 50
Liq. Opii Sed. B. P. C. / **Liq. Opii Sed. A. Ph. F.** { **Opium sédatif — Sedative Opium** } 50
Liquor Opii Sed. Battly 50
Liq. Opii Camph. Pro Tinct. 50
Liq. salicyl. cocaic. D. D. 91
Liquide d'Aigue d'Or 76
Liquor :
  Meconicus 50
  Meconicus (Squire) (Gr. Br.) . . . . . **50 et note**
  Morphinæ 50
  Morph. Acetatis 50, 51

Pages

Morph. Bimeconatis . . . 50
Morph. Hydrochl. . . . 50
Morph. Sulph. . . . 50
Morph. Tart. . . . 50, 51
Liquor cocain et antipyrin . . . 91
« Little Pill » (Diarrhœa) . . . 51
« Little Pills » Anodyne . . . 51
Local Anæsthetic Tabs. . . . 51, 91
Locosthetic . . . 91
Lotio c. carbol. et cocain (Martindale) . . . 92
Lotion isotonique pour les yeux . . . 91
Lubrinol . . . 51
Ma'agoum . . . 106
Maajoun . . . 106
Macapinon . . . 81
Maconha . . . 18
Madak { (opium préparé de l'Inde) et ses préparations / (prepared opium from India) and its preparations } . . . 13
Madjoun . . . 106
Majoom . . . 106
Malak ou — or Molach . . . 106
Manzoul . . . 106
Mapouchari . . . 106
Marihuana . . . 106
Masmach . . . 106
M. A. S. S. (Zambelletti) . . . 51
Massa pilularum cynoglossi . . . 19, 51
Maxine . . . 92
McMunn's Opium, Elix. . . . 51
Meconicum (opium) . . . 13
Meconicus (*Voir* — *See* Liquor Meconicus) . . . 50
Meconii Periodidum . . . 51
Mecopon (Zyma) . . . 51
Mecopon Dispert (sol.) . . . 51
Medicinal opium (*Voir* — *See* Opium médicinal) . . . 19
Menth. and Cocaine and Red Gum . . . 92
Menthocol Dr. Heisler . . . 92
Menthol Dragées c. Cocaïn "Medica" . . . 92
Mercury & Morphine (Oleate) . . . 51
Methyl (α & β) Truxillyl Ecgonine ou — or Isatropyl Cocaine . . . 17, 92
Methyl Cinnamyl Ecgonine ou — or Cinnamyl cocaine . . . 17, 92
Methyl Phenylacetyl Ecgonine ou — or Phenylacetyl Cocaine . . . 17, 92
Methyl Valeryl Ecgonine ou — or Valeryl Cocaine . . . 17, 92
Méthylmorphine (codéine) . . . 15
Méthylmorphine (codéine) :
Sels de — Salts of . . . 15

Pages

Méthylmorphine (codéine) *(suite — continued :*
Préparations de, sauf les « compositions qui se prêtent à une application thérapeutique normale » (voir note 1, page 23, sous « Préparations de Benzylmorphine, etc. ») — Preparations of, except « compounds which are adapted to a normal therapeutic use » (see note 1, page 23, under « Preparations of Benzylmorphine, etc. »). 23
Midland Local Anæsthetic [1] 92
Misari 106
Mixture anesthésique de Bonin 92
Modak (**préparation médicinale indigène contenant des drogues à base de chanvre — Indigenous Medicinal Preparation containing Hemp Drugs**) 106
Modiscop amp. (Lettonie) 51
Modiscop amp. & tab. (Pays d'Autriche) 51
Monarcon (Astra) 51
Monoethylmorphine (*Voir — See* **Ethylmorphine**) 16
Monoethylmorphine :
Sels de — Salts of (*Voir — See* **Ethylmorphine** : Sels de — Salts of) 16
Préparations de — Preparations of (*Voir — See* **Ethylmorphine** : Préparations de — Preparations of) 23
Mordolina (amp.) 51
Morfeol (amp.) 51
Morfescopol (amp.) 51
Morphinum (base) — Morphine — Morphine anhydre — Morphine (Anhydrous) 13
Morphia — Morphinum — Morphine / **Morfina — Morphin — Morphina** 13
Morphini (sels — salts), *e.g.* 13
Morphini acetas ou — or **morphinum aceticum** — **Acétate de morphine** / **Morphine acetate** 13
Morphini-hydriodidum — **Iodhydrate de morphine** / **Morphine hydriodide (ate)** . . . 13
Morphini hydrobromidum — **Bromhydrate de morphine** / **Morphine hydrobromide (ate)** . . . 14
Morphini hydrochloridum ou — or **morphinum hydrochloricum** ou — or **muriaticum** — **Chlorhydrate de morphine** / **Morphine hydrochloride (ate)** . . . 14
Morphini hypophosphis — **Hypophosphite de morphine** / **Morphine hypophosphite** 14
Morphini lactas — **Lactate de morphine** / **Morphine lactate** 14
Morphini meconas (bimeconas) — **Méconate de morphine** / **Morphine meconate (bimeconate)** . 14

Pages

Morphini methylbromidum	Méthylbromure de morphine / Morphine methylbromide (morphosan)	14
Morphini methylchloridum	Méthylchlorure de morphine / Morphine methylchloride	14
Morphini murias	Chlorhydrate de morphine / Morphine muriate (hydrochloride)	14
Morphini periodidum	Periodure de morphine / Morphine periodide	14
Morphini stearas	Stéarate de morphine / Morphine stearate	14
Morphini sulphas ou — or morphinum sulfuricum	Sulfate de morphine / Morphine sulphate	14
Morphini tartras ou — or morphinum tartaricum	Tartrate de morp. / Morphine tartrate	14
Morphosan	Méthylbromure de morphine / Morphine methylbromide	14
Morphini Diacétylmorphine hydrochloridum (Diamorphini)	Chlorhydrate de diacétylmorphine / Diacetylmorphine hydrochloride (ate)	14

Morphine :
Tous autres sels de — All other salts of 13
Tous les éthers-sels (esters) de — All ether-salts (esters) of 15
Tous les sels des éthers-sels (esters) de — All salts of ether-salts (esters) of 15
Toutes les préparations des éthers-sels (esters) de — All preparations of ether-salts (esters) of 23

Morphine :
Préparations de. Toutes préparations officinales et non officinales (y compris les remèdes anti-opium) contenant plus de **0,2%** de **morphine** — Preparations of. All officinal and non-officinal preparations (including remedies called anti-opium) containing more than **0.2 %** of **morphine** . . . . . . **22 et note**

Morphine :
Tous éthers-oxydes de — All ether-oxides of 16

Morphine :
Tous les sels des éthers-oxydes de — All salts of ether-oxides of . . 16
Toutes préparations des éthers-oxydes de — All preparations of ether-oxides of 23

Morphin. atrop. amp. (Lettonie) . . . . **54 et note**
Morphin-atropin-Ampullen (Pays d'Autr.) . . . . **53 et note**
Morphine-atropine (morph. hydrochl. c. atrop. sulf.) (Pohl, Dantzig) . . . . **54 et note**
Morph. citr. sol. pro. inj. intr. Leo (amp.) 51
» » **pro. inj. subc., Sol. Leo** (amp.) 51
Morphin. Hydr. Amp. (Pays d'Autr.) 52

Pages

Morph. hydrochl.-Ampullen } (Pays d'Autr.) 52
» » -Tabletten }
Morph. hydrochlorid. (P. D. & Co.) Tab. (Gr. Br.) 53
Morph. hydrochlorid. A. B. Amp. (Dan.) 52
» » Leo Amp. (Dan.) 52
Morph. hydrochlorid. pro inj. Leo (Dan.) 52
Morph. hydrochlorid. Mco (amp., sol., tab.) (Dan.). 52, 53
Morphin-Atropin-Ampullen 53, 54
Morph. hydr. Atropin-sulf.-Ampullen . . . . 54 et note
Morphin-hydr. Atropin-Sulf. Ampullen mit 0,03 g. Mo. h. . 54 et note
Morph. et Atropin. (Tab.) P. D. & Co. (Gr. Br.) 54
» » » Sulf. (Amp. & Tab.) Mco. . . . . 54 et note
Morph. hydrochloride c. atropin. Leo. (amp.) . . . . 54 et note
Morph. hydrochlorid. 1,5 % c. atropin. Leo (amp.). . . . . . . 54 et note
Morph. hydrochlorid. Dionin-Scopolamin-Ampullen 55, 80
Morph. hydrochlorid. C. Scopol. hydrobrom. Mco. (tab.) 55
Morph. hydrochlorid + Sacch. lact. (1 + 9) Ph. D. 55
Morph. mur. Ampullen 55
Morph. mur. Atropin-Ampullen 55
Morph. mur.-Scopolamin-Ampullen 55
Morph. sulf. P. D. & Co. (Tab.) (Gr. Br.) 55
Morph. sulf. Mco (Tab.) (Dan.) 55
Morph. sulf. H. P. M. (Tab.) (Dan.) 55
Morph. sulf.-Atropin sulf. H. P. M. (Tab.) (Dan.) 56
Morphin-Coffein-Amp. 56
Morphin-Hyoscin-Amp. 56
Morphine Magendie, Sol. 56
Morph. narcotini meconas (Narcophin) 56
Morphine N-Oxide Derivatives. 15
Morphine N-Oxide Derivatives :
All preparations of — Toutes préparations de 26
Morphine N-Oxide (Génomorphine) 15
Morphine N-Oxide (Génomorphine) :
All preparations of — Toutes préparations de 26
Morphine-Scopolamine (morph. hydrochl. c. scopol. hydrobr.) (Pohl) (Dantzig). 56
Morph.-Scopolamin-Ampullen (Pays d'Autr.) 56
Morphin-Scopolam amp. (Lettonie) 56
Morphinol 56
Morphinum benzoylicum — Benzoylmorphine 15
Morphinum benzoylicum — Benzoylmorphine :
Tous les sels de — All salts of 15
Toutes les préparations de — All preparations of 23
Morphinum diacetylatum — Diacétylmorphine 14
Morphinum diacetylatum — Diacétylmorphine :
Tous les sels de — All salts of 14
Toutes les préparations de — All preparations of 22
Morphol Federa 56

Pages
Morphosan (Méthylbromure de morphine) 56
Murocaïne 92
Mydricaïn (amp.) 92
Mydriatique Composé ou — or **Ophtalmose Cusi** (**Chlorure de cocaïne**) 92
Narcophin (Morphine-Narcotine Meconate) 56
Narcophin (subs., amp., tab.) 56
Narcophinscopolamin 57
Narcophin-scopolamin (amp.) 57
Narcopon 57
Narcopon-Atropine 57
Narcopon-Scopolamine 57
Narcosil (amp.) 57
Narcotil (Chlorure de morphine) 57
Narphin 57
Nasal Douche (Tabs. No. 1) 57
Nasal Douches (Collunaria) 92
Nasal Lotion (Collunaria) 92
Nasal Spray, Vischer 92
« Dr. Nathan Tucker's Asthma Specific » 92
Nausea Tablets 92
Néalpon 57
Nebula adrenini c. cocaini B. P. C. 92
Nebula Aquos Nitri Co. 92
Nebula Asthmatic Co. 92
Nebula Benzoin Co. c. cocaino et chinino 92
Nebula Cocain Co. 92
Nebula Cocain oleosa 92
Nebula eucalypt. et menth. et cocain 92
Nebula Hyoscinæ Composita B. P. C. 93
Nebula Menth. et cocain 93
Nebula Menthol Composita B. P. C. 93
Nebula Oleosa 93
Nebula Oleosa Cocaine Co. 93
Nebula Oleosa Pini Co. c Cocaine 93
Nebula oleum c. Cocain 93
Nebula Spray 93
Nebulizer Formula No. 13 57
Nebulizer Formula No. 7 93
Néo-Collargol (collyre et pommade) 93
Neohypnopanton 57
Neo-Kawasol . . . . . 104 et note page 102
Neometralgin suppositoria Dr. Heisler 57
Neo-Paleon (sol.) 57
Neopan (subs., amp., tab.) 57
Nepenthe Ferris 57
Nepenthol 57
Neuralgia Tablets 57

Pages
Neuralgic, Brown-Sequard (compr., pil., tab.) 57, 58
Neuralgic, Brown-Sequard 1/2 strength (compr., tab.) 58
Neuralgic, Brown-Sequard 1/4 strength (compr.) 58
Neuralgic, Headache (compr.) 58
Neurophilin-pilules 58
Neuropon (S. N. P. F.) (compr., fiole) 58
New Ora Contact Anæsthetic 93
Nirvapon 58
Nirvapon Mco (amp., compr., tab.) 58
Nirvapon & - B Mco (sol.) 58
Nirvapon B c. Scopolamin. Hydrobrom. fort. Mco (amp.) . . . 58
Nirvapon c. Scopolamin. Hydrobrom. Mco (amp.) 58
Nodolor 93
Nopaïne 93
Noval 93
Noviopan (amp. & tab.) 58
Novopon, Dr. Heisler 58
Novopon-Atropin (tab.), **Dr. Heisler** 58
» **injekce** 58
» **scopolamin** 58
N-oxymorphinum (génomorphine) }
N-oxymorphine } 15
N-oxymorphine (génomorphine) :
Toutes préparations de — All preparations of 26
N-oxymorphiniques (composés) }
N-oxide Morphine (Derivatives) } 15
N-oxymorphiniques (composés :
N-oxide Morphine (Derivatives) :
Toutes préparations de — All preparations of 26
N-oxymorphiniques (autres composés morphiniques à azote pentavalent) 15
N-oxide Morphine (Other Pentavalent Nitrogen Morphine Derivatives) 15
N-oxymorphiniques (autres composés morphiniques à azote pentavalent) :
N-oxide Morphine (Other Pentavalent Nitrogen Morphine Derivatives) :
Toutes préparations de — All preparations of 26
No. 529 59
Oculentum atrop. c. cocain 93
Oculentum atropini cocaini 93
Oculentum cocaini 93
Oculets atrop et cocain. hydrochlor. 93
» **cocain. hydrochlor.** 93
» **homatrop et cocain. hydrochl.** 93
» **homatrop et cocain. hydrochl. « B »** 93
» **pilocarp et cocain. hydrochlor.** 93
Oculoguttæ cocaini 93

	Pages
Oculoguttæ homatropini cocaini	93
Odol Local Anæsthetic	93
Odontaline	93
Oil Rose Compound	93
Ointment (Onguent) (*Voir sous — See under* **Unguentum**).	
Oleatum Cocain { **Cocaine Oleate** / **Oléate de cocaïne** }	93
Oleatum Morphini	59
Oleinatum Cocain B. P. C. { **Oleinate of Cocain** / **Oléinate de cocaïne** }	94
Oleinatum cocainæ	94
Oleinatum Morphini (B. P. C.)	59
Oleum c. cocain	94
Oleum homatrop et cocaïne	94
Omnopon (subs. & amp.)	59
Omnopon Atrinal (amp.)	59
Omnopon amp. et scopolamine	59
Omnopon tablettes oral.	59
Omnopon tab. hypodermic.	59
Onguent (Ointment) (*Voir sous — See under* **Unguentum**).	
Ophthalmic Discs of Cocaine (*Voir — See* **Lamellæ**)	94
Ophtalmolose Cusi ou — or **Mydriatique Composé (Pommade au chlorure de cocaïne)**	94
Opial (Pays d'Autr., Holl., S.)	59
Opialum	59
Opial, Injectable — Iniectabile opiali	59
Opium, Injectable — Iniectabile opii	59
Opial (Chinoin) injection	59
Opialgine (*Voir sous — See under* **Duna-phorine**)	59
Opiative	59
Opiototal (Astra)	59
Opiototal c. scopolamin (solutio ampullæ) (Astra)	59
Opium B. P.	13
Opium brut — Raw Opium	13
Opium (commercial, toutes variétés — all varieties)	13
Opium concentratum (Hongrie, Pologne, Suède)	59
Opium deodoratum { **Opium désodorisé** / **Deodorised Opium** }	13
Opium, granulated { **Opium granulé** / **Granulated Opium** }	13
Opium Pulveratum, B. P. { **Opium Pulverat** / **Opium en poudre** / **Powdered Opium** }	19
Opium, médicinal { **Pharmacopée internationale** / **International Pharmacopœia** }	19
Opium préparé / **Prepared opium**	13

Pages

Opium, préparations d' — Preparations of :
Toutes les préparations officinales et non officinales (y compris les remèdes dits anti-opium) contenant plus de **0,2%** de **morphine.** — All officinal and non-officinal preparations (including so-called anti-opium remedies) containing more than **0.2% morphine** **19**
Opium, Teintures d' — Tinctures of :
Titres variables pour autant qu'ils dépassent **0,2%** de **morphine-base.** — Dosage varies in so far as the preparation contains more than **0.2%** of **basic morphine** 20
Voir sous — See under **Tinctura, Teinture, Tincture.**
Opium conc. D. A. B. VI (Dan.) 59
Opiumkonzentrat (All.) 60
» **-substance** 60
» **-amp.** 60
» **-Atropin-amp.** 60
» **-Atropinschwefelsäureester :**
Ester sulphurique d'atropine
Sulphuric Ester of Atropine (amp.) 60
» **-Scopolamin** (amp. & tab.) 60
Opium Confection 60
Opium denarcotized, Tinct. 60
Opium & Rhubarb Comp. 60
Opium Sedative, Liquor 60
Opium, Vinegar 60
Opium, Water 60
Opoidine 60
Osmocaïne (collyre) 94
Otalgicin 60
Otinol, Pharmacia 94
Ovaro-amine Piam 107
Ovules :
Cocaini 94
Cocain c. Adrenal 94
Owning Rectal, Oint. 60
Panlaudon 60
Panopin (narcopon) 60
Panopium 60
Panopium (amp.) 60
Panroman (amp.) 60
Pantergon (compr. & fioles) 61
Pantopon (S., All., etc.) (sub., amp., sol., tab.) 61
Pantopon-Atrinal (All.) (amp. & sol.) **61, 62**
» **-Scopolamin** (amp.) 62
» **-Sirop — syrup** 61
Pantopon-Atropin (Lettonie) (amp.) 62

Pages

Pantopon-Scopolamin (Lettonie) (amp. & sol.) . . . 62
Papaiva, Elix. . . . 62
Papanodyne . . . 62
Paparoïne . . . 62
Papasomnos . . . 62
Papaveretum (= Pantopon) . . . 62
Papavine, Elix. . . . 62
Papinal . . . 94
Papine Battle & Co. . . . 62
Voir au sujet de la — See for « *Paracodine* » la note relative à la — the note concerning dihydrocodéine . . . 16
Paralaudin (Diacetyl dihydromorphine) . . . 82
Paramorfan (*Voir* — *See* dihydromorphinum) . . . 15, 26, 82
Paregoric Tablets . . . 62
Partalgin (amp.) . . . 62
Pastilles (à base de diacétylmorphine) (marques et teneurs diverses) . . . 76
Pastilla Hazslinsky (cocaïne) . . . 94
» Midy (cocaïne) . . . 94
» Serono (diacétylmorph.) . . . 76
Pastilli Terperoin Comp. . . . 76
Pastillus — Pastilles :
Acetomorphine . . . 76
Benzoic Acid Compound . . . 94
Cocæ Extracti B. P. C. . . . 94
Cocain B. P. C. . . . 94
Cocain et morph. . . . 94
Cocain et Morph. B. P. C. . . . 62, 94
Diamorph. . . . 76
Diamorph. Co. (Med. Comp. Diamorphine A. & H.) . . . 77
Diamorph. et Pini Co. . . . 77
Diamorph. et Terpin. . . . 77
Diamorph. et Terpin et Menthol. . . . 77
Eucalpt. et Cocain B. P. C. . . . 94
Glycogelatinæ (*Voir* — *See* Glycogelatin Pastilles) . . . 94
Homatropine & Cocaine (Dosage varies — Titres variables) . . . 94
Menth. et Cocain B. P. C. . . . 94
Pilocarpine & Cocaïne . . . 94
Pastillus pro Tussi . . . 62, 94
Paterson's Local Anæsthetic . . . 94
Pavéron . . . 62
Pavinal . . . 81
Pavinal Atropin. . . . 81
» Scopolamine . . . 81
Pavon (Ciba) (amp. & tabs.) . . . 62
Pavopin . . . 62
Pavotan (amp.) . . . 62
Pectoral Nodina pour adultes . . . 107

Pages

Pentavalent Nitrogen Morphine Derivatives 15
Pentavalent Nitrogen Morphine Derivatives :
All preparations of 26
Péronine (*Voir* — *See* **Benzylmorphinum**) 15
Péronine (*Voir* — *See* **Benzylmorphinum**) :
Tous les sels de — All salts of 15
Toutes les préparations de — All preparations of 23
Pérosédol (compr.) 62
Pessus — Pessary — Pessaire
Pessus cocaini 94
morphini 62
morphini et bellad 62
Phenacetine and Quinine Comp. (tab.) 62
Phenatrene ou dérivé de Phenatrene 63
Phenylacetyl Cocaine ou — or **Methyl Phenylacetyl Ecgonine** 17
Pigment Chrysarobin c. Cocaine 95
» **Cocaine et Hydrarg. perchlor.** 95
Pigmentum cocaini et hydrarg. perchlor. 95
Pillula — Pills — Pilules :
Atrop. et Morph. 63
Pil. Cocain Hydrochl. 95
Pillula Extr. Cannab. Ind. . . . . **104 et note page 102**
» **Hydrarg. Subchlor. et Pulv. Opii** 63
» **Opii** 63
» **Opii et Camph. N. F.** 63
» **Opii Digit. et Quin. N. F.** 63
» **Quin. Hydrarg. et Opii** 63
» **Styracis Opiatæ** 63
Pilulæ Calomelanos F.n.c.H. 22 63
» **Camph. c. Opio F. n. c. H. 22** 63
» **Coffein. c. Morph. F. n. c. H. 22** 63
» **Cynoglossi Ph. D.** 63
» **Cynoglossi Ph. D.** (toutes variétés — All kinds) 63
» **Heimii F. n. c. H. 22** 63
» **opiopapaverin. comp. D. D.** 63
Pilules Exibard. Extrait d'opium 63
Pilule Ipecac. c. Urgin B. P. 63
Pilules opiacées à l'iodure de mercure 63
Pilule von Niemayer 63
Pil. Phosphori and Cinchonæ Co. 95
Pilule Sap. Co. B. P. 1914 63
Pil. Saponis Composita B. P. 63
Pilules sédatives Duret 77
Pil. Sedative (Mann) 95
Pilulæ styracis opiatæ Ph. svec. 63
Pinheroïn . . . . **77 et note**
Piste ki barfi 106
Pleurisy, Dr. Harrigan 63

Pages

Pneumolysin Novopon (ancien nom) et **Pleumolysin Novopon** (nouveau nom), **Dr. Heisler** (tab.) 63
Polycain 82
Pommade de chlorure de Cocaïne 95
» » » » **Morphine** 64
» **coboroftalmine** 95
» **Derma-Cade** . . . . . 95 et note
» **Nefitol** 95
» **ophtalmique Nipostra** 95
» **Racaïne** 95
Popodyne 64
Poporal 64
Poppy Compound, Tinct. 64
Poudre antiasthmatique Codesco 107
» **contre le coryza (Cod. Med. Français)** 95
» **de Dover** 19
Preanest (amp.) 64
Preanestesol 81
Préparations (*Voir sous* la drogue de base — *See under* basic drug).
Prepared Opium — Opium préparé 13
Prismoid Nasopharingeal 95
Protopan Dr. Klan (inj., sol., suppos., tab.) 64
» **scopolamin Dr. Klan** 64
Pulvis Powder — Poudre :
Cretæ Aromat. c. Opio 64
Cretæ Aromat. c. Opio, B. P. 1932 64
Cretæ Co. cum Opio 64
Pulv. ad Pilulas Cynoglossi Ph. D. 07 64
» **Chlor. morph. c. Cocain. F. n. c. H. 22** (à base de **cocaïne**) . 64, 95
» **Chlor. morph. c. Cocain. F. n. c. H. 22** (à base de **morphine**) . 64, 95
» **cynoglossi cp.** (tab.) 64
Pulvis Doveri }
Poudre de Dover } 19
Pulvis Ipecac. Opii (*Voir* — *See* **Pulvis Doveri**) 19
Pulvis Ipecacuanhæ Opiatus (*Voir* — *See* **Pulvis Doveri**) 19
Pulv. Ipecacuanhæ Thebaic Ph. D. 07 64
Pulv. Menth. et Cocain. Co. (French Codex — Codex français) Suppl. 1920 95
» **(Powder — Poudre) Morph. Co.** 64
» **Opii (Opium médicinal) (Opium en poudre — Powdered Opium)** 19
» **Opii** (Norvège) (tab.) 64
» **Opii Co.** 19
» » **comp. Ph. n. c. H. OO** 64
» **Pro Pil Saponis Co. C. Opio** 64
» » **Ung. Gallæ c. Opio** 64
Quinine Camphor Compound (compr. & tab.) 64
Red Gum Compound (tab.) 95

Pages

Resina cannabis Indicæ
Résine de chanvre indien 18
Indian Hemp Resin
Résine de chanvre indien
Indian Hemp Resin 18
Résine (de chanvre indien cannabis) :
Indian Hemp Resin :
Toutes préparations de — All preparations of . . . . **28 et note**
Resorlarsalva Astra . . . . **96 et note**
Rexall Pile Ointment 65
Rheumatic, Improved (compr.) 65
Rhoidocaïne Couturieux (amp.) 96
Riamba 18
Rosthetic 96
Safo **96**
Salaurin 96
Salcetol Compound No. 1 (compr.) 65
Salicylate Compound (compr. & caps.) 65
Salol Compound (tab.) 65
Salotan Compound (compr.) 65
Sels de — Salts of (*Voir* la substance de base — *See* basic substance).
Samtopon 65
Sanguinaria Compound (compr. & tab.) 65
Schlessingers Sol. **65, 80**
Sciopion 65
Sedalol (chlorure de morphine) 65
Sedantina (chlorure de morphine) 65
Sedantol (amp.) 65
Sedantol Mardo 65
Sedaphon (Leo) 65
Sedaphon c. Scopolamin. Leo (sol.) 65
Sedargil Galièn (sol.) 66
Sedarsolo (compr. & fioles) 66
Sédatif Rys **107**
Sedative Liquid Opium **66**
Sedative Powder and Elixir (Mulford's) . . . . **104 et note page 102**
Sedatol Federa 66
Sedeol (chlorure de morphine) 66
Sederosa 66
Sederose (chlorure de morphine) 66
Sedlex 66
Sedobismutolo F. L. 66
Sédol (amp.) **66**
Sedol (Buisson) (amp.) **66**
Sedol, Syrup **66**
Sedolin (chlorure de morphine) **66**
Sedonal (amp.) **66**
Sedopon Dubois **66**

Pages
Sedopon Vautier 107
Sedospasmin (Leo) (amp. & tab.) 66
Sedospasmine-Bios 66
Sels (*Voir sous* la drogue de base).
Salts (*See under* basic drug).
Sempules cocaini (B. D. H.) 96
» **bismuth subgall (B. D. H.)** 96
Serocaine (amp.). 96
Silver Nitrate Compound. Gastritis (compr.) 67
Simplex 96
Sirop d'opium 67
Sirop Saintbois 77
Sirop Serono 77
Sirop pectoral Cocillana . . . . . 77 et note
Sirop pectoral Limart 107
Sodium Salicylate Compound (compr.) 67
Sol. alcool. de codéine 79
Sol. codéin. spir. 1 + 19 Ph. D. 79
Sol. Chloret. heroic. F. n. c. H. 13 77
Sol. Chlor. morph. pro inj. subc. F. n. c. H. 22 67
Sol. Chlor. morph. pro inj. subc. Ph. vetr. 08 67
Sol. morph. citrat. DAK 67
Sol. morph. citrat. fortior. DAK 67
Sol. morph. hydrochlorid. pro inj. Ph.D. 67
Sol. Nirvapon. & - pro inj. subc. F. n. c. H. 22 67
Sol. opiopapaverin. comp. D. D. 67
Sol. Pantopon. & - pro inj. subc. F. n. c. H. 22 67
Sol. scopolamin. hydrobrom. c. tetrapon. pro inj. D. D. 67
Sol. tetrapon. & - pro inj. Ph.D. 33 67
Solaseptine Baar 96
Soloid acetomorph. hyd. 77
» **Alkaline (Nasal or Nasopharyngeal)** 96
» **adrenalini et cocaini** 96
» **boric ac. et cocaini** . . . . . 96 et note
» **cocaini** 96
» **Homatropin & Cocaine** 96
» **Homatropin Methyl brom. et Cocaine** 96
Solubes Cocain, Hydrochlor. (tab.) 96
Solution Chauvin 97
Solution de chlorure de cocaïne (Pour les yeux — For the Eyes) 96, 97
Solution cuprique Auge 107
Solvellæ boracis et cocaini 97
» **cocaini** 97
» **cocaini fortiores** 97
» **Nasal Pharyngeal Co.** 97
» **Nasopharyngeal Co. No. 2** 97
Somnigen 67
Somnol Vesale 67

Pages
Spasédol 67
Spasma Stella 67
Spasmalgin (All.) (amp. & tab.) 67
Spasmalgine Ampoules (S., All., etc.) 68
Spasmalgine Dragées 68
Spasmalgin Tablets 68
Spasmalgine Tablettes 68
Spasmin amp. et tab. 68
Spasmosan amp. 68
Special 4552, Oint. 68
Spécifique Lancelot 97
Squibb Diarrhea Mixture 68
Steriloids
  Cocaine 97
  Diamorphine 77
Sterules
  Diamorphine 77
  Morphine Sulph. 68
  Morphine Sulph. c. Atropine Sulph. 68
Sterules Cocain Hydrochl. 97
Sterules Hypodermic Cocain & Adrenalin 97
Sterules Ophthalmic of Cocaine 97
Stupénone ou — or **Bionone** 80
Subcaïne 97
Succus Papaveris inspissatus (gomme d'opium — Gum Opium) 13
Sun Cholera Mixture 68
Sun Cholera Tablets 68
Suppositoria — Suppositories — Suppositoires :
Suppositoria Gallæ c. Opio 68
  » **Adrenalini Co.** 97
  » **adrenalini et cocaini** 97
  » **hamamel. et cocaini** 97
  » **Cocain, B. P. C.** 97
  » **Cocain Co.** 97
  » **Cocain Vaginale** 97
  » **Morphini** 68
  » **Morphini Co.** 68, 97
  » **Supra-renal with — avec Morphine** 68
  » **morph. hydrochlorid. D.D.** 68
Sutoiburi Losung 97
Svapnia 68, 97
Svedocain Pharmacia 97
Syntopium 68
Syntopon 68
Syrup Anodyne Pine Expectorant 77
Syrupus Cocain 97
Syrupus Cocillana Co. (Old Formula — Ancienne formule) . 77 et note
Syrup Cocillana Compound Rx « B » 77

Pages
Syr. Heroin. comp. F. n. c. H. 22 78
Syr. Guareæ DAK . . . . 78 et note
Syr. Lobeliæ comp. DAK . . . . 78 et note
Syrupus Syrco (Astra) 78
Tabellæ — Tablettæ — Tablet — Tabloïd — Tabluettæ — Tablettes . . 98
Tabellæ adrenalini et cocaini (hypod.) 98
Tabellæ boracis et cocaini (D. F.) 98
Tabellæ cocaine B. P. C. 98
Tabellæ Cocain. Hydrochlor. 98
Tabellæ Cocain. Hyd. Hypod. 98
Tabellæ Cocain. Hyd. Hypod. vet. 98
Tabellæ Cocain. Hyd. Hypod. vet. c. adrenalin 98
Tabellæ creosoti co. 98
Tabellæ nasal « B » 98
Tabellæ Potass. Chlor. Borac. and Cocaine 98
Tabellæ Potass. Chlor. Borac. et cocain. hyd. 98
Tabell. Sap. Co. B. P. C. 68
Tablettæ Analgine . . . . 102 et note page 102
» Canuabin (Compound — Composé) . 104 et note page 102
» Damiana Compound No. 4 . . . . 104 et note page 102
» Neuralgic . . . . 104 et note page 102
Tabletten, Dr. A. Mayer 68
Tabl. acetomorph. Hydrochlor. B. W. 78
Tabl. Antineuralgica c. Morphio 69
Tablet Astringent & Antiseptic 69
Tablettæ C. T. No. 198 Astringent, Antiseptic 69
Tablet Bismuth Pepsin & Tinct. Chlor. & Morph. Co. 69
Tab. Creosoti Co. 98
Tab. C. T. No. 291 Voice R. X. « B » 99
Tabl. Cynoglidi 69, 79
» » c. Morphio 69, 79
Tablet diamorph. 78
Tablettes Dolorant (Fr.) 99
Tablettes ou — or pastilles Dolorant (Pays-Bas) 99
Tablettes Gripins Parna 69
Tablettes hypodermiques H. M. C. 69
Tablets, hypodermic (pour injections hypodermiques) 99
» Adrenalini & Cocain 99
» Cocaine Hydrochloride 99
» Local Anæsthetic Dental 99
Tab. Kalii chloricicum cocaïne Dr. Egger 99
Tab. Local Anæsthetic (Dental), Cocaine 99
» » » » Morphine 69
Tab. Nasal « B » 99
Tab. Nasopharyngeal Co. cocaine 99
» » » morphine 69
Tablet Neuralgic Headache 69
Tablettæ. Opii B. P. C. 69

Pages

Tablett. Potas. Chlor. et Borac. cocaïne 99
Tabl. Pulv. Doveri c. Chloret. morphic. 69
Tabl. Pulv. Cynoglossi cp. c. Phosph. codeic. 69, 79
Tab. de Salvia de Hynek avec de la cocaïne 99
Tablets Saponis Composits. B. P. C. 69
Tablettæ H. T. No. 104 Scopolamine Compound 69
Tablet Scopolamin (Hyoscin Co.) 69
Tabl. Tannin album c. Opio pulv. 69
Tabl. tetrapon 70
Tablet Triturates 78
Tab., Voice 99
Tabloid Anæsthetic Co. « B » (morphine) 70
Tabloid (B. W.), Anæsthetic Co. « B » (cocaine) . . . . . 99 et note
Tabloid { Aromatic Chalk Powder with Opium / Poudre de craie aromatique contenant de l'opium } . . . 70
Tabloid « Epinine » Comp. 78
Tabloid Heroin 78
Tabloid hypodermic cocaine hydrochloride . . . . . 99 et note
Tabloid hypodermic cocaine hydrochloride Veterinary 99
Tabloid Hypod. No. 3 70
Tabloid Hypod. No. 9 70
Tabloid Hyoscinæ Co. 70
Tabloid Hypod. Hyoscine Co. Tablets No. 1 70
Tabloid Hypod. Hyoscine Compound A 70
Tabloid Hypod. Hyoscine Co. B. 70
Tabloid Kola Compound 100
Tabloid d'Ipéca opiacé 70
Tabloid d'opium camphré 70
Tabloid Ophthalmic 100
Tabloid Ophthalmic (Veterinary) . . . . . 100 et note
Tabloid Pastill. Cocain. Hyd. . . . . . 100 et note
Tabluettæ acidi acetylosalicylicic comp. 70
Tabluettæ nitrat. bismuth bas et opii pulv. 70
Takrouri 106
Tandläkare Samuels Lösning amp. nr. II. Astra 100
Tanin et cocaïne 100
Tartar Emetic Compound (tab.) 70
Tébaicin 70
Teintures / Tinctures } *Voir sous — See under* Tinctura.
Teintures de chanvre indien / Tinctures of Indian Hemp / Tinctura Cannabis Ind. } 28
Teintures de chanvre indien —Tinctures of Indian Hemp :
Préparations de — Preparations of . . . . . 28 et note
Teridka 106
Terpinaxe Tarbanx 107
Terpinheroin Syrup 78

Pages

Tetraponum (Dan.) (Suède) 70, 71
Thebaica (Gomme d'opium) / **Thebaicus (Gum Opium)** 13
Thebaïcine (amp., tab. & sol.) 71
Thebainmetten (Morph. hydrochl.) (tab.) 71
Thebaintran-Ampullen 71
Thebaintran cum Atropin-Ampullen 71
Thebainum / **Thebaine** 16
Thebainum — Thebaine :
Tous les sels de — All salts of 16
Toutes préparations de — All preparations of 26
Toutes préparations contenant un des sels de — All preparations containing any of the salts of 26
Toutes préparations contenant un des esters de — All preparations containing any of the esters of. 26
Toutes préparations contenant un des sels des esters de — All preparations containing any of the salts of the esters of . . . 26
Throat Tablets « C » / **Tablettes pour la gorge** 100
Throat Tablets « D » / **Tablettes pour la gorge** 100
Throat Tablets « E » / **Tablettes pour la gorge** 78
Tinct. **camphr. comp.** 71
Tinct**ura chloroformi et morphini** 71
Tinct. **chlorof. et morph. Co.** 71
Tinct. **chlorof. et morph. Co. P. B. 14** 71
Tinct. **cocæ B. P. C. 1923** 100
Tinctura — **Teinture (Tincture) opii**
Titres variables pour autant qu'ils dépassent **0,2 %** de **morph. base.** — Dosage varies in so far as the preparation contains more than **0.2%** of **basic morphine** — *e.g.* 20
Tinctura **Opii Ammoniata** 20
» » **Aquosa B. P.** 20
» » **B. P. (Laudanum)** 20
» » **P. I. (Laudanum)** 20
» » **U. S. P.** 20
» » **Comp. F. n. c. H. 22** [1] (Dan.) 20
» » **Crocata (Laudanum Sydenhami)** 21
» » » **(Laudanum Rousseau)** 21
» » » **B. P. C. (Opium au safran — Opium with Saffron — Sydenham's Laudanum)** . . . 21
» » » **P. I. (Opium au safran — Opium with Saffron — Laudanum Sydenhami)** . . . 21
» » **Deodorata, U. S. P. IX. (Opium désodorisé — Deodorised Opium)** 21

[1] Formulæ nosocomiorum civitatis Havniensis, 1922.

Pages
Tinctura Opii Nigr. Ph. S. H.[1] . . . 21
» » » 10 % K. A. 22[2] . . . 21
» » » 25 % K. A. 22[2] . . . 21
» » Saponacea . . . 21
» » Simplex, P. G. . . . 21
» » Thebaïca . . . 21
» » » Crocata (Thébaïca au safran — Thebaïca with Saffron) . . . 21
Tinct. Opii Camph. Conc. . . . 21
Tinct. Opii Denarcot . . . 71
T. O. A. (Total Opium Alkaloids) . . . 71
Toponal . . . 71
Totomekon . . . 71
Totopon (Extr. d'opium stéril.) . . . 71
Totopon (Monico) . . . 71
Tr. cocæ . . . 100
Trexta Opii . . . 71
Trexta Opii Camph. Co. . . . 71
Triple C. Sol. . . . 100
Trivalage . . . 71, 100
Trivalin (amp., sol., tab.) . . . 72
Trochisci Adrenalin Throat . . . 78
Trochisci-Lozenges . . . 72, 100
» cocæ . . . 27
» Cocain . . . 27, 100
» Cocaine et Morph. . . . 100
Troch. Cocaine Hydrochlor . . . 100
Troch. Acid Benzoic Co. . . . 100
Trochisci Diamorphine . . . 78
Troch. Diamorphine (Menthol) . . . 78
Troch. Krameriæ et cocain (B. P. 1914) . . . 101
Trochisci Papain et Cocain . . . 101
Tropaver . . . 107
Truxilline (α & β) ou — or Methyl (α & β) Truxillyl Ecgonine . . . 17
Tubes Blache (Pommade), Morphine . . . 72
» » (Pommade), Cocaine . . . 101
Taubes Chauvin (Pommade), Morphine . . . 72
» » (Pommade), Cocaine . . . 101
Tucker's Asthma Cure . . . 101
Tucker's Asthma-Specific . . . 101
Tully's Powder . . . 72
Tutopon (amp., supp., tab., sol.) (Lösung) . . . 72
Unguentum — Ointment — Onguent :
Unguentum ac. carbol. et cocaini . . . 101
» adrenali et cocaini . . . 101
» atropin. et cocain eye . . . 101

[1] Pharmacopœa Slesvico Holsatica, 1831.
[2] Formule de la Pharmacopée de Copenhague. — Formula of the Copenhagen Pharmacopœia.

	Pages
Unguentum menth. et cocaini	101
» salol c. cocaino Martindale	101
» cocain	101
» cocaine eye	101
» ophthalmic No. 6 Atropin et cocaine	101
» ophthalmic No. 10 Coc.	101
» ophthalmic No. 11 Coc.	101
» Opii	72
» Atropin et Cocain	101
» Renaglandin (With Cocaine — Avec cocaïne)	101
» Supraren et Cocain	101
» Myrob c. opio	72
» anti-hæmorrhoidale cocainatum	101
» Salicyl. physostigm. F. n. c. H. 22	101
Uquipon (amp. & compr.)	72
Urethral Gono and Gleet (tab.)	72
Vaginal Antiseptic and Astringent (compr.)	72
Valeryl Cocaine ou — or Methyl Valeryl Ecgonine	17
Vaselinum Cocaine	101
Venesol (amp.)	101
Veterinary Eye Blight Tablets	102
Vinum cocæ	27
Vinno de Opio Composoto { Vin d'opium / Opium Wine }	22
Vino de Opio Compuesto { Vin d'opium / Opium Wine }	22
Vinum Opii B. P.	21
Vinum Opii, B. P. 1885 { Vin d'opium / Opium Wine }	22
Vinum Opii Crocat { Vin d'opium avec safran / Opium Wine with Saffron }	22
Vinum Opii sine Aromat { Vin d'opium sans aromate / Opium Wine without Aromat }	22
Waite's Fluid	102
Waite's Local Anæsthetic	102
Wadolor	102
Weaker Cocaine Sol.	102
White Pine Cough Syrup	78
Wild Cherry Compound. F. E.	72
Ydromorph	83
» -novatropini	83
» -scopolamin	83
Zahra	106
Zeno Ointment	72
Zinc & Cocaine Ointment	102
Zinc Stearate & Cocaine	102
Zinc Sulphate and Alum Compound	72

CONFERENCE FOR THE LIMITATION OF THE MANUFACTURE OF NARCOTIC DRUGS

(Geneva, May 27th-July 13th, 1931.)

Convention for limiting the Manufacture and regulating the Distribution of Narcotic Drugs.
Protocol of Signature, and
Final Act.
(French and English texts.) (Ser. L.o.N. P. 1931.XI.8) 2/- $0.50

Records of the Conference. Volume I. Plenary Meetings. Text of the Debates. (Ser. L.o.N. P. 1931.XI.10) 16/- $4.00
Volume II. Meetings of the Committees and the Sub-Committee on Control. (Ser. L.o.N. P. 1931. XI.10/II) 5/6 $1.40

Historical and Technical Study by the Opium Traffic Section of the Secretariat of the League of Nations. (C.191.M.136.1937.XI.) (Ser. L.o.N. P. 1937.XI.3) . 7/6 $2.00

CONFERENCE ON THE SUPPRESSION OF OPIUM-SMOKING

(Bangkok, November 9th to 27th, 1931.)

Minutes of the Meetings and Documents submitted to the Conference. (Ser. L.o.N. P. 1932.XI.5) 5/- $1.25

Agreement and Final Act (signed at Bangkok, November 27th, 1931). (Ser. L.o.N. P. 1932.XI.1) 9d. $0.15

CONFERENCE CALLED TO CONCLUDE A CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE ILLICIT TRAFFIC IN DANGEROUS DRUGS

(Geneva, June 8th-26th, 1936.)

Records of the Conference. (Ser. L.o.N. P. 1936.XI. 20) 10/- $2.50

Convention of 1936 for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs. (Ser. L.o.N. P. 1936. XI.11)* 6d. $0.15

Protocol of Signature. (Ser. L.o.N. P. 1936.XI.12)* . 6d. $0.15

Final Act. (Ser. L.o.N. P. 1936.XI.13) 6d. $0.15

LISTE DES DÉPOSITAIRES DES PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

AUTHORISED AGENTS FOR THE PUBLICATIONS OF THE LEAGUE OF NATIONS

UNION SUD-AFRICAINE — UNION OF SOUTH AFRICA. — Maskew Miller, Ltd., 29, Adderley Street, LE CAP.

ALBANIE — ALBANIA. — Librarija Lumo Skendo, TIRANA.

ALLEMAGNE — GERMANY. — Carl Heymanns Verlag, Mauerstrasse 44, BERLIN, W. 8.
Manz'sche Verlagsbuchhandlung (Julius Klinkhardt & Co.), G.m.b.H., Kohlmarkt 16, WIEN I.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE — UNITED STATES OF AMERICA. — Columbia University Press, International Documents Service, 2960, Broadway, NEW-YORK, N.Y.

ARGENTINE. — Libreria « El Ateneo », M. Pedro Garcia, 340-344, Florida, BUENOS-AYRES.

AUSTRALIE (Commonwealth d') — AUSTRALIA (Commonwealth of). — H. A. Goddard Pty., Ltd., 255a, George Street, SYDNEY.

BELGIQUE — BELGIUM. — Agence Dechenne, Messageries de la Presse, S.A., 16-22, rue du Persil, BRUXELLES.

BOLIVIE — BOLIVIA. — Arnó Hermanos, Calle Illimani, Nos 10-20, LA PAZ.

BRÉSIL — BRAZIL. — « Livraria Allema », Frederico Will, rua da Alfandega, 69, RIO DE JANEIRO.

BULGARIE — BULGARIA. — Librairie Française et Etrangère, J. Carasso & Cie, Bd « Tsar Osvoboditel », No 8, SOFIA.

CANADA. — League of Nations Society in Canada, 124, Wellington Street, OTTAWA.

CHILI — CHILE. — Carlos Niemeyer, Libreria Universal, Cas. 293, VALPARAISO.

CHINE — CHINA. — Commercial Press, Ltd., Sales Office, 211, Honan Road, CHANG-HAI.

COLOMBIE — COLOMBIA. — Libreria Voluntad, S.A., calle Real, 297-301, BOGOTÁ.

COSTA RICA. — Libreria Lehmann y Cia., Apartado 147, SAN JOSÉ de Costa Rica.

CUBA. — La Casa Belga, René de Smedt, O'Reilly, 59, LA HAVANE.

DANEMARK — DENMARK. — Librairie internationale Einar Munksgaard, Norregade, 6, COPENHAGUE.

DANTZIG (Ville libre de) — DANZIG (Free City of). — Georg Stilke, Buchhandlung, Langgasse 27, DANTZIG.

ÉGYPTE — EGYPT. — G.M.'s Book Shop, 116, Sharia Emad El Din (Opp. Davies Bryan), LE CAIRE.

ÉQUATEUR — ECUADOR. — Victor Janer, GUAYAQUIL.

ESPAGNE — SPAIN. — Libreria Bosch, Ronda Universidad, 11, BARCELONE.
Libreria Internacional de Romo, Alcala, 5, MADRID.

ESTONIE — ESTONIA. — Akadeemiline Kooperatiiv, Ülikooli Tän, 15, TARTU.

FINLANDE — FINLAND. — Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2, HELSINKI.

FRANCE. — Editions A. Pedone, 13, rue Soufflot, PARIS (Ve).

GRANDE-BRETAGNE, IRLANDE DU NORD ET COLONIES DE LA COURONNE — GREAT BRITAIN, NORTHERN IRELAND AND THE CROWN COLONIES. — George Allen & Unwin, Ltd., 40, Museum Street, LONDRES, W.C.1.

GRÈCE — GREECE. — « Eleftheroudakis », Librairie internationale, place de la Constitution, ATHÈNES.

GUATÉMALA — GUATEMALA. — Goubaud & Cia., Ltda, Sucesor, GUATÉMALA.

HAÏTI — HAITI. — Librairie-Papeterie, Mme D. Viard, angle des rues du Centre et des Casernes, PORT-AU-PRINCE.

HONGRIE — HUNGARY. — Librairie Grill, R. Gergely S.A., Dorottya-u. 2, BUDAPEST.

INDE — INDIA. — The Book Company, Ltd., College Square, 4/4A, CALCUTTA.
Indian Branch Office of the Secretariat of the League of Nations, 8, Curzon Road, NEW DELHI.

INDES NÉERLANDAISES — NETHERLANDS INDIES. — Algemeene Boekhandel G. Kolff & Co., BATAVIA-WELTEVREDEN.

IRLANDE — IRELAND. — Eason & Son, Ltd., 79-82, Middle Abbey Street, DUBLIN.

ISLANDE — ICELAND. — Peter Halldorsson, REYKJAVIK.

ITALIE — ITALY. — S. A. Editrice G. C. Sansoni, Viale Mazzini 24, FLORENCE (114).

JAPON — JAPAN. — Maruzen Co., Ltd. (Maruzen-Kabushiki-Kaisha), 6, Nihonbashi Tori-Nichome, TOKIO.
Mitsukoshi Ltd., Surugacho, Nihonbashi, TOKIO.
« San Yo-Sha », Librairie internationale de Tokio, 17, Nishikuromon-cho, Shitaya, TOKIO.

LETTONIE — LATVIA. — Latvijas Telegrafa Agentura « Leta », Kr. Barona iela 4, RIGA.

LITHUANIE — LITHUANIA. — Kooperacijos Bendrové « Spaudos Fondas », Laisvès Aléja, 62, KAUNAS.

LUXEMBOURG (Grand-Duché de) — LUXEMBURG (Grand-Duchy of). — Librairie J. Schummer, place Guillaume, 5, LUXEMBOURG.

MEXIQUE — MEXICO. — Central de Publicaciones, S. A. (Antes Agencia Misrachi), Edificio « La Nacional », Avenida Juarez, 4, MEXICO, D.F.

NORVÈGE — NORWAY. — Olaf Norli, Universitetsgaten, 24, OSLO.

NOUVELLE-ZÉLANDE — NEW-ZEALAND. — Whitcombe & Tombs, Ltd., Booksellers, CHRISTCHURCH.

PALESTINE. — Leo Blumstein, Book and Art Shop, 48, Nahlath Benjamin Street, P.O.B., 91, TEL-AVIV.
The Palestine Educational Co., Messrs. B. Y. & W. A. Said, Jaffa Road, 98 & 100, P.O.B. 84, JÉRUSALEM.

PANAMA. — Isidro A. Beluche, Apartado 755, Avenida Norte, No 49, PANAMA.

PARAGUAY. — Libreria Internacional Santiago Puigbonet, Casilla de Correo, 581, ASUNCIÓN.

PAYS-BAS — NETHERLANDS. — N. V. Martinus Nijhoff's Boekhandel en Uitgevers-Mij., Lange Voorhout, 9, LA HAYE.

POLOGNE — POLAND. — Gebethner & Wolff, ulica Zgoda, 12, VARSOVIE.

PORTUGAL. — J. Rodrigues & Cia., Rua Aurea, 186-188, LISBONNE.

ROUMANIE — ROUMANIA. — « Cartea Românească », 3-5, Boulevard Regele Carol I, BUCAREST I.

SUÈDE — SWEDEN. — Aktiebolaget C. E. Fritzes Kgl. Hofbokhandel, Fredsgatan, 2, STOCKHOLM.

SUISSE — SWITZERLAND. — Librairie Payot & Cie, GENÈVE, LAUSANNE, VEVEY, MONTREUX, NEUCHÂTEL, BERNE, BÂLE.
Hans Raunhardt, Buchhandlung, Kirchgasse 17, ZURICH I.

TCHÉCO-SLOVAQUIE — CZECHO-SLOVAKIA. — Librairie F. Topic, 11, Narodni, PRAGUE.

TURQUIE — TURKEY. — Librairie Hachette, succursale de Turquie, 469, av. de l'Indépendance, Boîte postale 2219, ISTAMBOUL.

URUGUAY. — « Casa A. Barreiro y Ramos », S.A., 25 de Mayo Esq. J. C. Gomez, MONTEVIDEO.

VENEZUELA. — Libreria Alejandro d'Empaire, Traposos a Colón, 36, Apartado postal 274, CARACAS.

YOUGOSLAVIE — YUGOSLAVIA. — Librairie Geca Kon S.A., 12, rue Knez Mihailova, BELGRADE.
Librairie de l'Université et de l'Académie Yougoslave St. Kugli, Ilica, 30, ZAGREB.
Knjigarna « Schwentner », Presernova ulica, LJUBLJANA.

Pour les autres pays, s'adresser : **Service des Publications de la Société des Nations, Genève (Suisse).**

For other Countries, apply : **Publications Department of the League of Nations, Geneva (Switzerland).**